



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 33/SET X

DEL 17/02/2015

Oggetto: Azienda Agricola di Boroli Giovanni con sede legale nel comune di Rosolini (SR), c.da Ritillini, foglio 10, p.lla 231.

Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, art. 4.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot.n.49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n.8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.156 "Norme in materia ambientale" e smi.

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che l'Azienda Agricola Boroli Giovanni (di seguito denominata Gestore), in data 19.12.2014, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, ha presentato al SUAP del comune di Rosolini (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06, inerenti

l'azienda agricola sita in in c.da Ritillini, foglio 10, p.lla 231, a Rosolini (SR) (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 07.01.2015 e acquisita al prot.gen.n.222 del 08.01.2015).

Visto il parere favorevole allo scarico con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Rosolini (SR), 8° Settore Urbanistica - Ecologia, prot.n.3454, del 10.02.2015; ricevuto via PEC in data 10.02.2015 e acquisito al protocollo generale in data 12.02.2015, prot.n. 4245.

Visto il nullaosta al rilascio dell'AUA espresso dalla conferenza di servizio tenutasi, in data 13.02.2015, presso la Sezione VECA del X Settore della Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, il provvedimento di AUA richiesto dall'Azienda Agricola di Boroli Giovanni con sede legale nel comune di Rosolini (SR), c.da Ritillini, foglio 10, p.lla 231, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte dal Comune di Rosolini (SR), 8° Settore Urbanistica - Ecologia, nel proprio parere di prot.n.3454, del 10.02.2015, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova domanda di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica

- normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 8. di trasmettere la presente determina, in modalità telematica, al SUAP del comune di Rosolini (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
 9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale;
 10. al presente atto è ammesso ricorso , entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE

(Ing. Dario Di Gangi)

MG





COMUNE DI ROSOLINI

- PROVINCIA DI SIRACUSA -
8° Settore Urbanistica - Ecologia

Al Libero Consorzio
(ex provincia Regionale di Siracusa)
Via Malta, 35
96100 Siracusa

Oggetto: Parere endoprocedimento AUA ditta Boroli Giovanni.

VISTA la domanda avanzata in data 19.12.2014, con pec-mail Suap ed acquisita al prot. n 168 del 07/01/2015 con procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, per conto della Azienda Agricola Boroli Giovanni, con residenza a Barengo (NO) in Via Duca D'Aosta n.6, C.F. "BRL GNN 55P27 F952G", relativa allo scarico di reflui di tipo civile o assimilabili, di un "Edificio Adibito a Cantina per la Produzione e Conservazione del Vino", sito in C.da "Ritillini", tenere di Rosolini, in catasto al foglio di mappa 10 particella 231.

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n° 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n° 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n° 79 del 17/03/1995 convertito in legge n° 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n° 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R n° 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi;

VISTO il provvedimento Autorizzativo n. 6 del 15/10/2009, la Concessione Edilizia n. 112/2009 e successiva DIA del 05/05/2010 prot. 14319 relativa alla costruzione della Cantina per la produzione e conservazione del vino con annesso alloggio del custode

VISTO il parere favorevole del Coadiutore Sanitario, per l'attivazione delle due fosse Imhoff con relativa condotta disperdente sul terreno, per un numero massimo di 6 abitanti equivalenti.

VISTI gli atti d'ufficio;

SI ESPRIME

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi parere favorevole alla ditta Boroli Giovanni delle generalità anzidette, nella qualità di proprietario dell'immobile destinato a



"Edificio Adibito a Cantina per la Produzione e Conservazione del Vino", sito in C.da "Ritillini", a poter scaricare i reflui civili o assimilabili, provenienti dal predetto immobile, nelle 2 fosse Imhoff con relativa condotta disperdente nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio delle acque fitodepurate, alle seguenti condizioni:

- che siano fatti i diritti di terzi;
- che siano rispettate le norme dettate dal servizio dell'Azienda Sanitaria di Siracusa - Distretto di Noto Comune di Rosolini Servizio S.I.A.V.E.L (ex servizio di Igiene Pubblica) di cui si allega una copia alla presente;
- che i reflui per qualità e quantità siano mantenuti del tipo civile e che gli stessi non subiscano alcuna modificazione.

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Il presente parere di competenza relativo alla conferenza dei servizi del giorno 13/02/2015 viene trasmesso tramite pec.

Rosolini li 10.02.2015

*Il Tecnico Istruttore
Geom. Rosario Scallo*



*Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Sciarra*



Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0003454 del 10-02-2015





Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – SIRACUSA
Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O.C. SERVIZIO SIAN - SIAV
UFFICIO DI ROSOLINI 96019 Rosolini- Tel/Fax 0931/890028- 890030

Prot. 91/SIAV

Rosolini, li 09/02/2015

Al Responsabile SUAP
Comune di Rosolini

Oggetto: **Parere Igienico Sanitario di competenza in merito alla richiesta per il rilascio AUA (autorizzazione unica ambientale) Cantina per la produzione e conservazione del vino Azienda Agricola sita in C/da Ritillini s.n.c.**

DITTA: BOROLI GIOVANNI

PARERE IGIENICO SANITARIO

Vista l'istanza e il progetto presentati dalla ditta Boroli Giovanni, tendente ad ottenere il rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), relativamente allo scarico dei reflui civili provenienti dai servizi igienico-sanitari presenti nel complesso edilizio di che trattasi, a servizio dell'Azienda Agricola Boroli Giovanni, realizzato con Provvedimento Autorizzativo n° 6 del 15/10/2009 e Concessione Edilizia n° 112/2009, sito nel territorio del Comune di Rosolini, C/da Ritillini snc., con impianto di smaltimento dei reflui civili a mezzo di due fosse imhoff e dispersione nel terreno mediante condotte disperdenti per n° 6 (SEI) Ab.Eq.;

-vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici presentati a firma dell'Ing. Giorgio Sarta concernente la descrizione dei lavori da eseguire e dell'Impianto da realizzare;

-vista la scheda tecnica geologica presentata a firma del Geologo Dott.ssa A.Cugno Garrano, concernente le caratteristiche del suolo e dell'impianto da realizzare;

-vista la Legge n° 319 del 10/05/76;

- visto il Decreto Assessoriale n° 152 del 11/05/1999;

- vista la Delibera Interministeriale del 04/02/77;

- vista la L.R. n° 27 del 15/05/86;

- visto l'art. 10 comma 3 del D.P.R. 59/13

-vista la L.R. 24/Marzo/2014 n° 8;

ritenuto che le modalità di smaltimento progettate (chiarificazione in n°due fosse imhoff e successivo smaltimento in un'unica condotta a tenuta e collegati a canali di sub-irrigazione estesi per una lunghezza di ml 62.50, sono igienicamente valide e che le stesse offrono sufficienti garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute nel rispetto delle norme sopra citate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto riguarda la parte igienico sanitaria al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico dei reflui civili provenienti dai servizi igienico-sanitari presenti nel complesso edilizio di che trattasi, a servizio dell'Azienda Agricola Boroli Giovanni, realizzato con Provvedimento Autorizzativo n° 6 del 15/10/2009 e Concessione Edilizia n° 112/2009, sito nel territorio del Comune di Rosolini, C/da Ritillini snc., con impianto di smaltimento dei reflui civili a mezzo di due fosse imhoff e dispersione nel terreno mediante condotte disperdenti per n° 6 (SEI) Ab.Eq., a condizione che:

- 1) venga accertato che il sistema proposto per lo smaltimento dei reflui civili risponda comunque ai requisiti tecnico-strutturali e funzionali dettati dall'allegato 5 della



- Delibera Interministeriale 04/02/77, specialmente per quanto riguarda l'area occupata dalla condotta sub irrigante che non deve essere ricoperta da pavimentazione o da altro materiale che possa compromettere l'evaporazione e la libera circolazione dell'aria nel terreno: Venga inoltre verificata l'osservanza delle distanze di rispetto;
- 2) il provvedimento dovrà imporre che i fanghi vengano periodicamente affidati a Ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto e il successivo smaltimento nei modi di Legge;
 - 3) venga verificato che l'impianto non ricada all'interno di zona di rispetto di eventuali fonti di approvvigionamento idrico per uso potabile.

Il presente parere viene reso ai soli fini igienico-sanitari; i servizi tecnici comunali, nell'ambito delle loro competenze, dovranno accertare la compatibilità delle opere di che trattasi a tutte le prescrizioni di cui al presente parere ed a quelle in materia di attività urbanistica ed edilizia.

A.S.P. di SIRACUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. SIAV -Distretto di Noto-
DIRIGENTE MEDICO
DOTT. C. GUGLIOTTA

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0003365 del 09-02-2015



7



PROVINCIALE

	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line dal ... 26 FEB. 2015 ... al ... 12 MAR. 2015 ... col n. del Reg. pubblicazioni.</p> <p>L'addetto alla pubblicazione _____ Il Segretario Generale _____</p> 
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione _____

Il Segretario Generale _____