



35528
20-06-19

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 81 del 19/06/2019
Definitivo Rep n. 1023 del 21/06/2019

OGGETTO: Ditta Rapisarda Mario – Sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 19870 a Siracusa V.le Teracati n. 32, foglio n. 45, p.lla n. 1279 sub 2- Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Rapisarda Mario (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 19870 sito a Siracusa V.le Teracati n. 32, foglio n. 45, p.lla n. 1279 sub 2, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 04/04/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 14458 del 05/04/2019).

Vista la nota del Comune di Siracusa prot. n. 1803 del 14/03/2018.

Visto il parere della Società SIAM prot. n. 173 del 14/05/2019 acquisito al prot. gen. al n. 21786 del 04/06/2019, relativo allo scarico di acque reflue industriali alla pubblica fognatura, rilasciato alla Ditta Rapisarda Mario.

Vista la nota prot. 22780 dell'11/06/2019 con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Rapisarda Mario – Sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 19870 a Siracusa V.le Teracati n. 32, foglio n. 45, p.lla n. 1279 sub 2, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dalla Società SIAM prot. n. 173 del 14/05/2019 acquisito al prot. gen. al n. 21786 del 04/06/2019, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, alla Società SIAM nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Tringola)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dalla Società SIAM prot. n. 173 del 14/05/2019 acquisito al prot. gen. al n. 21786 del 04/06/2019 e dalla nota del Comune di Siracusa prot. n. 1803 del 14/03/2018, relativo allo scarico di acque reflue industriali alla pubblica fognatura, alla Ditta Rapisarda Mario con sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 19870 a Siracusa V.le Teracati n. 32, foglio n. 45, p.lla n. 1279 sub 2.

Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 03-06-2019 Ora: 15:15 Num. Protocollo: 0021786 Del: 04-06-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: A.U.A. ditta Rapisardi Mario - Autorizzazione allo scarico di tipo Industriale
Autolavaggio di Viale Teracati - Utenza n.301699

Testo Email



NULLA OSTA PER L'ALLACCIO REFLUI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000, MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, E CIRCOLARE 4 APRILE 2002 commi 1 e 4 DISTRIBUTORE CARBURANTI SITO A SIRACUSA IN VIALE TERACATI N. 32/34 - SIRACUSA (SR)

N.ro 173 del 14/05/2019

Spett.Le
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED
ECOLOGIA

Trasmessa via PEC autorizzazioneunicaambiente@pec.provincia.siracusa.it

Spett.Le
SUAP del Comune di Siracusa

Trasmessa via PEC suap.sr@cert.camcom.it

Spett.Le
ARPA SICILIA STRUTTURA
TERRITORIALE - U.O.C. DI SIRACUSA

Trasmessa via PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Gent.mo Sig.
RAPISARDA MARIO
c/o Arch. ANNA ZUCCARINI

(rif. protocollo n. 02726 / 2019 del 30/04/2019)

Prot. 03078/U/2019 del 14/05/2019


Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- **Visto** il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I. con Tariffario del Comune di Siracusa;
- **Visto** il vigente Regolamento del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- **Vista** la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III – Settore Ambiente;
- **Vista** la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ditta Rapisardi Mario, pervenutaci via PEC dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e protocollata al numero 2726/E/2019 del 30/04/2019 , al riguardo del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura a nome della Società Rapisardi Mario nella qualità di gestore del Bar, lavaggio dell'impianto carburanti, in Viale Teracati n. 32/34 – Siracusa (SR);
- **Visto** il nostro sopralluogo effettuato in data 10/05/2019 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera (servizi igienici e acque trattate impianto di prima pioggia e autolavaggio) autorizzato precedentemente;
- **Visto** il contratto di somministrazione con numero presa 301699 intestato alla Ditta Rapisardi Mario , già a servizio del rifornimento carburanti, del bar e dell'autolavaggio;



si rilascia NULLA-OSTA PREVENTIVO ai fini di ottenimento di specifica AUA per il mantenimento dello scarico in Pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06, e circolare 4 Aprile 2002 commi 1 e 4 ; scarichi che comprendendo oltre quelli prodotti dai wc, quelli delle acque di trattamento degli impianti descritti, saranno del tipo industriale per come regolamentati dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I. e quindi assoggettati al tassativo rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tab. 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006.

Si fanno salvi i diritti leciti di terzi e le eventuali ulteriori determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modificazioni degli atti autorizzativi .



siam
Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre



CITTA' DI SIRACUSA
AREA III - SETTORE AMBIENTE

Prot. 1803 del 14/03/18

Spett. SIAM S.p.a.
Viale S. Panagia, 141/E
96100 - Siracusa (SR)

PEC: direzione.siamspa@legalmail.it

OGGETTO: Adeguamento della procedura per l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura.


Ad oggi continuano a pervenire presso questo Settore, da parte di SIAM S.p.a. n.q. di gestore del Servizio Idrico Integrato, Nulla-Osta preventivi per l'allaccio e scarico in pubblica fognatura con indicato [...] *Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento Autorizzativo in quanto al richiedente non è consentito attivare gli scarichi[...]*.

Vista la nota n. 305 del 16.01.2018, allegata alla presente, con la quale il Servizio Tutela Ambiente di questo Settore chiarisce gli aspetti relativi al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui che recapitano in pubblica fognatura.

Per quanto sopra, appare evidente che la competenza in merito all'allaccio e scarico dei reflui domestici in pubblica fognatura, restano in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in ossequio a quanto disposto dal D.lgs 152/06 art. 124 comma 4, pertanto codesta Società è tenuta al rilascio del Nulla Osta all'allaccio e scarico dei reflui domestici in pubblica fognatura che ne attesti la conformità e l'osservanza del regolamento vigente, che ha valore di Autorizzazione allo scarico.

Relativamente ai reflui industriali dovrà essere emesso, da codesta Società, esclusivamente il parere di competenza, propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013.

Il Dirigente
Arch. Gaetano BREX

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa	
Dal.....	12 LUG. 2019
28 GIU. 2019	
al.....	
Col n..... del Reg. pubblicazioni:	
L'addetto alla pubblicazione	Segretario Generale
<i>Pado Ferri</i>	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____


Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

 Segretario Generale
