

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 99 del 18/07/2019

Definitivo Rep n. 1219 del 24-07-2019

OGGETTO: - Modifica sostanziale della determinazione n. 790 del 07/08/2017 rilasciata alla Società Nuova SIDAP S.r.l. - sede legale a Novara via Luigi Giulietti n. 9 - sito dell'attività Area di Servizio ADS "San Demetrio Ovest" a Carlentini (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.lle 29, 51, 164, 237, 315, 316, 321, 335, 336, 337, 728, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1919, 1922, 1923, 330, 1837, 930, 931, 932, 723, 725, 727, 1924, 1925 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione n. 790 del 07/08/2017 avente per oggetto: "Società Nuova SIDAP S.r.l. - sede legale a Novara via Luigi Giulietti n. 9 - sito dell'attività Area di Servizio ADS "San Demetrio Ovest" a Carlentini (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.lle 29, 51, 164, 237, 315, 316, 321, 335, 336, 337, 728, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1919, 1922, 1923, 330, 1837, 930, 931, 932, 723, 725, 727, 1924, 1925 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.."

Considerato che la Società "Nuova Sidap S.r.l." con istanza prot. 10237 del 13/03/2019 ha richiesto la modifica sostanziale del provvedimento di AUA adottato con determinazione n. 790 del 07/08/2017, in quanto è stata inserita una nuova sezione dell'impianto di depurazione;

Considerato altresì che come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza, il lotto sul quale è stata rilasciata la prima AUA era costituito da una serie di piccole particelle catastali pervenute al Demanio dello Stato a seguito di esproprio delle aree avvenuto in occasione della realizzazione dell'intera tratta autostradale, e che ANAS ha dovuto operare l'allineamento dell'intero lotto di terreno mediante fusione delle precedenti particelle catastali e contestuale attribuzione di nuovo identificativo catastale all'intera particella generatasi dalla fusione. A seguito

pertanto della fusione catastale operata da ANAS successivamente all'emissione della determinazione n. 790 del 07/08/2017 intestata a Nuova Sidap S.r.l., è stato modificato l'identificativo catastale dell'intera particella, suddividendola peraltro in alcuni subalterni;

Visto il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. n. 10631 del 30/05/2019 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 21434 del 31/05/2019 relativo all'impianto smaltimento reflui, costituito da impianto depurativo Depur Padana Acqua costituito da diversi comparti che depurano l'acqua che proviene dal piazzale dell'impianto che a seguito di trattamento viene convogliata nel sistema di canali artificiali realizzati dall'Anas, mentre le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati in parte saranno raccolte in serbatoi per utilizzo di riserva idrica non potabile;

Valutata d'ufficio la documentazione presentata dalla Società Nuova Sidap S.r.l..

Ritenuto pertanto di dover modificare l'allegato (A) alla determinazione n. 790 del 07/08/2017;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di modificare l'oggetto, il punto 1) e tutte le altre parti della determinazione n. 790 del 07/08/2017 avente per oggetto: "Società Nuova SIDAP S.r.l. - sede legale a Novara via Luigi Giulietti n. 9 - sito dell'attività Area di Servizio ADS "San Demetrio Ovest" a Carlentini (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.lle 29, 51, 164, 237, 315, 316, 321, 335, 336, 337, 728, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1919, 1922, 1923, 330, 1837, 930, 931, 932, 723, 725, 727, 1924, 1925 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i." con il nuovo identificativo catastale: "Società Nuova SIDAP S.r.l. - sede legale a Novara via Luigi Giulietti n. 9 - sito dell'attività Area di Servizio ADS "San Demetrio Ovest" a Carlentini (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.lla 2264 sub 5."
2. di modificare il punto 3 della determinazione n. 790 del 07/08/2017 sostituendo l'allegato (A) composto dal parere rilasciato dal Comune di Carlentini prot. n. 11390 del 19/07/2017 con il nuovo parere rilasciato dal Comune di Carlentini prot. n. 10631 del 30/05/2019 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 21434 del 31/05/2019, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale (All. A-bis);
3. restano invariati i contenuti di tutti i punti della Determinazione n. 790 del 07/08/2017;
4. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Carlentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Area V S - Pubblica Istruzione - Ambiente e Patrimonio del Comune di Carlentini, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
5. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
6. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni-120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Triglio)

Paolo Triglio



IL CAPO SETTORE


(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,



Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A-bis"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. n. 10631 del 30/05/2019 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 21434 del 31/05/2019 relativo all'impianto smaltimento reflui, costituito da impianto depurativo Depur Padana Acqua costituito da diversi comparti che depurano l'acqua che proviene dal piazzale dell'impianto che a seguito di trattamento viene convogliata nel sistema di canali artificiali realizzati dall'Anas, mentre le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati in parte saranno raccolte in serbatoi per utilizzo di riserva idrica non potabile, alla Società Nuova SIDAP S.r.l. sito dell'Area di Servizio ADS "San Demetrio Ovest" a Carlentini (SR) N.S.A. n. 339 "Catania – Siracusa" Km 10+725.

Prot. n. 258/T.A.
del 06/06/2019

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 30-05-2019 Ora: 12:22 Num. Protocollo: 0021434 Del: 31-05-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.10631 del 30-05-2019 - Parere endoprocedimentale per A.U.A. a carico della società Nuova Sidap

Testo Email



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la richiesta prot. n° 5431 del 08/03/2019 inviata dal suap di questo Ente, ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del;

- rilascio
 modifica sostanziale
 rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Richiedente/i Titolare/i	Fullone Salvatore procuratore della Società Nuova Sidap S.R.L. c.f. 09187300158
-----------------------------	---

Tipologia Attività e denominazione	Area di Servizio carburanti denominata : Area di servizio ADS "San Demetrio"
------------------------------------	--

Ubicazione	Abitato / C/da	c/da San Demetrio - N.S.A. n. 339 Catania-Siracusa al Km. 10+725 carreggiata sud					
	Foglio	4	Particella	2264 sub. 5			
	Zona di PRG	Destinazione Zone "E" verde agricolo					

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto:

<input type="checkbox"/>	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.1, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16				
<input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE SANITARIA	prot. n°		del	/ /
<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE EDILIZIA	n°	39/Edi	del	05/12/2016
<input type="checkbox"/>	PERMESSO DI COSTRUIRE	n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno come risulta da:				
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione allo scarico	n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	(Altro)				

Vista la concessione edilizia n. 39/Edi del 05/12/2016 concernente la realizzazione di una stazione distribuzione carburanti e il trattamento delle acque meteorologiche di dilavamento del piazzale e delle acque di raccolta delle coperture, insistente nell'impianto posto lungo la carreggiata della N.S.A. n. 339 Catania - Siracusa al Km. 10+725 direzione Siracusa ;

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da impianto depurativo Depur Padana Acqua costituito da diversi comparti che depurano l'acqua proveniente dal piazzale dell'impianto che

a seguito di trattamento viene convogliata nel sistema di canali artificiali realizzati dall'Anas, mentre le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati in parte saranno raccolti in serbatoi per utilizzo di riserva idrica non potabile;

Vista la comunicazione di fine lavori del 17/07/2017, relativamente alla succitata Concessione edilizia per parziale ultimazione di opere del piazzale e utilizzo parziale dell'impianto smaltimento reflui in quanto furono messi in esercizio tre dei cinque disoleatori previsti in progetto;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5 del 21/08/2017, inerente le opere parzialmente ultimate;

Vista la comunicazione di fine lavori del 23/11/2018 relativamente alla succitata Concessione edilizia per totale completamento delle opere nell'impianto e conseguente messa in funzione della restante parte delle sezioni dell'impianto di depurazione delle acque;

Vista la relazione integrativa del 24/05/2019;

Visto la dichiarazione di buona e regolare esecuzione ed immissione del 22/05/2019;

Vista l'istanza di Aua presentata telematicamente e registrata al prot. con n° 5431 del 08/03/2019

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la Legge regionale n° 27/86;

Vista il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;

Vista il D.lgs n. 152/2006;

Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;

Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;

Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7:

Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;

Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;

Visto che il richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame;

Per le seguenti autorizzazioni :

- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e smi;

Si Esprime Parere FAVOREVOLE al rilascio dell' A.U.A.

per le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia di cui all'art. 107 del D.lgs 152/06;

a condizione:

- Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- Che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carlentini li, 27/05/2019

Il Responsabile Area V
(Arch. Giovanni Spagnuolo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 29 LUG. 2019 al 12 AGO. 2019

Con n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Maria Chioro



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
