

35032 05/04/19

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 40 del 04/04/2019

Definitivo Rep n. 562 del 02-04-2019

OGGETTO: Ditta Farmacia Campisi s.n.c. – legale rappresentante Campisi Salvatore residente a Pachino (SR) via Romeo S. n. 35 - sede legale e sito dell'attività di farmacia a Solarino (SR) via Cavour n. 32, foglio n. 8, p.lla n. 2536 sub 4 Cat. 1 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Farmacia Campisi s.n.c. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Solarino (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di Farmacia sita a Solarino (SR) via Cavour n. 32, foglio n. 8, p.lla n. 2536 sub 4 Cat. 1, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 13/03/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 10346 del 14/03/2019).

Visto il parere, con condizioni, del Comune di Solarino prot. 3392 del 12/03/2019 acquisito al prot. gen. al n. 10346 del 14/03/2019, relativo allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue assimilabili a quelle civili, rilasciato alla Ditta Farmacia Campisi s.n.c..

Vista la nota prot. 11673 del 21/03/2019, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Farmacia Campisi s.n.c. – legale rappresentante Campisi Salvatore residente a Pachino (SR) via Romeo S. n. 35 - sede legale e sito dell'attività di farmacia a Solarino (SR) via Cavour n. 32, foglio n. 8, p.lla n. 2536 sub 4 Cat. 1, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Solarino prot. 3392 del 12/03/2019 acquisito al prot. gen. al n. 10346 del 14/03/2019, (Ali. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Solarino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore e all'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Triggia)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Solarino prot. 3392 del 12/03/2019 acquisito al prot. gen. al n. 10346 del 14/03/2019, relativo allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue assimilabili a quelle civili, rilasciato alla Ditta Farmacia Campisi s.n.c. - sede legale e sito dell'attività di farmacia a Solarino (SR) via Cavour n. 32, foglio n. 8, p.lla n. 2536 sub 4 Cat. 1.

Dettaglio Email

Mittente: comune@solarino-pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 13-03-2019 Ora: 10:11 Num. Protocollo: 0010346 Del: 14-03-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA FARMACIA CAMPISI DI SALVATORE CAMPISI E FIGLIO SITA IN VIA CAVOUR , 32 RifMail<13385@AOO1@AOO1@SIPAL>

Testo Email



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CLIMATERIALE - ECOLOGIA

Prot. n° 1660/19
Prot. U.T. 127/19

Addi 7 MAR 2019
Codice Fiscale: 80000970899
Partita I.V.A.: 00453630899

OGGETTO: A.U.A. - Parere di competenza.

DITTA: Campisi Salvatore.

Comune di SOLARINO (SR)
Registro Protocollo
n° 0003392 del 12/03/2019
Protocollo in PARTENZA
Cat. 08 04
Mit: UFF. UFFICIO TECNICO
SUAP n. 89 del 12/03/2019

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 04.02.2019 prot. 1660, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A. presentata dal Sig. Campisi Salvatore nato a Pachino il 03.02.1959 ed ivi residente in via Romeo S. n. 35, nella qualità di titolare dell'attività commerciale, da esercitarsi sul fabbricato sito a Solarino in via Cavour n° 32, riportato in Catasto al Foglio 8, p.lla 2536, sub 4, destinato a farmacia;

-CÓNSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., la competenza di questo Ente è limitata allo scarico delle acque reflue assimilabili a quelli civili, che recapitano nella pubblica fognatura.

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 20.02.2019, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;

ESPRIME

parere favorevole, allo scarico nella pubblica fognatura, delle acque reflue assimilabili a quelli civili, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico in rete fognaria, come prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte 3ª del D.Lgs.152/06, e con le seguenti avvertenze:

- Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- E' severamente vietata l'immissione di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
- E' severamente vietato immettere nella fognatura reflui non assimilabili a quelli civili.
- Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
- In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gozzo Giuseppe)



IL CAPO DELL' U.T.C.
(Ing. Lorenzo F. Milazzo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal **12 APR. 2019** al **26 APR. 2019**

Col n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

.....



Segretario Generale

.....