

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 48 del 17/04/2019
Definitivo Rep n. 664 del 03-05-2019

OGGETTO: Ditta Norcia Adelina – Sede legale e sito dell'attività agrituristica "Il Limoneto" a Siracusa C/da Magrantino via del Platano n. 3, foglio n. 108, p.lle 73 e 74 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Norcia Adelina (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività agrituristica "Il Limoneto" sita a Siracusa C/da Magrantino via del Platano n. 3, foglio n. 108, p.lle 73 e 74, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 08/01/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 556 del 09/01/2019).

Visto il parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. 42750 del 25/03/2019 acquisito al prot. gen. al n. 12407 del 26/03/2019, relativo allo scarico sul suolo dei reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dell'insediamento previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione mediante condotta subirrigante, rilasciato alla Ditta Norcia Adelina.

Vista la nota prot. 14673 del 08/04/2019, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;


Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA


1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Norcia Adelina – Sede legale e sito dell'attività agrituristica "Il Limoneto" a Siracusa C/da Magrantino via del Platano n. 3, foglio n. 108, p.lle 73 e 74, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Siracusa prot. 42750 del 25/03/2019 acquisito al prot. gen. al n. 12407 del 26/03/2019, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, ai SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore e all'Area III – Settore Ambiente del Comune di Siracusa, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Triggiano)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 17/04/19

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Siracusa prot. 42750 del 25/03/2019 acquisito al prot. gen. al n. 12407 del 26/03/2019, relativo allo scarico sul suolo dei reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dell'insediamento previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione mediante condotta subirrigante, rilasciato alla Ditta Norcia Adelina con sede legale e sito dell'attività agrituristica "Il Limoneto" a Siracusa C/da Magrantino via del Platano n. 3, foglio n. 108, p.lle 73 e 74.

Dettaglio Email

Mittente: serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 25-03-2019 Ora: 9:40 Num. Protocollo: 0012407 Del: 26-03-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Trasmissione pratica n. NRCDLN34S27I754N-10122018-1604 - SUAP 2561 - NRCDLN34S27I754N Norcia Adelfina

Testo Email



CITTÀ DI SIRACUSA
AREA III - SETTORE AMBIENTE
TUTELA AMBIENTE

Prot. int. n. _____ / Ec del _____

Prot. Gen. n. 62750

Siracusa, li 25.03.19

Oggetto: *Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta NORCIA ADELINA – Insegiamento sito in c.da Magrantino, via del Platano n. 3, – Rilascio parere.*

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
PEC – suap.sr@cert.camcom.it

Libero Consorzio Comunale
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica
PEC - autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e, p.c. **NORCIA ADELINA**
PEC - giuseppe.raimondo@ordineingegnerisiracusa.it

In riferimento alla nota in oggetto, pervenuta per PEC, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto, sito in Siracusa, c.da Magrantino, via del Platano n. 3, in testa alla Ditta NORCIA ADELINA-

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 15.05.1986 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013.

*Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scaricare sul suolo i reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dello stesso insediamento, previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione sul suolo mediante subirrigazione, ed al riutilizzo irriguo delle acque di svuotamento della piscina, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

Reflui domestici ed assimilati

- a) *che tutti i reflui civili ed assimilati derivanti dall'utilizzo dell'insediamento vengano convogliati nella Fossa Imhoff, ivi compresi quelli derivanti da impianti doccia, lavabi o lavelli posti all'esterno del fabbricato;*

- b) che vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77 e, in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde" e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- c) che il refluo chiarificato rispetti il limite "inferiore o uguale a 2 ml/l" relativamente al parametro Materiali Sedimentabili, qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- d) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27/86, con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione comprovante le suddette operazioni;
- e) che il Titolare dello scarico comunichi tempestivamente a questo Settore ogni variazione intervenga in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento, al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- f) che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia, per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- g) che i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, , non appena la stessa sarà realizzata.

Riutilizzo ai fini irrigui delle acque di svuotamento della piscina

- h) Lo scarico parziale o totale delle acque della piscina, potrà avvenire previo idoneo trattamento di dechlorazione che riduca il cloro, ovvero dopo quindici giorni dall'ultima clorazione e comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20 mg/l.
- i) Le acque del controlavaggio dei filtri dovranno subire un trattamento idoneo per riportare i valori di emissione entro i limiti fissati dal D.Lgs 152/06 Parte Terza - Allegato 5 - Tabella 3, prima della loro immissione alla rete fognaria.
- j) che la parte di acque drenate dalla piscina vengano disperse sul terreno in quantità tale, ed eventualmente suddivisa nel tempo, a fine irriguo, senza causare impaludamenti e ruscellamenti sullo stesso.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, verranno applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste dagli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile del Servizio
P.T. Antonino MARCHESE

Il Dirigente
Arch. Gaetano BREX

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal **08 MAG. 2019** al **22 MAG. 2019**

Col n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

.....
Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

.....



.....
Segretario Generale