



37677 del 13/10/2020

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 111 del 09/10/2020

Definitivo Rep n. 1201 del 14/10/2020

**OGGETTO:** Ditta Enel Produzione S.p.A. – U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta - Legale rappresentante Vinci Michele Antonio residente a Gravina di Catania (CT) via Etnea n. 9 – Sede legale della Ditta a Roma V.le Regina Margherita n. 125 – Sito dell'impianto di deposito olii minerali e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa (ex attività di deposito olii minerali) ad Augusta C/da Bufaloro snc, foglio n. 84, p.lle 96, 233, 224, 225, 227, 228 e 229. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Modifica sostanziale della determinazione di adozione AUA n. 1041 del 17/07/2018 rilasciata con provvedimento del SUAP di Augusta A.U.A. n. 3 del 23/07/2018 –

Esercizio Finanziario 2020

### IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione n. 1041 del 17/07/2018 di adozione dell'AUA, rilasciata con provvedimento finale del SUAP di Augusta A.U.A. n. 3 del 23/07/2018, alla Ditta Enel Produzione S.p.A. – U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta - Legale rappresentante Vinci Michele Antonio residente a Gravina di Catania (CT) via Etnea n. 9 – Sede legale della Ditta a Roma V.le Regina Margherita n. 125 – Sito dell'attività di deposito olii minerali ad Augusta C/da Bufaloro snc, foglio n. 84, p.lle 96, 233, 224, 225, 227, 228 e 229, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Preso atto che la ditta Enel Produzione S.p.A. – U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Augusta (SR) istanza ai fini della modifica sostanziale della determinazione n. 1041 del 17/07/2018 di adozione AUA, rilasciata con provvedimento finale del SUAP di Augusta A.U.A. n. 3 del 23/07/2018, l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 04/09/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 33546 del 05/09/2019.

Considerato che la Ditta in argomento, ha avanzato istanza di modifica sostanziale dell'AUA in essere, in quanto intende realizzare all'interno del sito produttivo anche un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, a biomassa della potenza complessiva di 900 KWe;

Considerato che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno di impianti esistenti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionali, per i quali necessita il recupero ambientale sono soggetti alla procedura autorizzativa semplificata (P.A.S.) ex art 3, c. 1, del D.P.R.S. n. 48 del 18/07/12;

**Considerato** che il Comune di Augusta con nota prot. 60146 del 25/10/2016 ha attestato che la "P.A.S. di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata) per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto da fonte rinnovabile biomassa della potenza di KW 900, sito internamente all'area della Centrale ENEL "Tifeo" nel Comune di Augusta (SR), trasmessa dalla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale a Roma V.le Regina Margherita n. 125, in data 17/08/2016 prot. n. 45509, **Unitamente** alla documentazione integrativa del 24/10/2016 allegata alla nota prot. 59704, costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto di che trattasi";

**Visto** che la Regione Sicilia UOB 2 Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR con prot. 83747 del 24/12/2019 acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 49118 del 27/12/2019, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla modifica dell'AUA n. 3 del 23/07/2018 relativamente alle emissioni in atmosfera prodotte dal nuovo impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Augusta C/da Bufalaro già autorizzato all'attività di "Deposito olii minerali".

**Vista** la comunicazione ENEL prot. 7298 del 07/05/2019 acquisita al ns. prot. al n. 18007 del 08/05/2019 relativa alla messa fuori esercizio misuratori di portata scarichi finali e delle procedure di calcolo degli scarichi;

**Visti** i verbali di Conferenza di Servizi del 24/10/2019 del 31/10/2019 e dell'11/11/2019;

**Visto** il Nulla Osta, all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.A.R.T.A. del 16/12/2015, rilasciato dal Comune di Augusta ed acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 32194 del 29/09/2020;

**Valutata**, d'ufficio, la documentazione presentata dall'Enel Produzione S.p.A. – U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta;

**Ritenuto** pertanto di dover modificare la determinazione di adozione AUA n. 1041 del 17/07/2018 rilasciata con provvedimento del SUAP di Augusta A.U.A. n. 3 del 23/07/2018;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

## D E T E R M I N A

1. di modificare l'oggetto e il punto 1) della determinazione di adozione AUA n. 1041 del 17/07/2018 con la quale veniva adottato il provvedimento di A.U.A. richiesto dalla Ditta Enel Produzione S.p.A. – U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta - Legale rappresentante Vinci Michele Antonio residente a Gravina di Catania (CT) via Etnea n. 9 – Sede legale della Ditta a Roma V.le Regina Margherita n. 125 – Sito dell'attività di deposito olii minerali ad Augusta C/da Bufalaro snc, foglio n. 84, p.lle 96, 233, 224, 225, 227, 228 e 229, relativamente al titolo abilitativo "Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i."

## I N


Ditta Enel Produzione S.p.A.– U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta - Legale rappresentante Vinci Michele Antonio residente a Gravina di Catania (CT) via Etnea n. 9 – Sede legale della Ditta a Roma V.le Regina Margherita n. 125 – Sito dell'impianto di

deposito di olii minerali e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa ad Augusta C/da Bufalaro snc, foglio n. 84, p.lle 96, 233, 224, 225, 227, 228 e 229, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:


- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95
2. di integrare le prescrizioni del punto 3.1) della determinazione n. 1041 del 17/07/2018 con le seguenti: la Ditta deve svolgere l'attività nel rispetto del parere dalla Regione Sicilia UOB 2 Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR con prot. 83747 del 24/12/2019 acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 49118 del 27/12/2019 (All. C) e della comunicazione dell'ENEL prot. 7298 del 07/05/2019 acquisita al ns. prot. al n. 18007 del 08/05/2019 (All. A-bis) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di allegare al presente atto, la nota del Comune di Augusta prot. 60146 del 25/10/2016 e il Nulla Osta all'esercizio dell'impianto acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 32194 del 29/09/2020 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. D);
  4. restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della determinazione n. 1041 del 17/07/2018;
  5. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Sole Greco)



**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

09/10/2020

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente  
( Ing. Domenico Sole Greco )

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico  
Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

## ALLEGATO "A - bis"

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dalla comunicazione ENEL prot. 7298 del 07/05/2019 acquisita al ns. prot. al n. 18007 del 08/05/2019 relativa alla messa fuori esercizio misuratori di portata scarichi finali e delle procedure di calcolo degli scarichi dell'impianto di deposito olii minerali e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa (ex attività di deposito olii minerali) sito ad Augusta C/da Bufalano snc, foglio n. 84, p.lle 96, 233, 224, 225, 227, 228 e 229.



Thermal Generation Italy  
Power Plant South  
Ex C.le "Tifeo" Augusta

C.da Bufalano snc – 96011 Augusta (SR)



ENEL-PRO-07/05/2019-0007298

[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-SOUTH/HSEQ

Spett.le  
COMUNE DI AUGUSTA  
III Settore Economico Finanziario  
Servizio IV – Commercio, Attività  
Produttive e SUAP  
Piazza D'Astorga, n. 10  
96011 – AUGUSTA (SR)  
PEC:  
[protocollocomunediaugusta@pointpec.it](mailto:protocollocomunediaugusta@pointpec.it)

**Oggetto: Enel Produzione SpA - Ex Centrale Termoelettrica "Tifeo" di Augusta (SR) - Comunicazione: messa fuori esercizio misuratori di portata scarichi finali**

Il sottoscritto Michele Antonio Vinci, nella sua qualità di Legale Rappresentante di Enel Produzione spa – Power Plant Sud titolare del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 03 del 27/07/2018, rilasciato dallo spettabile comune per il sito di c.da Bufalano snc individuato al foglio di mappa n. 84 p.lle 96, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229

**Valutato** che il disposto di autorizzazione in parola è stato rilasciato ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013 relativo all'aspetto ambientale scarichi idrici

**Considerato** che fa parte integrante di tale atto amministrativo la Determinazione del capo settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa definitivo Rep. N. 1041 del 17/07/2018

**Visto** quanto riportato in allegato B alla menzionata Determinazione, in cui si legge *"Il presente allegato, composto da n. 12 pagine compreso il frontespizio è costituito dalle prescrizioni del piano di monitoraggio e controllo previsto nell'AIA n. 436 del 01/08/2011 del Ministero dell'Ambiente limitatamente alla parte relativa alle emissioni in acqua e con esclusione del controllo del  $\Delta T$  a 1000 metri dallo scarico in quanto i gruppi termici sono definitivamente inattivi (pag. 16 +25 del P.M.C.) dell'Enel Produzione S.p.A.-U.B. Sicilia Orientale- Presidio di Augusta-Sito ad Augusta C/da Bufalano snc, foglio n. 84, p.lle 96 233, 224, 225, 227, 228 e 229."*

**Valutato** che allo stato attuale tutti gli impianti tecnologici sono in fase di demolizione secondo quanto comunicato agli enti competenti con nota ENEL PRO-0019250 del 18/10/2018 (allegato alla presente).

**Considerato** che gli unici flussi di scarico sono rappresentati esclusivamente dalle acque meteoriche che insistono sulle superfici impermeabilizzate e che defluiscono, dopo gli opportuni trattamenti, verso i punti di scarico e dagli scarichi dei servizi igienici utilizzati dai tre addetti in servizio presso il presidio in oggetto.

**Precisato** che tali flussi di scarico risultano essere estremamente discontinui e di ridotte proporzioni e che la strumentazione di monitoraggio del flusso, così come riportato nelle tabelle richiamate nella Determinazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, e che da un controllo interno effettuato in questi giorni, detta





strumentazione non è stata in grado di rilevare valori attendibili, robusti e di significativo utilizzo.

### COMUNICA CHE

A partire dalla data del 01/09/2018 i dati relativi al volume di acque effluenti derivanti dai seguenti comparti saranno calcolati come di seguito riportato:

**"Uscita vasca trappola"** - I volumi saranno calcolati in funzione del valore di precipitazioni meteoriche che saranno rilevate nel corso di un anno solare a partire dal 01/09/2018, moltiplicato per il valore delle superfici dilavanti circa 25.000 m<sup>2</sup>. A queste saranno sommate i consumi di acque potabili utilizzate per gli usi igienico sanitario rilevati dalle letture ai contatori installati sui pozzi di prelievo e quantificati nella misura del 2% rispetto al totale prelevato (la restante parte pari all'98% è da ascrivere ai consumi per il sistema antincendio). Nel contempo si comunica che non risulta più attivo il sistema di sbarramento della falda che produceva le acque sotterranee inquinate, ne sono attivi i processi e le lavorazioni che producevano le acque oleose delle caldaie e dei servizi di raffreddamento macchinari.

**"Rete Fognaria A"** - I volumi saranno calcolati in funzione del valore di precipitazioni meteoriche che saranno rilevate nel corso di un anno solare a partire dal 01/09/2018, moltiplicato per il valore delle superfici dilavanti della parte sud dell'impianto (attorno alla stazione elettrica) circa 15.000 m<sup>2</sup>. Nel contempo si comunica che sono più attivi i processi e le lavorazioni che producevano le acque dei servizi di raffreddamento macchinari

**"Uscita vasca di neutralizzazione"** - Con la messa fuori servizio definitiva dell'impianto ITAR, da detto punto di scarico non si hanno più emissioni di acque reflue.

**"Scarico Finale"** - Ad oggi riceve solamente le acque derivanti dalla **rete fognaria A** e dall'**uscita vasca trappola**, pertanto il volume di acque scaricate sarà dato dalla somma dei contributi dei due punti di scarico in parola.

Cordiali saluti

Allegati:

- Nota ENEL PRO-0019250 del 18/10/2018

**MICHELE ANTONIO VINCI**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.





COMUNE DI AUGUSTA

VII SETTORE - ECOLOGIA -

1° Servizio - Servizi Ecologici -

Prot. n. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
di SIRACUSA  
(Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia)  
SIRACUSA

e, p.c. ALL'ENEL PRODUZIONE S.p.A.  
p.e.c. [filippo.gandolfo@pec.chimici.it](mailto:filippo.gandolfo@pec.chimici.it)  
[michele.vinci@enel.com](mailto:michele.vinci@enel.com)

Al Sig. Sindaco di AUGUSTA  
Al SUAP di AUGUSTA  
All'Assessore Ecologia AUGUSTA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Rif. Pratica n. 05617841001 02092019 - 1455  
SUAP 2508 Prot.n.1180 del 03.09.2019.

In riferimento a quanto in oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 3, del D.A.R.T.A. del 16.12.2015, che questo Ufficio, per quanto di propria competenza, rilascia Nulla Osta all'esercizio dell'impianto.

Resta inteso che l'impianto, che verrà posto in esercizio, dovrà osservare i limiti e le condizioni dettate dagli Enti competenti in materia, ove necessariamente coinvolti.



Il Responsabile del VII Settore  
Geol. RIERA

## **ALL. C**

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, espresso dalla Regione Sicilia UOB 2 Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR con prot. 83747 del 24/12/2019 acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 49118 del 27/12/2019, relativamente alle emissioni in atmosfera prodotte dal nuovo impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Augusta C/da Bufaloro snc, foglio n. 84, p.lle 96, 233, 224, 225, 227, 228 e 229.

## Dettaglio Email

Mittente: uta\_rg@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 24-12-2019 Ora: 10:36 Num. Protocollo: 0049118 Del: 27-12-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere Ambientale ENEL

Testo Email

---



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa  
U.O.B. Territoriale Ambientale 2  
Viale Santa Panagia, 14/A - 96100 Siracusa  
Piazza Studi s.n. - 97016 Pozzallo (RG)

Pozzallo, prot. n. 83447 del 2 DIC. 2019

Rif. prot. n. del

**OGGETTO:** istanza avanzata dalla Ditta "ENEL PRODUZIONE S.p.A.", ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 del 23/07/2018. - **Modifica e sostituzione del precedente parere endoprocedimentale già espresso con nota prot. n. 72939 del 6/11/2019.**

Allo

**S.U.A.P. di Augusta**  
Piazza D'Astorga, 10 - 96011 Augusta (SR)  
protocollocomunediAugusta@pointpec.it  
suap.sr@cert.camcom.it

Al

**Libero Consorzio Comunale di Siracusa**  
10° Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia  
Via Necropoli del Fusco, 7 - 96100 Siracusa  
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e p.c.

**ARPA ST di Siracusa**  
Via Bufardeci, 22 - 96100 Siracusa  
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**  
Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA  
c/o il referente A.U.A., Dott. Filippo Gandolfo  
filippo.gandolfo@pec.chimici.it

#### PREMESSA

Per il tramite dello SUAP di Augusta (SR) e ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, la Ditta "ENEL PRODUZIONE S.p.A.", ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 rilasciata in data 23/07/2018 per il sito "Enel Produzione S.p.A. - U.B. Sicilia Orientale - Presidio di Augusta" autorizzato all'attività di "Deposito oli minerali".

La Ditta in argomento intende modificare l'A.U.A. in essere per destinare il sito produttivo in impianto da fonte rinnovabile a biomassa della potenza di KW 900. Il nuovo impianto di produzione di energia elettrica è da installarsi in contrada Bufalaro presso la zona industriale di Augusta (SR) nei 150000 m<sup>2</sup> di terreno di proprietà dell'ENEL, dove attualmente sorge l'ex centrale termoelettrica.

Con nota prot. n. 72939 del 6/11/2019, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 - ha già emesso il parere endoprocedimentale finalizzato alla modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 del 23/07/2018; tuttavia la Ditta in argomento, rendendosi conto di errori nella tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera inviata alla scrivente STA, chiede ad oggi la correzione del parere già espresso con nota prot. n. 72939 del 6/11/2019.

Per le specifiche competenze dello scrivente Ufficio, così come sancito dal D.P.Reg. del 27 giugno 2019, n. 12 (G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019), ripropone il seguente titolo abilitativo ambientale, sempre nell'ambito della modifica sostanziale all'A.U.A. 3/2018:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo n° 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## CONSIDERAZIONI GENERALI

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e sue ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Visto il D.P.Reg del 24 marzo 1997 e ss.mm.ii. "Individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali";
- Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Visto l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale "I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti (dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155) dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
- Visto il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente: "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- Visto il comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo il quale "[...] l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e [...]";
- Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/2007;
- Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/03/2010;
- Visto il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Baltaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
- Visto il D.P.Reg. del 27 giugno 2019, n. 12 (G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019), con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali, dal quale si evince che "l'istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione dei provvedimenti per il rilascio del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006" è in carico alle Strutture Territoriali dell'Ambiente competenti territorialmente - U.O.B. Territoriale Ambientale 2;
- Visto il D.D.G. n. 731 del 02 settembre 2019, con il quale è stato approvato l'organigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;
- Visto il D.D.G. n. 709 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Moscuzza l'incarico di dirigente responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa;
- Vista la nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n° 59849 del 06/09/2019 con cui lo SUAP di Augusta trasmetteva la pratica in argomento;
- Vista la nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n° 60324 del 10/09/2019 con cui lo SUAP di Augusta integrava la documentazione già trasmessa;
- Vista la nota ARTA-DRA n. 62959 del 23/09/2019 con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nel merito della modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 3 del 23/07/2018, convocava, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, la conferenza di servizi per giorno 27/09/2019;
- Vista la nota della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Rg/Sr prot. n. 64044 del 27/09/2019 con cui si chiede alla Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. di integrare e perfezionare la documentazione già trasmessa;
- Vista la nota prot. n. 69634 del 22/10/2019, indirizzata al LCC di Sr, con cui la STA di Rg/Sr sollevava

- perplexità sulla correttezza dell'iter burocratico/amministrativo relativo all'istanza della Ditta in argomento;
- Vista** la nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n. 65473 del 3/10/2019, con cui la Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. ottemperava a quanto espressamente richiesto nella nota prot. n. 64044 del 27/09/2019;
- Vista** la nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n. 71209 del 29/10/2019, con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa - X Settore Ambiente - trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svolta in data 24/10/2019, in cui di fatto si è deciso di riconvocare la stessa in data 31/10/2019;
- Vista** la nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n. 74383 del 13/11/2019, con cui lo SUAP di Augusta trasmetteva erroneamente solo la distinta del modello di riepilogo della pratica SUAP avviata;
- Vista** la nota ARTA-DRA prot. n. 79699 del 6/12/2019, con cui lo SUAP di Augusta trasmetteva la corretta tabella riepilogativa delle emissioni atmosfera della Ditta in argomento e contestualmente la richiesta della stessa dell'errata corrige del parere endoprocedimentale già espresso con nota prot. n. 72939 del 6/11/2019;
- Considerato** il rapporto istruttorio prot. n. 83728 del 24/12/2019 con cui la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 - ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- Valutato** di poter procedere alla formulazione di un nuovo parere endoprocedimentale, che modifica e sostituisce il precedente (nota prot. n. 72939 del 6/11/2019), sempre nel contesto della modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 3 del 23/07/2018, ai fini del rilascio della summenzionata autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

### CONCLUSIONI

Per quanto premesso, considerato e valutato, quest'Ufficio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

#### Limiti di emissione:

N° progr.	Coordinate plane UTM-WGS84 (m)	Inquinante trattato	Sistema di abbattimento	Stima concentrazione inquinante prima del trattamento (mg/Nm <sup>3</sup> )	Stima concentrazione inquinante all'emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore limite dell'emissione	% di ossigeno
E1	4117983.82 N 515764.12 E	Polveri Totali	Nastro Filtrante	500 <sup>(5)</sup>	< 20	20 <sup>(3)</sup>	20
E2	4117984.24 N 515760.69 E	Polveri Totali	Filtro a Maniche	500 <sup>(5)</sup>	< 20	20 <sup>(3)</sup>	20
E3	4117984.65 N 515754.13 E	NO <sub>x</sub>	Riduzione catalitica selettiva degli NO <sub>x</sub> (Processo SCR) - Filtro anti particolato (Sistema Oxikät) per l'ossidazione del CO	500 <sup>(5)</sup>	< 160 <sup>(6)</sup>	150 <sup>(4)</sup>	15
		SO <sub>2</sub>		500 <sup>(5)</sup>	< 50 <sup>(6)</sup>	60 <sup>(4)</sup>	
		NH <sub>3</sub>		25 <sup>(5)</sup>	< 3,3 <sup>(6)</sup>	2 <sup>(4)</sup>	
		CO		250 <sup>(5)</sup>	< 95 <sup>(6)</sup>	190 <sup>(4)</sup>	
		COT		44 <sup>(5)</sup>	< 30 <sup>(6)</sup>	40 <sup>(4)</sup>	
		Composti inorganici del Cl sotto forma di gas o vapori (HCl)	< 2 <sup>(5)</sup>	< 2 <sup>(6)</sup>	2 <sup>(4)</sup>		
E4	4117990.50 N 515704.52 E	NO <sub>x</sub>	Riduzione catalitica selettiva degli NO <sub>x</sub> (Processo SCR) - Filtro anti particolato (Sistema Oxikät) per l'ossidazione del CO	500 <sup>(5)</sup>	< 160 <sup>(6)</sup>	95 <sup>(4)</sup>	15
		SO <sub>2</sub>		500 <sup>(5)</sup>	< 50 <sup>(6)</sup>	60 <sup>(4)</sup>	
		NH <sub>3</sub>		25 <sup>(5)</sup>	< 3,3 <sup>(6)</sup>	2 <sup>(4)</sup>	
		CO		250 <sup>(5)</sup>	< 95 <sup>(6)</sup>	95 <sup>(4)</sup>	
		COT		44 <sup>(5)</sup>	< 30 <sup>(6)</sup>	40 <sup>(4)</sup>	
		Composti inorganici del Cl sotto forma di gas o vapori (HCl)	< 2 <sup>(5)</sup>	< 2 <sup>(6)</sup>	2 <sup>(4)</sup>		

ES	4118033.20 N 515709.71 E	NO <sub>2</sub>	Filtro anti particolato	620 <sup>(5)</sup>	< 200	200 <sup>(2)</sup>	3
		SO <sub>2</sub>		500 <sup>(5)</sup>	< 200	350 <sup>(2)</sup>	
		Polveri Totali		70 <sup>(5)</sup>	< 50	50 <sup>(3)</sup>	
EG <sup>(1)</sup>	Sistema mobile utilizzabile all'interno dell'intero perimetro dello stabilimento	NO <sub>2</sub>	Nessuno	620 <sup>(5)</sup>	< 200	---	3
		SO <sub>2</sub>		500 <sup>(5)</sup>	< 200	---	
		Polveri Totali		70 <sup>(5)</sup>	< 50	---	

(1) Impianto non soggetto a specifico provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 come dettagliato al comma bb) Allegato IV Parte I alla Parte V del D.Lgs 152/06;  
(2) Tabella 1.2 Parte III Allegato I alla Parte V D.lgs. 152/06;  
(3) D.A. 176/GAB del 09/08/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/03/2010 - Limite previsto per aree ad elevato rischio di crisi ambientale;  
(4) [3] Parte III Allegato I alla Parte V D.lgs. 152/06 - Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% - Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore;  
(5) Dati stimati sulla base dei valori di bibliografia CTN-ACE, 2004;  
(6) Valori stimati all'11% di O<sub>2</sub>.

#### Prescrizioni:

1. La Ditta dovrà numerare in loco i punti di emissione così come identificati nella precedente tabella e comunicare, con anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore Ambiente;
2. Con periodicità annuale e con un preavviso di almeno 15 giorni da trasmettere alla STA di Rg/Sr e agli Organi di controllo, la Ditta dovrà effettuare le misurazioni delle emissioni in atmosfera, secondo i metodi pubblicati nel D.M. 25/08/2000 e nell'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con gli impianti funzionanti a pieno regime ed altresì eseguire i campionamenti in conformità delle vigenti norme UNI;
3. I risultati delle prove di analisi, anche a mezzo elettronico, dovranno essere trasmesse alla S.T.A. di Ragusa e Siracusa e agli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e ARPA S.T. di Ragusa) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il gestore dovrà inoltre relazionare agli Organi di controllo ed alla S.T.A. di RG e SR di questo Dipartimento, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento, al fine di garantire la loro efficacia;
4. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, agli Organi di controllo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA competente per il territorio. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
5. Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della Ditta, questa Struttura Territoriale dell'Ambiente e/o gli organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e l'ARPA territoriale, si riservano il diritto di modificare le prescrizioni contenute nel presente parere;
6. Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Struttura Territoriale dell'ARPA, effettueranno con periodicità almeno biennale, la verifica del rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione e dalle norme vigenti. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dalla S.T. ARPA competente per territorio alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 - al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.P.R. 59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;

8. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

L'istruttore  
(Salvatore Chessari)

IL DIRIGENTE DELLA S.T.A. di RG/SR  
Francesco Moscuza



## **ALL. D**

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dalla nota del Comune di Augusta prot. 60146 del 25/10/2016 e dal Nulla Osta all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.A.R.T.A. del 16/12/2015, rilasciato dal Comune di Augusta ed acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 32194 del 29/09/2020, all'Enel Produzione S.p.A. – U.B. Sicilia Orientale – Presidio di Augusta.

## Dettaglio Email

Mittente: protocollocomunediaugusta@pointpec.it


Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 08-05-2019 Ora: 8:50 Num. Protocollo: 0018007 Del: 08-05-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0027068/2019 - RIF.0026918/2019 - POSTA CERTIFICATA: ENEL  
PRODUZIONE SPA - EX CENTRALE TERMOELETTRICA "TIFEO" DI AUGUSTA (SR) -  
COMUNICAZIONE: MESSA FUORI ESERCIZIO MISURATORI DI PORTATA SCARICHI FINALI.

Testo Email

---



COMUNE DI AUGUSTA  
PROVINCIA DI SIRACUSA  
V. SETTORE - Urbanistica

Prot. n. 60146

25/10/2016

Rif. PROT. N. 45509 DEL 17/08/2016

**NOTIFICA**

ALL'ENEL PRODUZIONE SPA  
viale Regina Margherita, 125  
00198 - ROMA  
pec: enelproduzione@pec.enel.it

e p.c.

Alla Regione Siciliana  
Assessorato BB.CC.AA. e dell'identità Siciliana  
Soprintendenza per i BB.CC.AA.  
Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa

Al Sig. Sindaco  
SEDE

All'Assessore all'Urbanistica  
SEDE

**OGGETTO: RISCONTRO NOTA PROT. N. 59704 DEL 24/10/2016 -**

*"Deposito di P.A.S. di cui all'art. 6 del D.lgs n. 28 del 03/03/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata) per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto da fonte rinnovabile biomassa della potenza di KW 900, sito internamente all'area della Centrale ENEL "Tifeo" nel Comune di Augusta (SR).*

Premesso che:

- In data 17/08/2016 prot. n. 45509 veniva acquisita la "P.A.S. di cui all'art. 6 del D.lgs n. 28 del 03/03/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata) per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto da fonte rinnovabile biomassa della potenza di KW 900, sito internamente all'area della Centrale ENEL "Tifeo" nel Comune di Augusta (SR), trasmessa dalla società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale a Roma viale Regina Margherita, 125;
- In data 28/09/2016 quest'Ufficio emetteva provvedimento di "COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO" della P.A.S. anzidetta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. per i seguenti motivi:



1. in riferimento alla Circolare n. 23 del 10 ottobre 2014 emanata dalla Regione Siciliana avente ad oggetto: "Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 come richiamato dall'art. 3 del regolamento approvato con D.P. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48. Direttiva", con la quale al punto 1 al paragrafo 12 stabilisce che: "La PAS non è consentita... per i progetti di qualsivoglia potenza da realizzarsi su terreno nelle zone vincolate di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) b) e c) e, ai sensi dell'art. 3, comma 2

...  
Difatti l'area oggetto d'intervento ricade in zona vincolata ai sensi del disposto art. 146 comma 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.- Paesaggio Locale 7° -Livello di tutela 1;

2. la suddetta pratica è priva della documentazione amministrativa antimafia. "Tale disposizione trova la sua fonte nel rinvio "relationem" contenuto dall'art. 7 del regolamento n. 48/2012 agli artt. 4 e 5 del regolamento medesimo" (Rif. Circolare Regionale 23 ottobre 2014 punto "C");
3. tale procedura non trova applicazione in quanto per le "modifiche sostanziali su impianti per i quali sia stata rilasciata autorizzazione unica", come nel nostro caso, dovrà essere sottoposta al procedimento unico ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i." (Rif. Circolare Regionale 23 ottobre 2014 punto "D");

- In data 12/10/2016 con nota prot. n. 56756 la ricorrente Società trasmetteva a quest'ufficio le dovute considerazioni in ordine ai punti indicati nel provvedimento anzidetto che qui si trascrivono parzialmente:

"1. La Circolare n. 23 del 10/10/2014 emanata dalla Regione Siciliana stabilisce che "la PAS non è consentita ... per i progetti di qualsivoglia potenza da realizzarsi su terreno nelle zone vincolate di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c) ...". La circolare, a nostro avviso, circoscrive il concetto di area al solo "terreno"; cioè si riferisce ai soli suoli liberi che interessati da nuovi insediamenti subiscono l'alterazione...

2. La documentazione amministrativa antimafia non è dovuta perché la società Enel Produzione S.p.A. posseduta al 100% da Enel S.p.A., partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, appartiene alla categoria dei soggetti di cui all'art. 83, comma 1 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come successivamente modificato, ed è esente dalla presentazione della documentazione antimafia secondo quanto previsto dal comma 3, lett. a) e b) del medesimo articolo

3. L'impianto termoelettrico "Tifeo" di Augusta non è mai stato autorizzato con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 perché alimentata da fonte convenzionale e quindi sottoposta ad altra normativa di settore."

- Successivamente, la ricorrente Società, in data 24/10/2016 con nota prot. n. 59704 trasmetteva ulteriore documentazione integrativa quale:

1. Relazione Tecnica Asseverata a firma dell'Ing. PASSANISI Gianfranco iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 1051,
2. Planimetria Generale d'Impianto;
3. Elaborato - Planimetria "Sala Macchine- Stato attuale";
4. Elaborato - Planimetria Generale d'impianto - Stato attuale;
5. Elaborato - "Tettoie Deposito rifiuti modifica per stoccaggio biomasse stato ante e post operam";
6. Elaborato "Planimetria Impianto Biomasse Pianta e Sezioni";

Orbene, per quanto ciò premesso si relaziona quanto segue:





Il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 di recepimento della direttiva 2009/28/Ce, ribadisce che per gli impianti che non superano le soglie della Tabella A, allegata al Dlgs 387/2003 (cioè per tutti gli impianti per i quali non è obbligatoria l'Autorizzazione unica), è sufficiente una procedura semplificata. Tale procedura semplificata, fino alla data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011 era rappresentata dalla DIA o dalla SCIA.

Oggi è stata completamente sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Il suddetto D.lgs. 28/2011 stabilisce che la PAS si applica a tutti gli interventi indicati nei paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, cioè quegli interventi soggetti fino al 29 marzo 2011 alla Denuncia di inizio attività.

Il ricorso alla PAS è precluso al proponente che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In questo caso il progetto va in Autorizzazione unica (punto 11.4 delle Linee guida).

Ai sensi delle Linee guida nazionali (punto 11.1), nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, il proponente ha la possibilità di scegliere il procedimento di Autorizzazione unica invece della PAS.

Esaminati gli atti integrativi prodotti in data 24/10/2016 allegati alla nota prot. n. 59704;

Appreso dalla relazione tecnica asseverata che le opere da realizzare, di cui al presente progetto "sono conformi al Regolamento Edilizio e alle norme d'igiene vigenti, non sono in contrasto con strumenti urbanistici adottati, rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie vigenti; non alterano la sagoma degli edifici, le caratteristiche planivolumetriche e la statica degli stessi...

Considerato che tali interventi rientrano tra quelli di "Manutenzione Straordinaria" ai sensi del disposto art. 3 del D.P.R. 380/2001 e consistono: "in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi degradati anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino il numero, la sagoma e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso";

Tenuto conto che gli interventi di cui sopra, sono assoggettati a semplice CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata); comunicazione che l'avente diritto presenta al Comune per realizzare i lavori di edilizia libera, definiti all'articolo 6, comma 2 lettera a) ed e-bis) del D.P.R. 380/2001;

Considerato che, tali interventi, prima dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2011 erano rappresentati dalla DIA o dalla SCIA;

Vista la L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

Ribadito che i suddetti interventi oggi, sono assoggettati alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Considerato che tali interventi non sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto il D.lgs. 42/2004 all'art. 149 "Interventi non soggetti ad autorizzazione" recita: 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

Per quanto sopra esposto quest'Ufficio

ATTESTA

che la "P.A.S. di cui all'art. 6 del D.lgs n. 28 del 03/03/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata) per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto da fonte rinnovabile



biomassa della potenza di KW 900, sito internamente all'area della Centrale ENEL " Tifeo " nel Comune di Augusta (SR), trasmessa dalla società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale a Roma viale Regina Margherita 125, in data 17/08/2016 prot. n. 45509, **UNITAMENTE** alla documentazione integrativa del 24/10/2016 allegata alla nota prot. n. 59704, costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto di che trattasi.

N.B.:

**È fatto obbligo al committente e al D.LL. di dare congiuntamente comunicazione di fine lavori allegando apposito "CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE".**

**Si rammenta che i lavori sopra asseverati dovranno essere completati entro tre anni dalla data di perfezionamento della P.A.S.**

Si applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n° 28 del 03/03/2011.

Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi in assenza della Procedura Abilitativa Semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 30.000,00, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il Direttore dei Lavori.

Fatto l'obbligo di conformazione di titolo abilitativi e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la P.A.S., è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a € 300,00.

Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del II Servizio  
"Edilizia Privata"

Geom. M. Sulano



Il Responsabile del V Settore

Arch. A. Cacciaguerra



## Dettaglio Email

Mittente: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Destinatari: decimo\_settore@pec.provincia.siracusa.it

Data: 29-09-2020 Ora: 9:04 Num. Protocollo: 0032194 Del: 29-09-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0060435/2020 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA ENEL PRODUZIONE S.P.A. - RIF. PRAT. N. 0561784100102092019-1455 SUAP 2508 PROT. N. 1180 DEL 03.09.2019

Testo Email

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal **15 OTT. 2020** al **29 OTT. 2020**

Col n. .... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

*S. Sant'Antonio*



Il Vice Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .....al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

-----

Il Segretario Generale

-----