

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 6 del 30/01/2020
Definitivo Rep n. 123 del 07/02/2020

OGGETTO: Ditta Castoro Rosanna Maria - Sede legale a Carlentini (SR) via Sicilia n. 3 - Sito dell'attività di lavorazione prodotti agricoli a Carlentini (SR) C/da Pagliarazzi s.n.c., foglio n. 9, p.lla 739. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Castoro Rosanna Maria (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Carlentini (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di lavorazione prodotti agricoli sita a Carlentini (SR) C/da Pagliarazzi s.n.c., foglio n. 9, p.lla 739, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 17/12/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 48147 del 18/12/2019).

Visto il parere espresso dal Comune di Carlentini prot. 24029 del 17/12/2019 acquisito al prot. gen. al n. 48147 del 18/12/2019, relativo allo scarico dei reflui di origine civile provenienti dai servizi igienici dei locali costituito da una fossa Imhoff e relativa condotta disperdente, rilasciato alla Ditta Castoro Rosanna Maria.

Vista la nota prot. 701 del 10/01/2020, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Castoro Rosanna Maria - Sede legale a Carlentini (SR) via Sicilia n. 3 - Sito dell'attività di lavorazione prodotti agricoli a Carlentini (SR) C/da Pagliarazzi s.n.c., foglio n. 9, p.lla 739, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Carlentini prot. 24029 del 17/12/2019 acquisito al prot. gen. al n. 48147 del 18/12/2019, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Carlentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore e all'Area V "Pubblica Istruzione - Ambiente e Patrimonio" del Comune di Carlentini, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

Paolo Trigilio



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)


Domenico Morello

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

30/01/2020



Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal Comune di dal Comune di Carlentini prot. 24029 del 17/12/2019 acquisito al prot. gen. al n. 48147 del 18/12/2019, relativo allo scarico dei reflui di origine civile provenienti dai servizi igienici dei locali costituito da una fossa Imhoff e relativa condotta disperdente, alla Ditta Castoro Rosanna Maria con sede legale a Carlentini (SR) via Sicilia n. 3 e sito dell'attività di lavorazione prodotti agricoli a Carlentini (SR) C/da Pagliarazzi s.n.c., foglio n. 9, p.lla 739.

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 17-12-2019 Ora: 12:46 Num. Protocollo: 0048147 Del: 18-12-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.24029 del 17-12-2019 - Parere di Competenza rilascio AUA a carica della Ditta Castoro Rosanna

Testo Email



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista l'istanza prot. n. 23229 del 04/12/2019 presentata dalla sig.ra Castoro Rosanna, ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del

- rilascio
 modifica sostanziale
 rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Richiedente/i - CASTORO ROSANNA, nata a Carlentini il 02/02/1961, C. F. CSTRNN61B42B787Z
 Titolare/i - Legale Rappresentante della ditta individuale "Lavorazione Prodotti Agricoli di Castoro Rosanna".

Tipologia Attività: Lavorazione Prodotti Agricoli

Ubicazione	Abitato / C/da	Pagliarazzi					
	Foglio	9	Particella	739			
	Zona di PRG	Destinazione Zona "E" (Verde Agricolo)					

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto:

<input type="checkbox"/>	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.1, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16				
<input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE SANITARIA	prot. n°		del	
<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE EDILIZIA	n°	10	del	07/02/2005
<input type="checkbox"/>	PERMESSO DI COSTRUIRE	n°		del	
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	n°	n. 115	del	19/11/2015
<input type="checkbox"/>	D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
<input type="checkbox"/>	L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno come risulta da:				
<input type="checkbox"/>	A.U.A.	n°		del	
<input type="checkbox"/>	Provvedimento Unico/SUAP (Cambio di Destinazione d'Uso)	n°		del	

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da:
 Fossa Imhoff e rete disperdente in sub irrigazione;
 Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua;
 Visti gli atti d'Ufficio;
 Vista la Legge regionale n. 27/86;
 Vista il D.lgs. n. 152/1999 e D.lgs. n. 258/2000;



Vista il D.lgs. n. 152/2006;
Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;
Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;
Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;
Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;
Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;
Visto che il richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame;

Per le seguenti autorizzazioni :

- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/06 e smi;

Si Esprime

- Parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione A.U.A. allo scarico acque reflue classe A provenienti dall'immobile per la lavorazione di prodotti agricoli della ditta Castoro Rosanna, ubicato a Carlentini in c/da Pagliarazzi, per gli impianti da utilizzare per l'Attività suddetta a condizione:
- che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione;
- che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carlentini li, 17/12/2019

Il Responsabile Area V
(Arch. Giovanni Spagnolello)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 14 Febbraio 2020 al 28 Febbraio 2020

Col n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Eleonora Totò



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
