

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 117 del 28/10/2020
Definitivo Rep n. 1325 del 06/11/2020

OGGETTO: Ditta F.lli Corsale di Corsale Annalisa s.a.s. - Sede legale e sito dell'attività di bar a Siracusa C/da Carrozzeri S.S. 115 Km 404 + 826 Via Elorina n. 105, foglio n. 118, p.lla n. 106 sub. 3 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta F.lli Corsale di Corsale Annalisa s.a.s. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di bar sita a Siracusa S.S. 115 Km 404 + 826 Via Elorina n. 105, foglio n. 118, p.lla n. 106 sub. 3, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 14/09/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 30502 del 14/09/2020).

Visto il Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 323 del 08/10/2020 acquisito al prot. gen. al n. 33561 del 09/10/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, delle acque provenienti dai servizi igienici e dal bar di pertinenza della Ditta F.lli Corsale di Corsale Annalisa s.a.s..

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;


Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;


DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta F.Ili Corsale di Corsale Annalisa s.a.s. - Sede legale e sito dell'attività di bar a Siracusa C/da Carrozzeri S.S. 115 Km 404 + 826 Via Elorina n. 105, foglio n. 118, p.lla n. 106 sub. 3, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 323 del 08/10/2020 acquisito al prot. gen. al n. 35561 del 09/10/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, a SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

L'ISTRUTTORE
(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Sole Greco)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 28/10/2020

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Donatello Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 323 del 08/10/2020 acquisito al prot. gen. al n. 33561 del 09/10/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, delle acque provenienti dai servizi igienici e dal bar di pertinenza della Ditta F.lli Corsale di Corsale Annalisa s.a.s. con sede legale e sito dell'attività di bar a Siracusa C/da Carrozzeri S.S. 115 Km 404 + 826 Via Elorina n. 105, foglio n. 118, p.lla n. 106 sub. 3.

Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-10-2020 Ora: 10:01 Num. Protocollo: 0033561 Del: 09-10-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.32548 del 01-10-2020 - AUA - DITTA F.LLI
CORSALE DI CORSALE ANNALISA S.A.S - PRATICA N. 01879770897-28052020-1643 - SUAP 2561 -
PROT. N. 10428 DEL 06/08/2020 - CONVOCAZIONE DELLA CDS IN FORMA SEMP

Testo Email



MODIFICA RINNOVO NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO E SCARICO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000, MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, E ART. 125 STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI, BAR E SERVIZI IGIENICI SITO IN S.S. 115 KM. 404+826 – SIRACUSA (SR).

N.ro 323 del 08/10/2020

Spett.Le KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.
Viale Dell'Oceano Indiano, 13
00144 – Roma (RM)

Spett.Le F.LLI CORSALE di Corsale Annalisa sas
c/o Stazione Servizio Kuwait
SS 115 Km 404+826 C.da Carrozzeri
96100 – Siracusa (SR)

Spett.Le COMUNE di SIRACUSA
SUAP – Settore Attività Produttive
(a mezzo PEC suapcomunessrattivita@pec.it)

(rif. protocollo N.001-122296-PRT/2020 del 01/10/2020

Prot. N.001-122787 -PRT/2020 del 08/10/2020

Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- **Visto** il ns. precedente nulla osta del tipo industriale n. 97 del 07/06/2017 e successivo Attestato di conformità degli allacci n. 106 del 20/06/2017 rilasciato alla Kuwait Petroleum Italia;
- **Visto** il ns. precedente nulla osta del tipo industriale n. 300 del 30/06/2020;
- **Visto** il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I. con Tariffario del Comune di Siracusa;
- **Visto** il vigente Regolamento del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- **Vista** la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III – Settore Ambiente;
- **Vista** la richiesta di nuova Autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura prot. Comune di Siracusa pervenuta via PEC del giorno 01/10/2020 e protocollata al N.001-122296-PRT/2020 del 01/10/2020 formulata per conto della Ditta F.lli Corsale di Corsale Annalisa sas codice fiscale 01879770897, nuovo gestore del bar e wc interno al rifornimento carburanti in SS 115 Km 404+826 – Siracusa (SR),
- **Visto** il progetto dell'impianto di smaltimento interno, con annessa relazione tecnica a firma dell'Ing. Pietro Glorioso, parti integranti della presente per l'intero impianto di smaltimento;
- **Visto** il nostro sopralluogo effettuato in data 06/10/2020 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera (bar, servizi igienici e acque trattate impianto di prima pioggia), per come autorizzato precedentemente;
- **Visto** il contratto di sola fognatura / depurazione (la zona non risulta essere servita dal Pubblico acquedotto) con n. presa 310003 intestato alla Kuwait Petroleum Italia spa già a servizio della stazione di rifornimento, bar e servizi igienici; ma fatta salva l'eventualità di dovere effettuare un nuovo distinto contratto di fornitura a nome della ditta F.lli Corsale per separare i canoni da corrispondere ai sensi del predetto Regolamento del S.I.I. :

si rilascia RINNOVO di NULLA-OSTA PREVENTIVO all'allaccio, al fine del rilascio di nuova Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06 ; scarichi che comprendendo oltre quelli prodotti dalle acque trattate di prima pioggia del rifornimento carburanti di gestione della Kuwait Petroleum Italia, anche quelli prodotti dal bar e servizi igienici di pertinenza della Ditta F.lli Corsale di Corsale Annalisa sas, saranno del tipo industriale rimanendo collegati tra loro prima dell'immissione in Pubblica fognatura nera per come regolamentato dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I..
Resta sempre espressamente inteso che rimane vietata l'immissione di acque di seconda pioggia nella Pubblica fognatura nera.

Sono fatte salve comunque le ulteriori eventuali determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.


siam
Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre

Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.

Sede Legale: Viale Santa Panagia, 141/e - 96100 Siracusa
direzione.siamspa@legalmail.it - fax: 09311752249

Capitale Sociale euro 1.000.000,00 - P.I. 01838990891

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal... **1 0 NOV. 2020** al... **2 4 NOV. 2020**

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Tomà



Segretario Generale

ice
B. Lelli

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

.....



Segretario Generale

.....