

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 118 del 03/11/2020

Definitivo Rep n. 1327 del 06/11/2020

OGGETTO: Ditta La Rocca Giuseppe - Sede legale e sito dell'attività di Farmacia a Siracusa C/da Tremmilia s.n.c., foglio n. 39, p.lla n. 354 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta La Rocca Giuseppe (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di Farmacia sita a Siracusa C/da Tremmilia s.n.c., foglio n. 39, p.lla n. 354, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 07/08/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 26723 del 07/08/2020).

Visto il parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. 168300 del 20/10/2020 acquisito al prot. gen. al n. 35094 del 21/10/2020, relativo allo scarico sul suolo dei reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dell'insediamento previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione mediante condotta subirrigante, rilasciato alla Ditta La Rocca Giuseppe.

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;



DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta La Rocca Giuseppe - Sede legale e sito dell'attività di Farmacia a Siracusa C/da Tremmilia s.n.c., foglio n. 39, p.lla n. 354, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Siracusa prot. 168300 del 20/10/2020 acquisito al prot. gen. al n. 35094 del 21/10/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Area III – Settore Ambiente "Servizio Verde Pubblico e Tutela Ambientale" del Comune di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, li 03/11/2020



Il Capo Settore X
Ing. Domenico Sole Greco

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore
Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)





ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. 168300 del 20/10/2020 acquisito al prot. gen. al n. 35094 del 21/10/2020, relativo allo scarico sul suolo dei reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dell'insediamento previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione mediante condotta subirrigante, rilasciato alla Ditta La Rocca Giuseppe con sede legale e sito dell'attività di Farmacia a Siracusa C/da Tremmilia s.n.c., foglio n. 39, p.lla n. 354.

Dettaglio Email



Mittente: serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-10-2020 Ora: 16:04 Num. Protocollo: 0035094 Del: 21-10-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. LRCGPP64S07I754H-17072020-1046 - SUAP 2561 - LRCGPP64S07I754H La Rocca Giuseppe. PARERE

Testo Email



CITTÀ DI SIRACUSA
AREA III - SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE

Prot. Gen. n. *168300* Siracusa, li *20.10.2020*

Oggetto: *Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di impianti di smaltimento reflui derivanti da insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia ambientale di cui al D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006.*

Pratica n° LRCGPP64S07I754H-17072020-1046

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
pec: suap.sr@cert.camcom.it

Libero Consorzio Comunale
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica
pec: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e p.c. *soc. La Rocca Giuseppe*
strada Tremilia/Carancino n.15
pec marco.marzullo@ordineingegnerisiracusa.it

In riferimento alla nota pervenuta a mezzo pec in data 07.08.2020 e successiva ultima integrazione del 12.10.2020, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto:

Considerato che, l'immobile è oggetto di lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria giusta SCIA n°831/2020, Prot. n°0006521 del 15/01/2020;

Considerato che, l'impianto in oggetto, non risulta essere stato oggetto di lavorazioni o modifiche quantitative che hanno comportato il rilascio di ulteriori titoli abilitativi, così come dichiarato nell'istanza Unica;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013.

Vista la legge regionale n.27 del 15.05.1986, che disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella Pubblica Fognatura;

Visto il parere favorevole dell'ufficio, per quanto di competenza;

Nelle more della definizione da parte della Regione Sicilia del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche previsto dal comma 6 del medesimo art. 124 del Decreto Legislativo 152/06;

Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scaricare sul suolo i reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Che, tutti i reflui civili ed assimilati derivanti dall'utilizzo dell'insediamento vengano convogliati, per trattamento nell'impianto di depurazione;
- b) Che i pozzetti d'ispezione vengano mantenuti accessibili;
- c) Che il refluo depurato rispetti i valori limite dei parametri di cui alla tabella n.5, allegata alla legge n.27 del 15.05.1986;
- d) Che vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato C.4, Impianti di Depurazione della Delibera Internazionale del 04.02.1977, ed in particolare i punti 3. Esercizio – 3.1. Controlli – 3.2. Quaderni di registrazione dei dati 3.3. Personale – 3.4. manutenzione – 3.5. Aspetti Igienici e Sanitari;
- e) Che, vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77 e, in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"** e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- f) che il refluo chiarificato rispetti il limite **"inferiore o uguale a 2 ml/l"** relativamente al parametro Materiali Sedimentabili, qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- g) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27/86, con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione comprovante le suddette operazioni e la trasmetta in copia alla Divisione Ecologia entro il 31 marzo di ogni anno;



- h) che il Titolare del presente provvedimento comunichi al Servizio Tutela Ambiente la data di attivazione dello scarico, al fine di rendere possibili le funzioni tecniche di Vigilanza e Controllo di cui all'art.40 della legge regionale 27/86;
- i) che, lo stesso Titolare comunichi tempestivamente al Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambiente ogni *variazione* intervenga in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento, al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- j) che, l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia, per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- k) che, i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 15.000,00 di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00, di cui all'art. 133 c. 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato


Geom. Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio

Arch. Ignazio Barone

Il Dirigente

Arch. Gaetano BREX




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio Comunale

dal **1 0 NOV. 2020** al **2 4 NOV. 2020**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione Il Segretario Generale





CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale
