



37009
22-05-2020

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 48 del 20/05/2020

Definitivo Rep n. 557 del 28/05/2020

OGGETTO: Ditta Inturri Vincenza - Sede legale a Siracusa via Agostino Scilla n. 22 - Sito dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar a Siracusa Viale Paolo Orso s.n.c., foglio n. 44, p.lla n. 340 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Inturri Vincenza (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar sito a Siracusa Viale Paolo Orso s.n.c., foglio n. 44, p.lla n. 340, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 29/01/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 3553 del 30/01/2020).

Visto il Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 277 del 06/05/2020 acquisito al prot. gen. al n. 15850 dell'11/05/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dai WC che di quelle trattate di prima pioggia, alla Ditta Inturri Vincenza.

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Inturri Vincenzo - Sede legale a Siracusa via Agostino Scilla n. 22 - Sito dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar a Siracusa Viale Paolo Orso s.n.c., foglio n. 44, p.la n. 340, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 277 del 06/05/2020 acquisito al prot. gen. al n. 15850 dell'11/05/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, a SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigglio)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 277 del 06/05/2020 acquisito al prot. gen. al n. 15850 dell'11/05/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dai WC che di quelle trattate di prima pioggia, alla Ditta Inturri Vincenza con sede legale a Siracusa via Agostino Scilla n. 22 e sito dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar a Siracusa Viale Paolo Orso s.n.c., foglio n. 44, p.lla n. 340.

Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-05-2020 Ora: 8:14 Num. Protocollo: 0015850 Del: 11-05-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. in Ingresso N.001-3859-PRT/2020 - Prot. N.9683 del 03-03-2020 - AUA - PRATICA N. NTRVCN49D57A522X-16122019-1248 - SUAP 2561 - GLLRSR70B02C927...

Testo Email



RINNOVO NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000, MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, E CIRCOLARE 4 APRILE 2002 commi 1 e 4 STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CON ANNESSO BAR, SITO IN VIALE PAOLO ORSI N. 2/C – SIRACUSA (SR).

N.ro 277 del 06/05/2020

Spett.Le
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.
Viale Dell'Oceano Indiano, 13
00144 – Roma (RM)

Spett.Le
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.
Via Trinacria, 5
95030 – Tremestieri Etneo (CT)

Spett.Le
COMUNE di SIRACUSA
SUAP – Settore Attivita' Produttive
(a mezzo PEC suapcomunerasattivitaiproduttive@pec.it)

e, p.c. Gent.ma Sig.ra
INTURRI VINCENZA
Viale Paolo Orsi
96100 – Siracusa (SR)
(a mezzo PEC: gsgroup@pec.it)

(rif. protocollo N.001-3859-PRT/2019 del 03/03/2020

Prot. N.001-7247-PRT/2020 del 06/05/2020

Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- **Visto** il ns. precedente Nulla Osta Preventivo n. 43 del 02/08/2016 con specifico divieto di immissione delle acque di seconda pioggia nella Pubblica fognatura nera;
- **Visto** il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I. con Tariffario del Comune di Siracusa;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- **Vista** la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III – Settore Ambiente riguardante chiarimenti in ordine alle modalita' di rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica fognatura;
- **Vista** la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura prot. Comune di Siracusa pervenuta via PEC del giorno 03/03/2020 e protocollata al N.001-3859-PRT/2020 del 03/03/2020 formulata dalla Societa' Kuwait Petroleum Italia Spa, Codice Fiscale 00435970587 con sede in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, rappresentata dall'Ing. Di Fabio Luca nella qualita' di procuratore speciale, nato a Roma il 04/08/1969 C.F. DFBLCU69M04H501P, in qualita' di proprietaria dell'Insiadimento adibito a impianto carburanti con annesso bar a nome della Societa' Inturri Vincenza, in Viale Paolo Orsi n. 2/C – Siracusa (SR);
- **Visto** il progetto dell'impianto di smaltimento interno esistente, con annessa relazione tecnica a firma dell'Ing. Rosario Gallo, da considerarsi parte integrante della presente;
- **Visto** il nostro sopralluogo effettuato in data 05/05/2020 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera (servizi igienici, bar e acque trattate impianto di prima pioggia) autorizzato precedentemente;
- **Visto** il contratto di somministrazione idrica con n. presa 16178 ancora ad oggi intestato alla F.G. di Guastella Angelo, gia' a servizio del rifornimento carburanti e del bar, e fatta salva l'eventualita' di doverlo volturare a nome delle ditte Inturri Vincenza ai sensi del predetto Regolamento del S.I.I.;

Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.

Sede Legale: Viale Santa Panagia, 141/e - 96100 Siracusa
direzione.siamspa@legalmail.it - fax: 09311752249

Capitale Sociale euro 1.000.000,00 - P.I. 01838990891




- Considerato che la zona non e' provvista di reti fognarie separate (il collettore delle acque nere esistente sul Viale Paolo Orsi e' in effetti misto ma non vi sono presenti caditoie);

si rilascia **NULLA-OSTA PREVENTIVO** all'allaccio al fine del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura di tipo industriale ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06; scarichi che comprendendo, oltre quelli prodotti dai wc e dal bar, le acque provenienti dal trattamento dell'impianto di prima pioggia per come incidenti, per i primi 5 mm di ogni evento piovoso significativo, sulle aree pavimentate, saranno dunque sempre del tipo industriale per come regolamentato dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I. parte II rispettando i limiti tabellari di cui alla TAB 3 e 3/A allegato al Dlg n 152/06 e s.m.i., **ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- o Il collettore delle acque nere esistente in zona non e' atto a ricevere su di esso ulteriori scarichi diretti di acque meteoriche; non essendo stato riscontrato uno scolmatore o altro dispositivo che consenta di scaricare in automatico le acque di seconda pioggia (> 5mm) incidenti sulle aree impermeabili, si prescrive pertanto una modifica all'impianto di trattamento acque del piazzale in continuo in modo da non immetterle direttamente sulla rete gia' convogliata sulla Pubblica fognatura stradale.
- o Le griglie di drenaggio presenti all'ingresso, formate da un grigliato che percorre la linea di delimitazione della proprieta' privata atta a raccogliere le acque del piazzale, sono completamente ostruite da detriti ed erbacce; occorrera' pertanto bonificarle.

Si fa salva la corresponsione dei canoni di acqua e fogna, in comune, ad oggi impagati.

Sono fatte salve infine le ulteriori eventuali determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.


Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

20/05/2020

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

 PARERE FAVOREVOLE PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal..... **29 MAG. 2020** al..... **12 GIU. 2020**

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
.....



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

.....

.....