



37091

10-06-2020

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 54 del 8/6/2020.

Definitivo Rep n. 626 del 11/06/2020

OGGETTO: Ditta Gestioni Innovative Italia S.r.l. - Sede legale a Cosenza Viale Giacomo Mancini n. 132 - Sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 29920 con annesso bar e autolavaggio a Siracusa, Via Madre Teresa di Calcutta n. 6, foglio n. 33, p.lla n. 2537 sub. 2 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Gestioni Innovative Italia S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 29920 con annesso bar e autolavaggio sito a Siracusa Via Madre Teresa di Calcutta n. 6, foglio n. 33, p.lla n. 2537 sub. 2, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 23/10/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 41006 del 23/10/2019).

Visto il Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 282 del 27/05/2020 acquisito al prot. gen. al n. 17940 del 29/05/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dai WC che di quelle trattate di prima pioggia, alla Ditta Gestioni Innovative Italia S.r.l.

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Gestioni Innovative Italia S.r.l. - Sede legale a Cosenza Viale Giacomo Mancini n. 132 - Sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 29920 con annesso bar e autolavaggio a Siracusa, Via Madre Teresa di Calcutta n. 6, foglio n. 33, p.lla n. 2537 sub. 2, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 282 del 27/05/2020 acquisito al prot. gen. al n. 17940 del 29/05/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, a SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Tringilio)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)




VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

8/6/2020



Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 282 del 27/05/2020 acquisito al prot. gen. al n. 17940 del 29/05/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dai WC che di quelle trattate di prima pioggia, alla Ditta Gestioni Innovative Italia S.r.l. con sede legale a Cosenza Viale Giacomo Mancini n. 132 e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 29920 con annesso bar e autolavaggio a Siracusa, Via Madre Teresa di Calcutta n. 6, foglio n. 33, p.lla n. 2537 sub. 2.

Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 28-05-2020 Ora: 13:13 Num. Protocollo: 0017940 Del: 29-05-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.8118 del 25-02-2020 - AUA - SOCIETA'
GESTIONI INNOVATIVE ITALIA SRL - PRATICA N. 03296610789-16092019-1635 - SUAP 2561 -
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA'

Testo Email



RINNOVO NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000, MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, E CIRCOLARE 4 APRILE 2002 commi 1 e 4 STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI SERVIZI IGIENICI, DEL BAR E AUTOLAVAGGIO SITO IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA SNC - SIRACUSA (SR).

N.ro 282 del 27/05/2020

**Spett.Le
ENI S.P.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1
00100 - Roma (RM)**

**Gent.ma Arch.
ZUCCARINI ANNA
Via N. Grotticelle, 16
96100 - Siracusa (SR)**

**Spett.Le
COMUNE di SIRACUSA
SUAP - Settore Attivita' Produttive
(a mezzo PEC suapcomunerasattivita@pec.it)**

(rif. protocollo N.001-3342-PRT/2020 del 25/02/2020)

Prot. N.001- **8780** -PRT/2020 del 27/05/2020

Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- Visto il ns. precedente Nulla Osta Preventivo n. 104 del 01/08/2017 ;
- Visto il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I. con Tariffario del Comune di Siracusa;
- Visto il vigente Regolamento Comunale del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- Vista la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III - Settore Ambiente riguardante chiarimenti in ordine alle modalita' di rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica fognatura;
- Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura prot. Comune di Siracusa pervenuta via PEC del giorno 25/02/2020 e protocollata al N.001-3342-PRT/2020 del 25/02/2020 formulata dalla Societa' ENI Spa, Codice Fiscale 00484960588 e Partita IVA 00905811006 rappresentata per l'occasione dal Dott. Armellini Giacomo nella sua qualita' di Commerciale Rete Sud giusta procura n. 124937 del 25/07/2017 , nella qualita' di proprietaria dell'Insedimento adibito a impianto carburanti con annesso bar e autolavaggio, a nome della Ditta Gestioni Innovative Italia s.r.l., in Via Madre Teresa di Calcutta snc - Siracusa (SR);
- Visto il progetto dell'impianto di smaltimento interno esistente, con annessa relazione tecnica a firma dell'Arch. Anna Zuccarini allegato e da considerarsi parte integrante della presente;
- Visto il nostro sopralluogo del 20/05/2020 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera (servizi igienici, bar, autolavaggio e acque trattate impianto di prima pioggia) autorizzato precedentemente e nella fognatura meteorica (acque di seconda pioggia);
- Visto il nuovo contratto di somministrazione idrica derivante dalla presa n. 309986, chiusa per morosita' in data 03/12/2019, in fase di registrazione da intestare alla Ditta Gestioni Innovative Italia s.r.l. sempre a servizio del rifornimento carburanti, del bar e dell'autolavaggio;

si rilascia NULLA-OSTA PREVENTIVO all'allaccio al fine del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura nera di tipo industriale ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06; scarichi che comprendendo, oltre quelli prodotti dai wc , dal bar e dell'autolavaggio, le acque provenienti dal trattamento dell'impianto di prima pioggia per come incidenti, per i primi 5 mm di ogni evento piovoso significativo, sulle aree pavimentate, saranno dunque sempre del tipo industriale per come regolamentato dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I. parte II rispettando i limiti tabellari di cui alla TAB 3 e 3/A allegato al Dig n 152/06 e s.m.i..

Si prescrive l'obbligo di scaricare dopo il trattamento le acque di prima pioggia sulla fognatura nera di Via P. Sgandurra, per come indicato nell'elaborato progettuale allegato in colore rosso.


Sono fatte salve infine le ulteriori eventuali determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.

siam
Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre

Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.

Sede Legale: Viale Santa Panagia, 141/e - 96100 Siracusa
direzione.siamsipa@legalmail.it - fax: 09311752249

Capitale Sociale euro 1.000.000,00 - P.I. 01838990891

	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa</p> <p>Dal.....12 GIU. 2020..... al.....26 GIU. 2020.....</p> <p>Col n..... del Reg. pubblicazioni</p> <p>L'addetto alla pubblicazione</p> <p>.....<i>Tomè</i>.....</p> <p style="text-align: right;">  <i>Sciacca</i> Segretario Generale </p>
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione



 Il Segretario Generale
