



## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 59 del 24/06/2020  
Definitivo Rep n. 759 del 03/07/2020

**OGGETTO:** Consorzio dei proprietari del centro commerciale Archimede di Siracusa – Amministratore Unico Giuseppe Mammina - Sede legale e sito del Centro Commerciale a Siracusa via Necropoli del Fusco, foglio n. 56, p.lla n. 30 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

**Visto** l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

**Vista** la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 2 “Tutela dell’Inquinamento Atmosferico” n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell’emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”.

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

**Viste** le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

**Preso atto che** il Consorzio dei proprietari del centro commerciale Archimede di Siracusa (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente il Centro Commerciale sito a Siracusa via Necropoli del Fusco, foglio n. 56, p.lla n. 30, (l’istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 27/03/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 12408 del 27/03/2020).

**Visto** il Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 292 del 09/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 20416 del 17/06/2020, relativo allo scarico dei reflui in pubblica fognatura di tipo industriale, al Consorzio dei proprietari del centro commerciale Archimede di Siracusa.

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;


**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dal Consorzio dei proprietari del centro commerciale Archimede di Siracusa – Amministratore Unico Giuseppe Mammina - Sede legale e sito del Centro Commerciale a Siracusa via Necropoli del Fusco, foglio n. 56, p.lla n. 30, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 292 del 09/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 20416 del 17/06/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, a SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigioli)



IL CAPO SETTORE


(Ing. Domenico Morello)



### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 24/06/2020




Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente  
(Ing. Domenico Morello)

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:




Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----|-----------|
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |

Siracusa,



Il Responsabile del III Settore Economico  
Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

**ALLEGATO "A"**  
**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 292 del 09/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 20416 del 17/06/2020, relativo allo scarico dei reflui in pubblica fognatura di tipo industriale, al Consorzio dei proprietari del centro commerciale Archimede di Siracusa con sede legale e sito del Centro Commerciale a Siracusa via Necropoli del Fusco, foglio n. 56, p.lia n. 30.

## Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 16-06-2020 Ora: 15:41 Num. Protocollo: 0020416 Del: 17-06-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.16719 del 18-05-2020 - AUA - CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL CENTRO COMMERCIALE ARCHIMEDE DI SIRACUSA - CONVOCAZIONE DELLA CDS IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA

Testo Email



**RINNOVO NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000; MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, ART. 125 - CENTRO COMMERCIALE ARCHIMEDE SITO IN VIA NECROPOLI DEL FUSCO SNC - SIRACUSA (SR).**

**N.ro 299 del 09/06/2020**

**Spett.Le  
CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL  
CENTRO COMMERCIALE ARCHIMEDE  
DI SIRACUSA  
Via Necropoli del Fusco , 1  
96100 - Siracusa (SR)**

**Spett.Le  
COMUNE di SIRACUSA  
SUAP - Settore Attivita' Produttive  
(a mezzo PEC suapcomunessrattivaproduttive@pec.it)**

(rif. protocollo N.001-7985-PRT/2020 del 18/05/2020)

Prot. N.001-9648-PRT/2020 del 09/06/2020

Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- **Visti** i ns. precedenti Nulla Osta allo scarico industriale prot. n. 12771/U/2005 e ultimo n. 16 del 27/08/2016 a nome del Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale "I Papi" (per le acque meteoriche sul piazzale retrostante lato nord, resta vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli insediamenti allacciati; in particolare e' vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti);
- **Visto** il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I.;
- **Visto** il vigente Regolamento del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- **Vista** la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III - Settore Ambiente;
- **Vista** la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura prot. Comune di Siracusa pervenuta via PEC del giorno 18/05/2020 e protocollata al N.001-7985-PRT/2019 del 18/05/2020 formulata dal Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Archimede di Siracusa, codice fiscale / P.IVA 01565860895 con sede in Siracusa Via Necropoli del Fusco n. 1 - Siracusa, rappresentata dal Sig. Mammina Giuseppe, nella qualita' di Amministratore Unico, nato a Monreale (PA) il 30/09/1948 Codice fiscale MMMGPP48P30F377C, in qualita' di proprietaria dell'insediamento adibito a Centro Commerciale in Via Necropoli del Fusco n. 1 - Siracusa (SR);
- **Visto** il nostro sopralluogo effettuato in data 29/05/2020 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera autorizzato precedentemente;
- **Visti** i contratti di somministrazione con numero presa n. 69369, presa n. 74545 e presa n. 69371 (antincendio) dal Maggio 2020 volturati alla ditta S.A.R.A. 4 S.R.L. (la presa numero 69370 con contratto di somministrazione ancora intestato a Distribuzione Cambria s.r.l. e a servizio dell'ipermercato al momento chiuso);
- **Premesso che** gli scarichi prodotti dal detto insediamento limitatamente alle acque meteoriche insistenti sul piazzale nord e le acque nere del ciclo di lavorazione produttivo interno, ai sensi del D.Lgs n. 152 dell'11/05/1999 e n. 258 del 18/08/2000, sono da intendersi di tipo industriale;
- **Visto** l'art. 12 del vigente Regolamento del servizio che stabilisce che gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Dlgs n.152/06 e s.m.i.
- **Considerato** che le acque meteoriche trattate dei piazzali lato sud e ovest, per le quali non sono stati prodotti elaborati grafici, non sono convogliate su reti di ns. gestione;

Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.

Sede Legale: Viale Santa Panagia, 141/e - 96100 Siracusa  
direzione.siamspa@legalmail.it - fax: 09311752249

Capitale Sociale euro 1.000.000,00 - P.I. 01838990891



si rilascia RINNOVO di NULLA-OSTA PREVENTIVO all'allaccio, al fine del rilascio dell'Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura nera ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06 ; scarichi che saranno del tipo industriale per come regolamentato dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I.

Sono fatte salve comunque le ulteriori eventuali determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.

  
siam  
Il Direttore Tecnico  
Ing. Giuseppe La Torre

Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.

Sede Legale: Viale Santa Penagia, 141/e - 96100 Siracusa  
direzione.siamspa@legalmail.it - fax: 09311752249

Capitale Sociale euro 1.000.000,00 - RI. 01838990991

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 14 Luglio 2020 al 28 Luglio 2020

Col n. .... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Genove Novè



Il Segretario Generale

[Signature]

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .....al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

-----

Il Segretario Generale

-----