



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 64 del 17/07/2020
Definitivo Rep n. 833 del 22/07/2020

OGGETTO: Rettifica della determinazione del Capo Settore n. 1596 del 25/10/2019 rilasciata alla Ditta Tate & Lyle Italia S.p.A. – Sede legale a Ossona (MI) via Verdi n. 1 - sito dell'attività di lavorazioni di semi e granaglie a Noto (SR) C/da San Paolo, foglio 335, p.lle nn. 3 e 146 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Esercizio Finanziario 2020



IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione n. 1596 del 25/10/2019 con la quale è stato rilasciato il provvedimento di AUA D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 alla Ditta Tate & Lyle Italia S.p.A. – Sede legale a Ossona (MI) via Verdi n. 1 - sito dell'attività di lavorazioni di semi e granaglie a Noto (SR) C/da San Paolo, foglio 335, p.lle nn. 3 e 146, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Preso atto che la ditta Tate & Lyle Italia S.p.A. (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Noto (SR), istanza prot. n. 46391 del 04/12/2019 ai fini della rettifica della determinazione n. 1596 del 25/10/2019, relativamente al parere rilasciato dal S.T.A. di Ragusa/Siracusa U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. 67557 del 14/10/2019 acquisito al ns. prot. al n. 39643 del 15/10/2019 per le emissioni in atmosfera.

Considerato che la S.T.A. di Ragusa/Siracusa U.O.B. Territoriale Ambientale 2, ha trasmesso nuovo parere rettificato relativo ai limiti delle emissioni in atmosfera prot. 33445 del 16/06/2020 acquisito al ns. prot. al n. 20394 del 17/06/2020.

Ritenuto pertanto di dover rettificare la determinazione n. 1596 del 25/10/2019;


DETERMINA

1. di rettificare il punto 3 della determinazione n. 1596 del 25/10/2019 e precisamente: sostituendo il parere rilasciato dal S.T.A. di Ragusa/Siracusa U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. 67557 del 14/10/2019 nostro prot. n. 39643 del 15/10/2019 (All. B) con il nuovo parere della S.T.A. di Ragusa/Siracusa U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. 33445 del 16/06/2020 nostro prot. n. 20394 del 17/06/2020 (All. B – Bis) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della determinazione del Capo Settore n. 1596 del 25/10/2019;
3. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Noto che provvederà alla sua notifica al Gestore, al Comune di Noto, all'Arpa St. di Siracusa, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
4. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

L'ISTRUTTORE
(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Sole Greco)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

17/07/2020



Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Sole Greco)

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "B - Bis"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal S.T.A. di Ragusa/Siracusa U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. n. 33445 del 16/06/2020 acquisito al ns. prot. al n. 20394 del 17/06/2020, relativo alle emissioni in atmosfera, alla Ditta Tate & Lyle Italia S.p.A. con sede legale a Ossona (MI) via Verdi n. 1 e sito dell'attività di lavorazioni di semi e granaglie a Noto (SR) C/da San Paolo, foglio 335, p.lle nn. 3 e 146 -

Dettaglio Email

Mittente: uta_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Data: 16-06-2020 Ora: 12:37 Num. Protocollo: 0020394 Del: 17-06-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Istanza Autorizzazione unica ambiente ditta Tate & Lyle Italia Spa - errata corrige del parere endoprocedimentale

Testo Email



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa Siracusa
A.O.B. Territoriale Ambiente 2
Viale Saverio Benigno, 141/A - 96100 Siracusa
Piazza S. Giovanni n. 1 - 97016 Pozzallo (RG)

Pozzallo, prot. n. 32445 del 16/06/2020

Rif. prot. n. del

OGGETTO: istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "TATE & LYLE ITALIA S.p.A.", ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, riguardante un impianto produttivo ubicato in contrada San Paolo nel comune di Noto (SR) - (Foglio n. 335, particelle 3 - 146). Errata corrige del parere endoprocedimentale prot. n° 67557 del 14/10/2019

Allo

S.U.A.P. di Noto
Via Vespucci n. 39 ang. piazza Bolivar - 96017 Noto
protocollo@comunenoto.it

Al

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
10° Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

e p.c.

TATE & LYLE ITALIA S.p.A.
Via Verdi n. 1 - 20010 Ossana (MI)
tateandlyle@pec.it

PREMESSA

La Ditta "TATE & LYLE ITALIA S.p.A.", P.IVA 05062740963, ha sede legale in via Verdi n. 1 - Ossana (MI) e stabilimento produttivo in contrada San Paolo nel comune di Noto (SR), identificato in catasto al foglio n. 335, particelle 3 - 146.

La Ditta svolge l'attività di lavorazione e trasformazione di carrube per la produzione di farina di polpa di cetrina a uso zootecnico e farina di polpa di carruba a uso alimentare.

La Ditta ha chiesto, per il tramite dello S.U.A.P. di Noto, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 con i seguenti titoli abilitativi:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo n° 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Nell'ambito dell'adozione dell'A.U.A. per la Ditta in argomento, si precisa che a seguito del D.P.Reg. del 27 giugno 2019, n. 12 (G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019), che ha rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali, sono di competenza della competente Struttura Territoriale dell'Ambiente di Re/Sr - U.O.B. Territoriale Ambiente 2 - esclusivamente i pareri endoprocedimentali relativi all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e sue ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, e norme dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto il D.P.Reg del 24 marzo 1997 e ss.mm.ii. "Individuazione degli impianti e delle attività per i quali il

Responsabile del Servizio: Dott. Francesco Moscazza

E-mail: ufficio.protocollo@comunenoto.it - pec: dipartimento.ambiente@regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa Siracusa - A.O.B. Territoriale Ambiente 2

Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 12:00, mercoledì 13:00 - 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Sede di Siracusa: Viale Saverio Benigno, 14/A Tel. 0931 356412 - Sede di Ragusa: Piazza S. Giovanni n. 1 - Pozzallo (RG) Tel. 0932 1830719

- rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali”;
- Visto** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, con il quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- Visto** il D.M. del 25/03/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti in sensi del D.P.R. 203/68";
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale "I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155) dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e IV alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
- Visto** il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente: "1. - L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento, i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- Visto** il comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo il quale "1. - L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e 1. - F";
- Visto** il D.A. 175/GAB del 09/08/2007;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09/08/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/03/2010;
- Visto** il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Buttaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 13 febbraio 2018;
- Visto** il D.P.Reg. del 27 giugno 2019, n. 12 (G.U.R.S. n. 53 del 17/07/2019), con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali, dal quale si evince che "l'istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione dei provvedimenti per il rilascio del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006" è in carico alla Struttura Territoriale dell'Ambiente competenti territorialmente - U.O.B. Territoriale Ambientale 2;
- Visto** il D.D.G. n. 731 del 02 settembre 2019, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;
- Visto** il D.D.G. n. 709 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Moscarza l'incarico di dirigente responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa;
- Visto** il D.D.G. n. 325 del 22/04/2015 che all'articolo 3 autorizzava alla Ditta TATE & LYLE ITALIA S.p.A. dieci punti di emissione in atmosfera, con relativi limiti e prescrizioni;
- Preso atto**, in riferimento al D.D.G. sopra citato, della comunicazione effettuata dalla Ditta in merito ad una modifica non sostanziale apportata al punto di emissione E3 (Prot. ARTA-DRA n° 15197 del 6/3/2019);
- Vista** la nota prot. n° 8652 del 4/3/2019 (Prot. ARTA-DRA n° 15197 del 6/3/2019) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa - 10° Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia, nell'ambito del procedimento A.U.A. per la Ditta TATE & LYLE ITALIA S.p.A., ha chiesto all'ex U.T.A. di Siracusa - U.O.B. A.2.5 di esprimere i pareri endoprocedimentali di competenza;
- Viste** le note acquisite al protocollo ARTA-DRA ai numeri 31719 e 31721 del 9/6/2020 con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa - 10° Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia, chiede la correzione dei refusi del parere endoprocedimentale già emesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n° 67557 del 14/10/2019;

SI CONCLUDE

Per quanto premesso, considerato e valutato, quest'Ufficio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

Limiti di emissione:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)**
E1	3.000	Polveri	20
E2	13.500	Polveri	20
E3	3.000	Polveri	20
E4	3.000	Polveri	20
E5	9.000	Polveri	20
		NO _x	500
E6	2.500	Polveri	20
		NO _x	500
E7 (ex E12)	30.000	Polveri	20
E8 (ex E13)	4.000	Polveri	20
E9 (ex E14)	16.700	Polveri	20
E10	5.000	Polveri	20
		Acido Propionico	150 ⁽¹⁾
		Sodio Ipoclorito	30 ⁽²⁾

(1) se viene raggiunta o superata la soglia di rilevanza di 2.000 g/h
(2) se viene raggiunta o superata la soglia di rilevanza di 300 g/h

Prescrizioni:

1. La Ditta dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 6° Settore Ambiente e Geologia;
2. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicata nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, agli Organi di controllo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA competente per il territorio. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
3. Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della Ditta, questa Struttura Territoriale dell'Ambiente e/o gli organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA territoriale, si riservano il diritto di modificare le prescrizioni contenute nel presente parere;
4. Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Struttura Territoriale dell'ARPA, effettueranno con periodicità almeno biennale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dalla S.T. ARPA competente per territorio alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 - al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.P.R. 59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;
6. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

IL DIRIGENTE DELLA S.T.A. di RG/SR

(Francesco Moscazza)
F. Moscazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 23 luglio 2020 al 06 agosto 2020

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Georgio Yon



Il Segretario Generale

R. Leoni

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
