

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 66 del 17/07/2020
Definitivo Rep n. 835 del 22/07/2020

OGGETTO: Ditta Dresda Francesco - Sede legale e sito del laboratorio artigianale di autolavaggio a Siracusa Via Sardegna nn. 17/19/21 Piano Terra. - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.


Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Dresda Francesco (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95 inerente il laboratorio artigianale di autolavaggio sito a Siracusa Via Sardegna nn. 17/19/21 Piano Terra, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 06/04/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 13133 del 06/04/2020).

Visto il Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 284 del 03/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 19246 del 10/06/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dai WC che di quelle dell'impianto di autolavaggio, alla Ditta Dresda Francesco.



Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Dresda Francesco - Sede legale e sito del laboratorio artigianale di autolavaggio a Siracusa Via Sardegna nn. 17/19/21 Piano Terra, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
 - valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 284 del 03/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 19246 del 10/06/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve svolgere l'attività nel rispetto della legge 447/95;
 - 3.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, a SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

L'ISTRUTTORE
(Ing. Paolo Trigilio)

Paolo Trigilio



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Sole Greco)

Domenico Sole Greco

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

17/07/2020



Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE RÉFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 284 del 03/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 19246 del 10/06/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dai WC che di quelle dell'impianto di autolavaggio, alla Ditta Dresda Francesco con sede legale e sito del laboratorio artigianale di autolavaggio a Siracusa Via Sardegna nn. 17/19/21 Piano Terra. -

Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-06-2020 Ora: 14:21 Num. Protocollo: 0019246 Del: 10-06-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.16661 del 18-05-2020 - AUA - DITTA DRESDA FRANCESCO - CONVOCAZIONE CDS IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E SMI - PRATICA N. DRSFNC87R19I754C-311

Testo Email



RINNOVO NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000, MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, E ART. 125 LABORATORIO ARTIGIANALE DI AUTOLAVAGGIO SITO IN VIA SARDEGNA NN.RI 17-19-21 PIANO TERRA - SIRACUSA (SR).

N.ro 284 del 03/06/2020

**Gent.mo Sig.
DRESDA FRANCESCO
Via Pasquale Salibra, 111/N
96100 - Siracusa (SR)
(a mezzo PEC: dresda.francesco@pec.it)**

**Tecnico Incaricato
GIANSIRACUSA LUCA
Via Teofane, 4/A
96100 - Siracusa (SR)
(a mezzo PEC: l.giansiracusa@consulentidellavoripec.it)**

**Spett.Le
COMUNE di SIRACUSA
SUAP - Settore Attivita' Produttive
(a mezzo PEC suapcomunesrattivita@pec.it)**

(rif. protocollo N.001-7943-PRT/2020 del 18/05/2020

Prot. N.001-9408-PRT/2020 del 25/05/2020

Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- **Visto** il ns. precedente attestato di conformita' all'allaccio n. 135 del 02/03/2018 rilasciato a nome della Sig.ra Cannata Concettina;
- **Visto** il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I. con Tariffario del Comune di Siracusa;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- **Visto** la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III - Settore Ambiente riguardante chiarimenti in ordine alle modalita' di rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica fognatura;
- **Vista** la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura prot. Comune di Siracusa pervenuta via PEC del giorno 18/05/2020 e protocollata al N.001-7943-PRT/2020 del 18/05/2020 formulata dal Sig. Dresda Francesco Partita IVA 01981530890 rappresentata dal Sig. Dresda Francesco residente in Via Pasquale Salibra n. 111/N, titolare del laboratorio artigianale di autolavaggio sito in Via Sardegna n. 17/19/21 - Siracusa (SR), giusto Permesso di Costruire in Sanatoria n. 125/18 del 03/07/2018 rilasciato dal Comune di Siracusa a nome della Sig.ra Cannata Concettina al riguardo del cambio di destinazione d'uso da magazzino a laboratorio artigianale di autolavaggio e modifiche interne, nell'immobile sito in Siracusa, Via Sardegna n. 17/19/21, piano terra;
- **Visto** l'elaborato grafico del locale artigianale esistente, con annessa relazione tecnica a firma del Geom. Claudio Scandurra, da considerarsi parte integrante della presente;
- **Vista** la relazione di valutazione d'impatto acustico relativa al progetto di mantenimento delle opere interne e cambio di destinazione d'uso da magazzino ad attivita' artigianale dell'immobile sito in Via Sardegna n. 17/19/21, a firma dell'Ing. Maurizio Artale, da considerarsi parte integrante della presente;
- **Considerato** che nel mese di Febbraio 2018 la scrivente ha eseguito i lavori di rifacimento dell'allaccio esterno sulla Via Sardegna;
- **Visto** il nostro sopralluogo del 28/05/2020 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera (servizi igienici, autolavaggio) autorizzato precedentemente;
- **Visto** il nuovo contratto di somministrazione idrica con n. presa 10565 ad oggi intestato alla Ditta Dresda Francesco, gia' a servizio dell'autolavaggio;




si rilascia **NULLA-OSTA PREVENTIVO** all'allaccio al fine del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura di tipo industriale ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06; scarichi che comprendendo, oltre quelli prodotti dai wc e dalle acque provenienti dell'impianto autolavaggio che sono del tipo industriale per come regolamentato dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I. parte II rispettando i limiti tabellari di cui alla TAB 3 e 3/A allegato al Dig n 152/06 e s.m.i..

Sono fatte salve infine le ulteriori eventuali determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.


siam
Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe La Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa	
Dal <u>23 Luglio 2020</u> al <u>06 Agosto 2020</u>	
Col n. del Reg. pubblicazioni	
L'addetto alla pubblicazione <u>Genore Noto</u>	Vice Il Segretario Generale <u>[Signature]</u>



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
