

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 73 del 30/07/2020

Definitivo Rep n. 951 del 11/08/2020

**OGGETTO:** Ditta DEMETRA S.r.l. di Gennaro Antonello – Sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti liquidi e GPL a Rosolini (SR) Str. Prov.le Rosolini – Pachino, foglio n. 41, p.lle 12 - 100 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

### IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta DEMETRA S.r.l. di Gennaro Antonello (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Rosolini istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti liquidi e GPL sito a Rosolini (SR) Str. Prov.le Rosolini – Pachino, foglio n. 41, p.lle 12 - 100, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 11/06/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 19574 dell'11/06/2020).

Visto il parere, con condizioni, del Comune di Rosolini prot. n. 16763 del 17/07/2020 acquisito al prot. gen. al n. 24946 del 21/07/2020, relativo allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti in fossa Imhoff con relativa condotta disperdente in sub irrigazione, rilasciato alla Ditta DEMETRA S.r.l. di Gennaro Antonello.

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

#### DETERMINA


1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta DEMETRA S.r.l. di Gennaro Antonello – Sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti liquidi e GPL a Rosolini (SR) Str. Prov.le Rosolini –Pachino, foglio n. 41, p.lle 12 - 100, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Rosolini prot. n. 16763 del 17/07/2020 acquisito al prot. gen. al n. 24946 del 21/07/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Rosolini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'8° Settore "Ecologia ed Ambiente e Protezione Civile" del Comune di Rosolini nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Sole Greco)




VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

30/07/2020



Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente  
(Ing. Domenico Sole Greco)


*Domenico Sole Greco*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)


*A. Cappuccio*

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

## ALLEGATO "A"

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, del Comune di Rosolini prot. n. 16763 del 17/07/2020 acquisito al prot. gen. al n. 24946 del 21/07/2020, relativo allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti in fossa Imhoff con relativa condotta disperdente in sub irrigazione, rilasciato alla Ditta DEMETRA S.r.l. di Gennaro Antonello con sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti liquidi e GPL a Rosolini (SR) Str. Prov.le Rosolini - Pachino, foglio n. 41, p.lle 12 - 100.

## Dettaglio Email

Mittente: suap@pec.comune.rosolini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 21-07-2020 Ora: 12:35 Num. Protocollo: 0024946 Del: 21-07-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: parere endoprocedimento aua ditta demetra srl

Testo Email

---



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa

8° Settore Ecologia ed Ambiente e Protezione Civile

Comune di Rosolini  
Protocollo Generale  
N. 0016763 del 17-07-2020



*Allo Sportello Unico*

*Sede*

*Al Libero Consorzio*

*(ex provincia Regionale di Siracusa)*

*Via Malta, 35*

*96100 Siracusa*

Oggetto: *Parere endoprocedimento AUA ditta DEMETRA SRL*

VISTA la domanda avanzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive con procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20/10/1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. 440/00, dal signor *Gennaro Antonello* nato a *Ragusa* il *03.08.1970* e residente a *Rosolini* in *via Ronchi 1*, Codice Fiscale "*GNNNNL70M03H163Y*", nella qualità di rappresentante legale della società *Demetra srl* con sede a *Rosolini* strada Provinciale *Rosolini-Pachino* Km. *0,300*, relativa alla richiesta di *Autorizzazione Unica Ambientale*, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per lo scarico di reflui di tipo civile o assimilabili, di un impianto di distribuzione carburanti liquidi e gpl, posto sulla strada Provinciale *Rosolini-Pachino*, tenere di *Rosolini*, in catasto al foglio di mappa n. 41 particelle n. 12 e 100.

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n° 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n° 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n° 79 del 17/03/1995 convertito in legge n° 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n° 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R n° 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi.

VISTA la linea guida dell'Arpa sul calcolo e dimensionamento degli impianti, per il trattamento dei reflui, deve essere fatto in base al numero di abitanti equivalenti (A.E.), ed esiste un sistema convenzionale che è adottato per gli scarichi di tipo residenziale o assimilabili ai domestici.

VISTI gli elaborati grafici presenti in ufficio, dalla quale si evidenzia che il numero di abitanti equivalenti che può recepire l'immobile è di n. 5 (A.E.), che la vasca Imhoff e la relativa condotta disperdente sono stati predisposti e dimensionati per n. 5 abitanti equivalenti, quindi risultano adeguati allo scopo.

VISTA la relazione tecnica resa dal tecnico incaricato Ing. Vincenzo Arancio, con la quale dichiara che il sistema di smaltimento dei reflui civili proveniente dai servizi igienici, non ha

subito alcuna variazione rispetto alla autorizzazione allo scarico già rilasciata ed ormai decaduta prima dell'attivazione dello scarico.

VISTA l'autorizzazione allo scarico n. 5 del 16.07.2014

VISTI gli atti d'ufficio.

### SI ESPRIME

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parere favorevole, alla ditta *Demetra srl* partita iva n. 01734450891 con sede a Rosolini Strada Prov.le Rosolini-Pachino, a poter scaricare i reflui civili provenienti dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti, nella fossa Imhoff con relativa condotta disperdente in sub irrigazione, che tale sistema è igienicamente valido ed offre garanzie sufficienti alla protezione dell'ambiente, per n. 5 abitanti equivalenti per i reflui di tipo civile o assimilabili alle seguenti condizioni:

- che siano fatti salvo i diritti di terzi;

- che i reflui per qualità e quantità siano mantenuti del tipo civile e che gli stessi non subiscano alcuna modificazione;

- che periodicamente venga garantito lo svuotamento ed il prelievo dei fanghi della fossa con il successivo smaltimento ai sensi di legge da ditte autorizzate, tali da essere esibiti nella fase di successivo rinnovo, nel rispetto dell'art. 4 della delibera 07/02/1977 allegato 5 norme tecniche degli impianti di smaltimento sul suolo e sottosuolo e smi.

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Il presente parere di competenza viene trasmesso tramite pec al SUAP per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Rosolini li 10.07.2020

Il Tecnico Istruttore  
Geom. Enzo Medica



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Salvatore Speranza

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa


Dal **19 AGO. 2020** al **02 SET. 2020**

Col n. .... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

*Tomà*

Il Segretario Generale



*M. Schiavo*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .....al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

-----



Segretario Generale

-----