



38398

16/02/2021

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 10 del 12/02/2021
Definitivo Rep. n. 253 del 17-02-2021

OGGETTO: Autolavaggio KHAROUBI IMED – Rappresentante Legale KHAROUBI IMED - Sede legale e sito dell'attività della ditta Via Pio La Torre, 31 P.T. - Augusta, fg 54, p.lla 662 (ex 508), sub 13.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *“Tutela dell'Inquinamento Atmosferico”* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”*;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., Parte III *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;

Visto la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta KHAROUBI IMED (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio ad Augusta, Via Pio La Torre, n. 31, P.T., distinto al Catasto fg 54, p.la 662 (ex 508), sub 13 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC ed acquisita con prot. gen. n. 36292 del 20/10/2020);

Vito il Parere dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta del 22/10/2020, prot. n. 94 del 12/10/2020, allegato all'istanza di autorizzazione (All. C), con la quale è stato accertato che *"... il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è costituito da un impianto di depurazione con successiva immissione in pubblica fognatura tramite un pozzetto campionabile. L'impianto, realizzato come da progetto approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico"*;

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Comune di Augusta del 09/11/2020, acquisito con prot. gen. n. 37728 del 09/11/2020, relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciato all'attività di autolavaggio della ditta KHAROUBI IMED, con sede in Augusta, Via Pio La Torre, n. 31, P.T., distinta al Catasto fg 54, p.la 662 (ex 508), sub 13;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

Tenuto conto del parere del Comune di Augusta, prot. n. 10660/2021 del 09/02/2021, , trasmesso dal SUAP di Augusta ed acquisito con con prot. gen. al n. 5376 del 09/02/2021, con il quale rettifica il precedente parere relativo allo scarico delle acque reflue;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta KHAROUBI IMED – Rappresentante Legale KHAROUBI IMED - Sede legale e sito dell'attività in Via Pio La Torre, 31, P.T. - Augusta, fg 54, p.lla 662 (ex 508), sub 13, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da ARPA Sicilia, UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 20/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 20/01/2021, (All. A), nonché il parere del Comune di Augusta, prot. n. 10660/2021 del 09/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 5376 del 09/02/2021 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
- 4 la ditta è onerata allo smaltimento periodico, presso impianto autorizzato, delle emulsioni e fanghi prodotti dalla depurazione del refluo prima dello scarico in pubblica fognatura;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al competente settore del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa; all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per il seguito di competenza;

10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 12 febbraio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere generale dell'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

Dettaglio Email

Mittente: arpa@pec.arpa.sicilia.it


Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-01-2021 Ora: 13:19 Num. Protocollo: 0003264 Del: 21-01-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0002737/2021 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 04/SETT.X DEL 07.01.2020
PROT. ARPA SICILIA N. 00414/2020 PARERI AUA - D.P.R. N. 59/2013 RISCONTRO NOTE ARPA
SICILIA E RICHIESTA PARERE IN ORDINE GENERALE SU SCARICHI DI ACQUE REFL

Testo Email

A U. A



DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
IMPATTO SUL TERRITORIO
UOC - Valutazioni e pareri ambientali
UOS - VIAVASVINCA/AIA/AUA

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Via Necropoli del Fusco, n. 7 – 96100 SIRACUSA
PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 04/Sett.X del 07.01.2020, prot. ARPA Sicilia n. 00414/2020.
Pareri AUA – D.P.R. n. 59/2013. Riscontro note ARPA Sicilia e richiesta parere in
ordine generale su scarichi di acque reflue.

In relazione alla nota in oggetto, con particolare riferimento alla richiesta di parere di ordine generale inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui al D.P.R. n. 59/2013, si ritiene che, per tali casi, ai fini della corretta tutela ambientale, sia opportuno applicare i limiti di emissione relativi allo "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 – "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" o alla Tabella 4 – "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", qualora la pubblica avesse recapito su suolo, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in riferimento ai parametri ivi indicati e che siano pertinenti in base al ciclo produttivo del progetto in esame, fatta salva l'applicazione della Tabella 3/A per specifici cicli produttivi.

A tal proposito, qualora siano oggetto di valutazione anche eventuali scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche si potrà prescrivere altresì il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Quanto sopra rappresentato, si ritiene ad ogni modo necessaria, di volta in volta, la consultazione dell'Ente gestore del servizio di pubblica fognatura interessato, nel caso lo stesso abbia emanato disposizioni regolamentari che stabiliscano eventuali limiti di accettabilità, norme e prescrizioni cui adempiere al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in emissione al corpo recettore.

A tal riguardo, per una completa e corretta valutazione del contributo derivante dallo scarico in esame, si dovrà tener conto di eventuali effetti cumulativi quali-quantitativi degli scarichi immessi in rete fognaria che possano arrecare conseguenze negative al ricettore dello scarico, anche in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del T.U.A.

IL C.T.P.E. CHIMICO
UOS - VIAVASVINCA/AIA/AUA
(Dott. Francesco Barilaro)
FIRMATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UOS - VIAVASVINCA/AIA/AUA
(Dott.ssa Veronique Zappia)
FIRMATO

IL DIRETTORE DELLA
UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI
(Ing. Salvatore Caldara)



ALLEGATO "B"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, del Comune di Augusta, prot. n. 10660/2021 del 09/02/2021, acquisito conprot. gen. al n. 5376 del 09/02/2021, relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio della ditta KHAROUBI IMED con sede legale e sito dell'attività in Via Pio La Torre, n. 31, P.T. – Augusta, fg 54, p.lla 662 (ex 508), sub 13.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-02-2021 Ora: 10:14 Num. Protocollo: 0005376 Del: 09-02-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.KHRMDI68S12Z352X-26102020-1631 - SUAP 2508 - KHRMDI68S12Z352X KHAROUBI IMED

Testo Email

AU. B



COMUNE DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

e-mail: info@comunediaugusta.it - pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it
sito: www.comunediaugusta.it

Al S.U.A.P.

Al Geom. Alessandro Blandino

Oggetto: Rettifica pareri endoprocedimentale per A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).

In riferimenti ai pareri espressi da questo Ufficio rispettivamente con note:

- Prot. n. 68868 del 9/11/2020 in testa alla Ditta KHAROUBI IMED - Autolavaggio sito in Via Pio La Torre Augusta- censito in catasto al FGL 54 p.la 662 (ex 508) sub. 13;

- [REDACTED]

SI RETTIFICA

quanto indicato nella pag. 2 "a condizioni" al punto 3.

specifiche: «Che lo scarico rispetti i valori di cui all'Allegato 3 della L.R. 27 del 15/08/1986.»

aggiunti: «Che lo scarico rispetti i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.»

Si resta a disposizione.
Cordiali saluti.



Firmat
o
digita
lmente
da
SULAN
O
MASSI
MO
C: IT

Il Responsabile
Geom. M. Sulano(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0010660/2021 del 09/02/2021
Firmatario: MASSIMO

ALLEGATO "C"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla nota dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta del 22/10/2020, prot. n. 94 del 12/10/2020, allegata all'istanza di autorizzazione, con la quale è stato accertato che *"... il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è costituito da un impianto di depurazione con successiva immissione in pubblica fognatura tramite un pozzetto campionabile. L'impianto, realizzato come da progetto approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico"*;

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 29-10-2020 Ora: 8:11 Num. Protocollo: 0036292 Del: 29-10-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. KHRMDI68S12Z352X-26102020-1631 - SUAP 2508 - KHRMDI68S12Z352X KHAROUBI IMED

Testo Email

AM. C



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – SIRACUSA
Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
UOS SERVIZIO IGIENE AMBIENTI DI VITA
Distretto di Augusta C.da Granatello c/o Ospedale Muscatello
96011 Augusta (SR) tel. 0931989391 fax 0931989383
Pec: igienepubblica.augusta@pec.asp.sr.it

Prot. nr. 94 del 12/10/2020

Augusta (SR), li 22/10/2020

Oggetto: Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue di cui alla tab. 8 L. R. 27/86, dell'immobile destinato ad Autolavaggio, sito nel territorio di Augusta in via Pio La Torre, riportato nel NCEU al foglio 54 part. 508 sub 3.

- All'Ufficio Tecnico Comunale
- All'Ass.to Territorio, Ecologia Sanita'
- Al Sig. Kharoubi Imed

Via Pio La Torre 96011 Augusta (SR)

A seguito richiesta del titolare, personale tecnico di quest'Ufficio ha eseguito un sopralluogo nell'immobile di cui in oggetto ed ha accertato che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è costituito da un impianto di depurazione, con successiva immissione in pubblica fognatura tramite un pozzetto campionabile. L'impianto, realizzato come da progetto approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico.



IL RESPONSABILE DELL'U.O.S.
(Dot. Vincenzo INCALINELLA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal 18 FEB. 2021 al 04 MAR. 2021

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Vice
Il Segretario Generale

Pompeo Nave



[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
