



38399

16/02/2021

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 11 del 12/02/2021
Definitivo Rep. n. 254 del 17-02-2021

OGGETTO: Ditta SCARAVELLI SILVANO – Rappresentante Legale SCARAVELLI SILVANO-
Sede aziendale Via Pirandello, n. 25 – Augusta, fg54, p.la 671, sub 3.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del
13 marzo 2013.
**Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della
sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *“Tutela dell'Inquinamento Atmosferico”* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”*;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., Parte III *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche”*;

Visto la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta SCARAVELLI SILVANO (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augustaistanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio sita ad Augusta, Via Pirandello, n. 25, distinta al catasto al fg 54, p.lla 671, sub 3 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 03/11/2020 ed acquisita con prot. gen. n. 36837 e 36838);

Vista la nota prot. n. 108/ED del 04/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 41650 del 09/12/2020, con la quale l'ASP di Siracusa, Distretto di Augusta, rilascia alla ditta in oggetto la conformità dell'impianto al progetto presentato e, contestualmente, NULLA OSTA *"Per il rilascio dell'AUA allo scarico in pubblica fognatura, in forma transitoria, fino a quando non si effettuano i dovuti campionamenti attestanti che lo scarico rientra nei limiti delle relative tabelle del D.Lgs. 152/06"*;

Visto il parere positivo, con prescrizioni, del Comune di Augusta, V Settore Urbanistica, I Servizio – Edilizia Privata, del 31/12/2020, trasmesso dal SUAP di Augusta ed acquisito con prot. gen. n. 570 del 07/01/2021, relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio della ditta SCARAVELLI SILVANO, sede aziendale in Via Pirandello, n. 25 – Augusta, fg 54, p.lla 671, sub 3;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/MINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

Tenuto conto del parere del Comune di Augusta, prot. n. 10680/2021 del 09/02/2021, acquisito con prot. gen. al n. 5377 del 09/02/2021, con il quale rettifica il precedente parere relativo allo scarico delle acque reflue;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta SCARAVELLI SILVANO – Rappresentante Legale SCARAVELLI SILVANO - Sede aziendale Via Pirandello, n. 25 – Augusta, fg 54, p.lla 671, sub 3., relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da ARPA Sicilia, UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 20/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 20/01/2021, (All. A), nonché il parere del Comune di Augusta, prot. n. 10660/2021 del 09/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 5377 del 09/02/2021 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 con riferimento al Nulla OSTA condizionato dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, prot. n. 108/ED del 04/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 41650 del 09/12/2020 (All. C) dopo l'avvio e la messa a regime dell'impianto di depurazione, deve effettuare almeno due campionamenti con cadenza quindicinale per accertare il rispetto dei limiti di legge citati negli allegati A e B del presente atto. Le comunicazioni delle sopra indicate fasi e i dati dei campionamenti devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Augusta, all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni;
 - 3.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. il Gestore è onerato allo smaltimento periodico, presso impianto autorizzato delle emulsioni e fanghi prodotti dalla depurazione del refluo prima dello scarico in pubblica fognatura;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore Ambiente "*Servizio Verde Pubblico e Tutela Ambientale*" del Comune di Siracusa, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competenti, per il seguito di competenza;

10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto chela presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. P. Sale) Greco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 12 febbraio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere generale dell'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

Dettaglio Email

Mittente: arpa@pec.arpa.sicilia.it


Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-01-2021 Ora: 13:19 Num. Protocollo: 0003264 Del: 21-01-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0002737/2021 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 04/SETT.X DEL 07.01.2020
PROT. ARPA SICILIA N. 00414/2020 PARERI AUA - D.P.R. N. 59/2013 RISCONTRO NOTE ARPA
SICILIA E RICHIESTA PARERE IN ORDINE GENERALE SU SCARICHI DI ACQUE REFL

Testo Email

Au. A



DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
IMPATTO SUL TERRITORIO
UOC - Valutazioni e pareri ambientali
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Via Necropoli del Fusco, n. 7 – 96100 SIRACUSA
PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 04/Sett.X del 07.01.2020, prot. ARPA Sicilia n. 00414/2020.
Pareri AUA – D.P.R. n. 59/2013. Riscontro note ARPA Sicilia e richiesta parere in
ordine generale su scarichi di acque reflue.

In relazione alla nota in oggetto, con particolare riferimento alla richiesta di parere di ordine generale inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui al D.P.R. n. 59/2013, si ritiene che, per tali casi, ai fini della corretta tutela ambientale, sia opportuno applicare i limiti di emissione relativi allo "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 – "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" o alla Tabella 4 – "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", qualora la pubblica avesse recapito su suolo, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in riferimento ai parametri ivi indicati e che siano pertinenti in base al ciclo produttivo del progetto in esame, fatta salva l'applicazione della Tabella 3/A per specifici cicli produttivi.

A tal proposito, qualora siano oggetto di valutazione anche eventuali scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche si potrà prescrivere altresì il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Quanto sopra rappresentato, si ritiene ad ogni modo necessaria, di volta in volta, la consultazione dell'Ente gestore del servizio di pubblica fognatura interessato, nel caso lo stesso abbia emanato disposizioni regolamentari che stabiliscano eventuali limiti di accettabilità, norme e prescrizioni cui adempiere al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in emissione al corpo recettore.

A tal riguardo, per una completa e corretta valutazione del contributo derivante dallo scarico in esame, si dovrà tener conto di eventuali effetti cumulativi quali-quantitativi degli scarichi immessi in rete fognaria che possano arrecare conseguenze negative al ricettore dello scarico, anche in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del T.U.A.

IL C.T.P.E. CHIMICO
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA
(Dott. Francesco Barilaro)
FIRMATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA
(Dott.ssa Veronique Zappia)
FIRMATO

IL DIRETTORE DELLA
UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI
(Ing. Salvatore Caldara)

Pagina 1 di 1



ALLEGATO "B"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, del Comune di Augusta, prot. n. 10660/2021 del 09/02/2021, acquisito con prot. gen. al n. 5377 del 09/02/2021, relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio della ditta SCARAVELLI SILVANO, con sede aziendale in Via Pirandello, n. 25 – Augusta, fg 54, p.lla 671, sub 3

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-02-2021 Ora: 10:16 Num. Protocollo: 0005377 Del: 09-02-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.SCRSVN61R06A494Z-26102020-1446 - SUAP 2508 - SCRSVN61R06A494Z SCARAVELLI SILVANO

Testo Email

AU. B



COMUNE DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

e-mail: info@comunediaugusta.it - pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it
sito: www.comunediaugusta.it

Al S.U.A.P.

Al Geom. Alessandro Blandino

Oggetto: Rettifica pareri endoprocedimentale per A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).

In riferimenti ai pareri espressi da questo Ufficio rispettivamente con note:

- [REDACTED]
- Prot. n. 80130 del 31/12/2020 in testa alla Ditta SCARAVELLI SILVANO - Autolavaggio sito in Via Pirandello, 25- censito al N.C.E.U. al fgl. 54 p.lla 671 sub.3

SI RETTIFICA

Quanto indicato nella pag. 2 "a condizioni" al punto 3.

Specifico: «Che lo scarico rispetti i valori di cui all'Allegato 3 della L.R. 27 del 15/08/1986.»

Specifico: «Che lo scarico rispetti i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.»

Si resta a disposizione.
Cordiali saluti.



Firmato
digitalmente
da
SULANO
MASSIMO
C: IT

Il Responsabile
Geom. M. Sulano(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI AUGUSTA Comune di Augusta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0010660/2021 del 09/02/2021
Firmatario: MASSIMO SULANO

ALLEGATO "C"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla nota prot. n. 108/ED del 04/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 41650 del 09/12/2020, con la quale l'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta rilascia alla ditta in oggetto la conformità dell'impianto al progetto presentato e, contestualmente, NULLA OSTA *"Per il rilascio dell'AUA allo scarico in pubblica fognatura, in forma transitoria, fino a quando non si effettuano i dovuti campionamenti attestanti che lo scarico rientra nei limiti delle relative tabelle del D.Lgs. 152/06"*

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-12-2020 Ora: 13:20 Num. Protocollo: 0041650 Del: 09-12-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. SCRSVN61R06A494Z-26102020-1446 - SUAP 2508 - SCRSVN61R06A494Z SCARAVELLI SILVANO [1/2]

Testo Email

A.U.C



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA
Web: www.asp.sr.it
DISTRETTO DI AUGUSTA – U.O.S. SIAV-SEMP Coord. SIAN.
UFFICIO AUGUSTA C.da Granatello Tel 0931 989391/3 - Fax 0931 989383
UFFICIO MELILLI Via Martiri Di Via Fani s.n. Tel/Fax 0931 951250

Prot. n° 108/ED

Augusta, lì 04/12/2020

**Oggetto: Richiesta di Nulla Osta per scarico in Pubblica Fognatura di un Autolavaggio
sito in Augusta Via L. Pirandello n. 25.
Ditta Scaravelli Silvano P.I. 0133700896.**

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio e Ambiente
Servizio AUA
- Al SUAP Augusta
- Al Sig. Scaravelli Silvano Sede

- Vista la Convocazione, con nota prot. 3539/Sett X del 20/11/2020, della C. del S. da parte del X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- Vista la richiesta da parte del Sig. Scaravelli Silvano, nato ad Augusta il 04/08/1941;
- Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Augusta con Rif. Pratica SUAP SCRSVN61R06A494Z-26102020-1446 Prot. 0014743 del 02/11/2020;
- Visto l'esito dell'ispezione eseguita da personale ispettivo di quest'Ufficio in data 04/11/2020 presente personale della Cap. di Porto che ha eseguito dissequestro temporaneo dei locali, presenti inoltre il titolare, il tecnico di parte e personale della Ditta produttrice del *separatoratore monoblocco con filtro a coalescenza della IdroItaliasud s.r.l.*;

Rilascia al Sig. Scaravelli Silvano, nella qualità di titolare dell'attività di cui in oggetto, conformità dell'impianto al progetto presentato e, contestualmente

NULLA OSTA

Per il rilascio dell'AUA allo scarico, in pubblica fognatura, in forma transitoria, fino a quando non si effettueranno i dovuti campionamenti attestanti che lo scarico rientra nei limiti delle relative tabelle del D. Lgs 152/06.



IL RESPONSABILE U.O.S.
(Dr. Vincenzo INGALLINELLA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal 18 FEB. 2021 al 04 MAR. 2021

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Vice* Il Segretario Generale

Gerardo Houe



[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
