



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 16 del 08/03/2021
Definitivo Rep. n. 39/A del 12/03/2021

OGGETTO: Azienda Agricola Signorello Giovanni - Sede legale a Pachino (SR) via Mauceri n. 5 - Sito dell'azienda agricola a Portopalo di C.P. (SR) C/da Cuffara s.n.c., foglio n. 40 p.lla 2184.
Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC"*;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che l'Azienda Agricola Signorello Giovanni (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Portopalo di C.P. (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e condotta disperdente in subirrigazione, inerente l'azienda agricola sita a Portopalo di C.P., C/da Cuffara s.n.c., fgl 40 p.lla 2184 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 05/12/2019 ed acquisita con prot. gen. n. 46658 del 06/12/2019);

Tenuto conto che il SUAP del Comune di Portopalo di C.P. con nota prot. n. 12898 del 05/12/2019 trasmetteva, altresì, la documentazione allegata all'istanza in oggetto anche all'ASP di Siracusa, Ufficio SIAV di Pachino, e al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Portopalo di C.P., per il parere di competenza;

Visto la nota PEC prot. gen. n. 47941 del 17/12/2019 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 248/1990 e s.m.i., chiedendo parere all'ARPA Sicilia, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Preso atto della nota di ARPA Sicilia UOC - Valutazioni e pareri ambientali, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 76267 del 18/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 43036 del 18/12/2020, con la quale, dietro richiesta di questo Ufficio di espressione di parere di competenza sul procedimento in oggetto, comunica che *"... per i titoli autorizzativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013 risultano ad oggi nella Regione Siciliana individuate le AA.CC. ad esprimersi e tra le stesse non è menzionata ARPA Sicilia. Pertanto questa UOS/UOC non esprimerà pareri in seno al procedimento suddetto, a meno di esplicita richiesta motivata e legittimata da adeguati riferimenti normativi e/o regolamentari"*;

Atteso che l'ASP di Siracusa, Ufficio SIAV di Pachino, non ha fatto pervenire, ad oggi, alcun parere in merito;

Visto il parere prot. 12656 del 24/12/2020 del Comune di Portopalo di C.P. - Ufficio Tecnico, acquisito con prot. gen. al n. 43881 del 24/12/2020, relativo allo scarico dei reflui in zona non collegata alla pubblica fognatura, tramite fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione, rilasciato all'Azienda Agricola Signorello Giovanni, proveniente da immobile distinto in catasto al fgl 40, p.lla 2184;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dall'Azienda Agricola Signorello Giovanni – Sede legale a Pachino (SR) via Mauceri n. 5 - Sito dell'azienda agricola a Portopalo di C.P. (SR) C/da Cuffara s.n.c., fgl 40 p.lla 2184, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico delle acque reflue in fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione (All. A);
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare :
 - 3.1 il rispetto del parere prot. 12656 del 24/12/2020 del Comune di Portopalo di C.P. - Ufficio Tecnico, acquisito con prot. gen. al n. 43881 del 24/12/2020, relativo allo scarico dei reflui in zona non collegata alla pubblica fognatura, tramite fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione, rilasciato all'Azienda Agricola Signorello Giovanni, proveniente da immobile distinto in catasto al fgl 40, p.lla 2184 (All. A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verificano fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;

- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 3.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Portopalo di C.P. e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 3.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
4. Il Gestore, inoltre:
- 4.1 deve comunicare con congruo anticipo la data di attivazione dello scarico all'Ufficio competente del Comune di Portopalo di C.P., a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per le attività di competenza;
 - 4.2 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
 - 4.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 4.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Portopalo di C.P. che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Portopalo di C.P., al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per il seguito di competenza;

10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Spole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 08 marzo 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, parere prot. 12656 del 24/12/2020 del Comune di Portopalo di C.P. - Ufficio Tecnico, acquisito con prot. gen. al n. 43881 del 24/12/2020, relativo allo scarico dei reflui in zona non collegata alla pubblica fognatura, tramite fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione, rilasciato all'Azienda Agricola Signorello Giovanni, proveniente da immobile distinto in catasto al fgl 40, p.la 2184

Dettaglio Email

Mittente: suap.portopalocp@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 24-12-2020 Ora: 9:00 Num. Protocollo: 0043881 Del: 24-12-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere per adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, Ditta: "Signorello Giovanni Pratica SUAP n.00351300892-26112019-195804 - Prot.n.2019.C01.96018.20360

Testo Email



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 – Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.aretecnica@tin.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

N. 12656 di prot.

Portopalo di C.P. li, 23 DIC. 2020 Allegati n°//

Pratica SUAP n.00351300892-26112019-195804

Prot.n.2019.C01.96018.20360

**Alla Provincia Regionale di Siracusa
Oggi Libero Consorzio Comunale
X Settore – Territorio e Ambiente
Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia"
SIRACUSA**

OGGETTO: Parere per adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Dpr. 13 marzo 2013, n.59 art. 4.

Ditta: "Signorello Giovanni", con sede legale in Pachino (SR) nella Via Mauceri n. 5 e sede operativa in Portopalo di Capo Passero nella Cda Cuffara s.n.c., immobile distinto in catasto al foglio di mappa n.40 particella n.2184, dal Sig. Signorello Giovanni.

Richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue, in zona non collegata alla pubblica fognatura con sistema di smaltimento fossa Imhoff con subirrigazione con condotta disperdente.

^^^

Vista l'istanza presentata dalla Ditta Signorello Giovanni;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra, nello specifico la Relazione Tecnica, la scheda tecnica, gli elaborati grafici relativi al sistema di smaltimento adottati a firma del Geometra Controscheri Raffaele iscritto all'Ordine dei Geometri della provincia di Siracusa; al n.1474;

Visto che dagli allegati si evince che il sistema di smaltimento adottato è costituito da 1 Fossa Imhoff e relativo rete disperdente per subirrigazione, che ricevono rifiuti assimilabili a domestici;


Visto il Dpr. 13 marzo 2013 n.59;

Vista la circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente Sicilia del 10 Aprile 2014;

Vista la documentazione Urbanistica agli atti di questo Comune e le autorizzazioni allo scarico precedentemente rilasciate fatti salve tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni, con la presente si

ESPRIME

Parere favorevole di propria competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al sistema di smaltimento adottato ed illustrato nel prospetto allegato alla richiesta su detta.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


(Geom. Poldomani Marlo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
dal **15 MAR. 2021** al **29 MAR. 2021**
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Vice* Il Segretario Generale

[Signature] *[Signature]*



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
