



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE X – Territorio e Ambiente

### DETERMINAZIONE

Provvisorio	Rep. n.	<u>27</u>	del	<u>12/04/2021</u>
Definitivo	Rep. n.	<u>607</u>	del	<u>16/04/2021</u>

**OGGETTO:** Ditta LUCIANO CATANIA S.R.L. – Sede legale e sito dell'attività di vendita di materiale edile, elettrico ed affini C/da Piano Ippolito s.n.c., P.T.-1° - Augusta, fg 33, p.lla 854 (ex p.lla 808), sub 1-2.  
Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.  
**Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**Vista** la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

**Vista** la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

**Vista** la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC"*;

**Vista** la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

**Preso atto** che la ditta LUCIANO CATANIA S.R.L. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e condotta disperdente in subirrigazione, inerente l'attività sita ad Augusta, C/da Piano Ippolito s.n., P.T.-1°, distinta al Catasto fg 33, p.lla 854 (ex p.lla 808), sub 1-2 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 02/11/2020 ed acquisita con prot. gen. n. 36683);

**Visto** che con l'istanza di cui sopra veniva trasmessa, altresì, la nota dell'ASP di Siracusa - Dipartimento di Prevenzione Medico - UOS SIAV - Distretto di Augusta, prot. n. 92-01/10/2020 del 23/10/2020, avente ad oggetto: *"Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili di fabbricato adibito a locale esposizione, uffici e magazzino, sito nel territorio di Augusta in c.da P. Ippolito, distinto in catasto al foglio 33 part/lla nr. 808, conc ed. nr. 9/07 del 26/02/2007, prat. ed. nr. 43/06 prot. 10475/1245"*, con la quale si attestava che l'impianto, costituito da fossa IMHOFF e da successivo smaltimento nel suolo mediante condotta di sub-irrigazione, realizzato come da progetto approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

**Visto** la nota PEC prot. gen. n. 38961 del 18/11/2020 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 248/1990 e s.m.i., chiedendo parere al Comune di Augusta e all'ARPA Sicilia, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

**Preso atto** della nota di ARPA Sicilia UOC - Valutazioni e pareri ambientali, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 76267 del 18/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 43036 del 18/12/2020, con la quale, dietro richiesta di questo Ufficio di espressione di parere di competenza sul procedimento in oggetto, comunica che " ... per i titoli autorizzativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013 risultano ad oggi nella Regione Siciliana individuate le AA.CC. ad esprimersi e tra le stesse non è menzionata ARPA Sicilia. Pertanto questa UOS/UOC non esprimerà pareri in seno al procedimento suddetto, a meno di esplicita richiesta motivata e legittimata da adeguati riferimenti normativi e/o regolamentari";

**Visto** il parere del 17/03/2021 del Comune di Augusta, V SETTORE - Pianificazione del Territorio, acquisito con prot. gen. al n. 10808 del 19/03/2021, relativo al rinnovo dello scarico dei reflui in zona non collegata alla pubblica fognatura, tramite fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione, rilasciato alla ditta Luciano Catania S.r.l., per l'attività in oggetto;

**Tenuto conto** che con nota acquisita al prot. gen. n. 12848 del 07/04/2021, il SUAP di Augusta, su richiesta di questo Ufficio, ha fatto pervenire i chiarimenti della ditta proponente relativamente alla nuova denominazione della particella interessata al procedimento *de quo*, identificata nel N.C.E.U. da fgl 33, p.lla 808 a fgl 33, p.lla 854 (ex p.lla 808), sub 1-2, allegando la corrispondente visura catastale storica;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tenuto conto** della propria competenza

#### **DETERMINA**

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta LUCIANO CATANIA S.R.L. – Sede legale e sito dell'attività di vendita di materiale edile, elettrico ed affini C/da Piano Ippolito s.n., P.T.-1° - Augusta, fg 33, p.lla 854 (ex p.lla 808), sub 1-2, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico delle acque reflue in fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione (All. A);
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di prendere atto della nota dell'ASP di Siracusa - Dipartimento di Prevenzione Medico - UOS SIAV - Distretto di Augusta, prot. n. 92-01/10/2020 del 23/10/2020, con la quale si attesta che l'impianto mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (All. B);
4. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare :
  - 4.1 il rispetto del parere del 17/03/2021 del Comune di Augusta, V SETTORE - Pianificazione del Territorio, acquisito con prot. gen. al n. 10808 del 19/03/2021, relativo al rinnovo dello scarico dei reflui in zona non collegata alla pubblica fognatura, tramite fossa Imhoff

con condotta disperdente in subirrigazione, rilasciato alla ditta LUCIANO CATANIA S.R.L. – Sede legale e sito dell'attività di vendita di materiale edile, elettrico ed affini C/da Piano Ippolito s.n., P.T.-1° - Augusta, fg 33, p.lla 854 (ex p.lla 808), sub 1-2, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

- 4.2 il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
  - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
  - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
  - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
  - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 4.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 4.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
5. Il Gestore, inoltre:
- 5.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
  - 5.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 5.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 5.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
7. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

8. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
9. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

**Si da atto** che la presente non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Soldi Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 12/04/2021



IL CAPO DEL X SETTORE


(Ing. D. Sofo Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"  
SCARICO ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere del 17/03/2021 del Comune di Augusta, *V SETTORE - Pianificazione del Territorio*, acquisito con prot. gen. al n. 10808 del 19/03/2021, relativo al rinnovo dello scarico dei reflui in zona non collegata alla pubblica fognatura, tramite fossa Imhoff con condotta disperdente in subirrigazione, rilasciato alla ditta Luciano Catania S.r.l. – Sede legale e sito dell'attività di vendita di materiale edile, elettrico ed affini C/da Piano Ippolito s.n., P.T.-1° - Augusta, fg 33, p.lla 854 (ex p.lla 808), sub 1-2

**Dettaglio Email**

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 19-03-2021 Ora: 7:51 Num. Protocollo: 0010808 Del: 19-03-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01600610891-29102020-1222 - SUAP 2508 - 01600610891 LUCIANO CATANIA

Testo Email

---





# COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

**V SETTORE – Pianificazione del territorio**

1° Servizio – “S.U.E.”

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Del 17/03/2021

Rif. Prat. Prot. n. 67277

Del 02/11/2020

AIP UFFICIO DEL S.U.A.P.  
COMUNE DI AUGUSTA  
Sportello 2508

## PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

**Oggetto:** *Pratica: 01600610891-29102020-1222*  
*Impresa: 01600610891 - LUCIANO CATANIA*  
*Protocollo Registro Imprese:*  
*Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0014671/30-10-2020*  
*Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0014703/02-11-2020*

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:

**VISTA** l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con nota del 02/11/2020 con prot. n. 02/11/2020;

**VISTA** la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma del Geom. PONZIO Sebastiano iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Siracusa al n. 1613;

**VISTA** la C.E. n. 09 del 26/02/2007 relativa alla P.E. n. 43/2006;

**VISTA** l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ufficio Ecologia in data 19/05/2008;

**VISTO** il Certificato di Agibilità rilasciato in data 23/05/2008 relativo alla P.E. n. 43/2006;

**VISTO** il Permesso a Costruire in Sanatoria n. 51 del 12/09/2017;

**VISTO** il Verbale di ispezione rilasciato dall'A.S.P. n. 8 – Distretto di Augusta, avente prot. n. 92 del 01/10/2020 e rilasciato in data 23/10/2020;

Quest'Ufficio ritiene:

- 1) **Ammissibile l'istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico.**

Il Responsabile del Servizio S.U.E.

(Geom. Vincenzo ZANGHI) (\*)

Firmato digitalmente da  
ZANGHI VINCENZO  
C: IT



Il Responsabile del V Settore

(Geom. Massimo SULANO) (\*)

Firmato digitalmente da  
SULANO MASSIMO  
C: IT

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO "B"  
SCARICO ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla nota dell'ASP di Siracusa - Dipartimento di Prevenzione Medico - UOS SIAV - Distretto di Augusta, prot. n. 92-01/10/2020 del 23/10/2020, avente ad oggetto: *"Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili di fabbricato adibito a locale esposizione, uffici e magazzino, sito nel territorio di Augusta in c.da P. Ippolito, distinto in catasto al foglio 33 part/Ila nr. 808, conc. ed. nr. 9/07 del 26/02/2007, prat. ed. nr. 43/06 prot. 10475/1245"*, con la quale si attestava che l'impianto, costituito da fossa IMHOFF e da successivo smaltimento nel suolo mediante condotta di sub-irrigazione, realizzato come da progetto approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

**Dettaglio Email**

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 02-11-2020 Ora: 10:39 Num. Protocollo: 0036683 Del: 02-11-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 01600610891-29102020-1222 - SUAP 2508 -  
01600610891 LUCIANO CATANIA

Testo Email

---



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – SIRACUSA**  
Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO**  
**UOS SERVIZIO IGIENE AMBIENTI DI VITA**  
Distretto di Augusta C.da Granatello c/o Ospedale Muscatello  
96011 Augusta (SR) tel. 0931989391 fax 0931989383  
Pec: [igienepubblica.augusta@pec.asp.sr.it](mailto:igienepubblica.augusta@pec.asp.sr.it)

Prot. nr. 92 del 01/10/2020

Augusta (SR), li 23/10/2020

**Oggetto:** Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili di fabbricato adibito a locale esposizione, uffici e magazzino, sito nel territorio di Augusta in c.da P. Ippolito, distinto in catasto al foglio 33 part/lla nr. 808, conc. ed. nr. 9/07 del 26/02/2007, prat. ed. nr. 43/06 prot. 10475/1245.

- All'Ufficio Tecnico Comunale
  - All'Ass.To Territorio, Ecologia Sanita'
  - Al Sig. Catania Santo
- C.da P. Ippolito 96011 Augusta (SR)

A seguito richiesta del titolare personale tecnico di quest'Ufficio ha eseguito un sopralluogo nella proprietà di cui in oggetto ed ha accertato che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è costituito da una fossa del tipo IMHOFF e da successivo smaltimento nel suolo mediante condotta di sub-irrigazione. L'impianto, realizzato come da progetto approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico.

IL RESPONSABILE DELL' U.O.S.  
(Dott. Vincenzo INGALLINELLA)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio  
Comunale di Siracusa  
dal **19 APR. 2021** al **03 MAG. 2021**  
col n. .... del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Vice* Il Segretario Generale

*[Signature]*  *[Signature]*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal  
..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_