



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE X – Territorio e Ambiente

### DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 30 del 27/04/2021  
 Definitivo Rep. n. 676 del 29/04/2021

**OGGETTO:** Ditta KLABI FRAJ – Rappresentante Legale KLABI FRAJ - Sede legale Via San Giuseppe, n. 27 – Augusta, sede impianto Via Marina di Ponente, n. 5, P.T. - Augusta, fgl 91, p.lla 3675 (ex fgl 95, p.lla 599), sub 10.  
 Categoria C03 - Laboratori per arti e mestieri.  
 Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 e 6, L. n. 447/1995.**

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

**Visto** il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

**Vista** la Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

**Visto** il D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

**Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico;

**Visto** il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

**Vista** la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

**Preso atto** che la ditta KLABI FRAJ (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione/nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, L. n. 447/1995;

inerenti l'attività di autolavaggio sita ad Augusta, Via Marina di Ponente, n. 5, P.T., fgl 95, p.lla 599, sub 10 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 20/07/2020 ed acquisita con prot. gen. n. 24739);

**Vista** la nota prot. n. 105 del 07/07/2020, allegata all'istanza di AUA acquisita con prot. gen. n. 24739, avente ad oggetto: *"Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili, realizzato a servizio di attività di autolavaggio di proprietà della Sig.ra **Castoro Lucia**, ubicato nel territorio del comune di Augusta in Via Marina di Ponente n° 5, distinto in catasto al foglio 95 particella n° 599 sub 10; comunicazione SCIA 71/19 del 05/06/2019 prot. 33298"*, con la quale l'ASP di Siracusa, Distretto di Augusta, comunica la verifica dell'impianto, accertando che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue, provenienti dall'attività di autolavaggio, avviene tramite *dissabbiatore, deoliatore con filtro a coalescenza, percolatore aerato*, e successivo scarico in pubblica fognatura tramite un pozzetto di campionamento, come da progetto;

**Vista** la "Relazione tecnica di impatto acustico ambientale previsionale", redatta da tecnico iscritto al n. 84 dell' *"Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica"*, allegata all'istanza, da cui si evince un valore di immissione superiore al limite locale - 60db(A) e si indicano le prescrizioni tali da rientrare nei limiti di legge;

**Vista** la nota prot. gen. n. 26480 del 05/08/2020, con la quale veniva indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/1990;

**Considerato** che ARPA Sicilia non ha fatto pervenire il parere richiesto con la superiore nota prot. gen. n. 2648 del 05/0/2020, ma per altro procedimento ha trasmesso la nota prot. n. 76267 del 18/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 43036 del 18/12/2020, con la quale comunica che *"... per i titoli autorizzativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013 risultano ad oggi nella Regione Siciliana individuate le AA.CC. ad esprimersi e tra le stesse non è menzionata ARPA Sicilia. Pertanto questa UOS/UOC non esprimerà pareri in seno al procedimento suddetto, a meno di esplicita richiesta motivata e legittimata da adeguati riferimenti normativi e/o regolamentari"*;

**Visto** il parere favorevole con condizioni del V Settore Urbanistica del Comune di Augusta del 04/11/2020, acquisito con prot. gen. n. 37268 del 06/11/2020, rilasciato per il sito identificato al Catasto al fgl 91, mappale 3675, sub 10, e quindi per un sito avente diversa identificazione catastale rispetto a quella di cui all'istanza di AUA;

**Tenuto conto** che il Comune di Augusta, in qualità di Ente competente per la emissione di nulla osta, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della L. n. 447/1995, non ha espresso ad oggi alcun parere e pertanto, ai sensi della L. n. 241/1990, si considera acquisito favorevolmente senza condizioni;

**Visto** il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*;

**Vista** l'integrazione della documentazione per il procedimento in oggetto, trasmessa dal SUAP di Augusta ed acquisita con prot. gen. n. 13859 del 15/04/2021, ove risulta allegata, fra l'altro, la visura catastale storica dell'immobile in argomento;

**Vista** la comunicazione dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, prot. n. 385 del 14/04/2021, a corredo della documentazione integrativa trasmessa dal SUAP di Augusta con nota prot. gen. 13859 del 15/04/2021, avente ad oggetto: *"Ispezione dell'impianto di trattamento e di smaltimento prot. n. 105 del 07/07/2020 intestato alla Sig.ra Castoro Lucia, ubicato nel territorio di Augusta in Via Marina Ponente n° 5, distinto in catasto al foglio 91 particella 3675 sub 10 (ex foglio 95 particella n° 599 sub 10)"*, con la quale, oltre ad indicare il nuovo identificativo catastale del sito in discutendo, si comunica che il verbale di ispezione precedentemente effettuato, è da ritenersi integrato con i dati del conduttore KLABI FRAY, istante dell'AUA *de quo*;

**Tenuto conto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

## DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta KLABI FRAJ - Rappresentante Legale KLABI FRAJ - Sede legale Via San Giuseppe, n. 27 – Augusta, sede impianto Via Marina di Ponente, n. 5, P.T. - Augusta, fgl 9, p.lla 3675 (ex fgl 95, p.lla 599), sub 10, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 e 6, L. n. 447/1995;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da ARPA Sicilia, UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 20/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 20/01/2021, (All. A), nonché il parere del Comune di Augusta, prot. n. 10660/2021 del 09/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 5377 del 09/02/2021 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. I limiti di riferimento sono quelli più restrittivi tra la Tabella 3 della L.R. n. 27/1996 e la Tabella 3 (colonna scarico in acque superficiali), Allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - 3.2 con riferimento all'ispezione sul sito dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, di cui alla nota prot. 105 del 07/07/2020 e alla comunicazione della stessa ASP, prot. 385 del 14/04/2021 (All. C.1 e C.2), con il quale si comunica la verifica dell'impianto, accertando che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue, provenienti dall'attività di autolavaggio, avviene tramite *dissabbiatore, deoliatore con filtro a coalescenza, percolatore aerato*, e successivo scarico in pubblica fognatura tramite un pozzetto di campionamento, come da progetto, dopo l'avvio e la messa a regime dell'impianto di depurazione, deve effettuare almeno due campionamenti con cadenza quindicinale per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui al precedente punto 3.1. Le comunicazioni delle sopra indicate fasi e i dati dei campionamenti devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Augusta, all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni;
  - 3.3 per quanto attiene l'impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995, tenuto conto che è stato accertato un valore di immissione che supera il limite locale di 60 db(A) fissato dall'art. 6, co. 1, del D.P.C.M. del 01/03/1991, prima dell'inizio dell'attività, deve attuare quanto riportato nella "*Relazione tecnica di impatto acustico ambientale previsionale*", citata in premessa, al fine di rientrare nei limiti di legge, ovvero:

- interventi sorgente:
  - nuovo compressore (con isolamento supporto);
  - motorino autoclave (isolamento supporto);
- interventi sulla via di propagazione tra sorgente e ricettore:
  - controsoffitto di almeno 0,30 m (per tutta l'area di lavaggio);
  - sistema di chiusura ingresso (nella fase di lavaggio);

attuare una nuova misurazione di impatto acustico in modo da verificare il rispetto dei limiti normativi, da trasmettere, per il tramite del SUAP di Augusta, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza.

Inoltre, prima dell'effettivo esercizio dell'attività in oggetto, l'Ufficio competente del Comune di Augusta deve fissare una fascia oraria di apertura dell'attività stessa compatibile con le abitazioni condominiali presenti, anche in funzione del regolamento comunale, se esistente;

- 3.4 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. il Gestore è onerato allo smaltimento periodico, presso impianto autorizzato, delle emulsioni oleose e fanghi prodotti dalla depurazione del refluo prima dello scarico in pubblica fognatura. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
  - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
  - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
  - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

**Si da atto** che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE  
(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 27 aprile 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"  
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere generale dell'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

**Dettaglio Email**

Mittente: arpa@pec.arpa.sicilia.it


Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-01-2021 Ora: 13:19 Num. Protocollo: 0003264 Del: 21-01-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0002737/2021 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 04/SETT.X DEL 07.01.2020  
PROT. ARPA SICILIA N. 00414/2020 PARERI AUA - D.P.R. N. 59/2013 RISCONTRO NOTE ARPA  
SICILIA E RICHIESTA PARERE IN ORDINE GENERALE SU SCARICHI DI ACQUE REFL

Testo Email

---



DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
IMPATTO SUL TERRITORIO  
UOC - Valutazioni e pareri ambientali  
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
X Settore Territorio e Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia  
Via Necropoli del Fusco, n. 7 – 96100 SIRACUSA  
PEC: [autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

**OGGETTO:** Riscontro nota prot. n. 04/Sett.X del 07.01.2020, prot. ARPA Sicilia n. 00414/2020.  
Pareri AUA – D.P.R. n. 59/2013. Riscontro note ARPA Sicilia e richiesta parere in  
ordine generale su scarichi di acque reflue.

In relazione alla nota in oggetto, con particolare riferimento alla richiesta di parere di ordine generale inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui al D.P.R. n. 59/2013, si ritiene che, per tali casi, ai fini della corretta tutela ambientale, sia opportuno applicare i limiti di emissione relativi allo "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 – "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" o alla Tabella 4 – "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", qualora la pubblica avesse recapito su suolo, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in riferimento ai parametri ivi indicati e che siano pertinenti in base al ciclo produttivo del progetto in esame, fatta salva l'applicazione della Tabella 3/A per specifici cicli produttivi.

A tal proposito, qualora siano oggetto di valutazione anche eventuali scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche si potrà prescrivere altresì il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Quanto sopra rappresentato, si ritiene ad ogni modo necessaria, di volta in volta, la consultazione dell'Ente gestore del servizio di pubblica fognatura interessato, nel caso lo stesso abbia emanato disposizioni regolamentari che stabiliscano eventuali limiti di accettabilità, norme e prescrizioni cui adempiere al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in emissione al corpo recettore.

A tal riguardo, per una completa e corretta valutazione del contributo derivante dallo scarico in esame, si dovrà tener conto di eventuali effetti cumulativi quali-quantitativi degli scarichi immessi in rete fognaria che possano arrecare conseguenze negative al ricettore dello scarico, anche in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del T.U.A.

IL C.T.P.E. CHIMICO  
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA  
(Dott. Francesco Barilaro)  
FIRMATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA  
(Dott.ssa Veronique Zappia)  
FIRMATO

IL DIRETTORE DELLA  
UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI  
(Ing. Salvatore Caldara)



## ALLEGATO "B"

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni del V Settore Urbanistica del Comune di Augusta del 04/11/2020, acquisito con prot. gen. al n. 37268 del 06/11/2020, relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio della ditta KLABI FRAJ, sede legale Via San Giuseppe, n. 27 – Augusta, sede impianto Via Marina di Ponente, n. 5, P.T. - Augusta, fgl 9, p.lla 3675 (ex fgl 95, p.lla 599), sub 10.

**Dettaglio Email**

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 05-11-2020 Ora: 12:00 Num. Protocollo: 0037268 Del: 06-11-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 - SUAP 2508 - KLBFRJ82R25Z352R KLABI FRAJ

## Testo Email

Trasmissione parere di competenza rilasciato dall'ufficio Urbanistica con prot. n.67835 del 04/11/2020. IL SUAP La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 Impresa: KLBFRJ82R25Z352R - KLABI FRAJ Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0008924/10-07-2020 Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0014918/05-11-2020. Adempimenti presenti nella pratica: - Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto - Comunicazione all'ARPA - Comunicazione all'ASL - Comunicazione al Comune - Comunicazione alla Provincia Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xmi; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

---



# COMUNE DI AUGUSTA

V SETTORE URBANISTICA  
I Servizio – Edilizia Privata

Prot. n.....

Del - 4 NOV 2020

All' UFFICIO DEL S.U.A.P. COMUNE DI AUGUSTA  
Sportello 2508

## PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. 13/03/2013 n. 59

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla società KLABI FRAJ, per adeguamento scarico esistente a servizio dell'autolavaggio sito in Via Marina Ponente n. 5

### IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

In riferimento all'oggetto e alla richiesta di parere, inviata da codesto SUAP, pervenuta con prot. 39985 del 01/07/2020, ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4, con la quale si chiede parere di competenza al fine del :

[ X ] rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PROVINCIA SEDE
KLABI FRAJ	KLBF RJ82R25Z352R	SIRACUSA

TIPOLOGIA ATTIVITA'	Adeguamento scarico esistente a servizio dell'autolavaggio esistente
---------------------	--

Dati dell'immobile	Comune di AUGUSTA	Prov. SR	C.A.P. 96011
	Indirizzo Marina Ponente		n. 5
	Identificato a Catasto al Foglio 91	Mappale/i 3675	Sub. 10
	Zona di PRG: MARCON	"Zona bianca non normata"	

TITOLI ABILITATIVI DELL'ATTIVITA' E DELL'IMPIANTO					
X	SCIA 71/19	Prot. n.	33298	Del	05/06/2019

VISTO che l'impianto smaltimento reflui è costituito da:

- fossa Imhoff allacciata alla pubblica fognatura passante per via Marina Ponente.

VISTA la Legge regionale n° 27/86;

VISTA il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;

VISTA il D.lgs n. 152/2006;

VISTA la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;

VISTA la Circolare n. 4 del 30/10/1986;

VISTO il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell' Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;

VISTO le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;

VISTO che il richiedente dell' AUA ha titolo alla richiesta in esame che consiste in:

[ x ] Scarico di acque reflue, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ssmmii;

### SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE al rilascio dell' A.U.A. a condizione:

- Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico rispetti i valori di cui all'Allegato 3 della L.R. 27 del 15.05.86:

Che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;

E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

(Dott.  Giacomo Umberto NOE)

ALLEGATI "C.1 e C.2"  
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Gli allegati C.1 e C.2, composti complessivamente da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, sono costituiti dalle note ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, rispettivamente prot. n. 105 del 07/07/2020, acquisita con prot. gen. 24739 del 20/07/2020, e prot. n. 385 del 14/04/2021, acquisita con prot. gen. 13859 del 15/04/2021, con le quali si comunica la verifica dell'impianto distinto in catasto al fgl 91, p.lla 3675 (ex fgl 95, p.lla 599), sub 10, accertando che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue, provenienti dall'attività di autolavaggio, avviene tramite *dissabbiatore, deoliatore con filtro a coalescenza, percolatore aerato*, e successivo scarico in pubblica fognatura tramite un pozzetto di campionamento, come da progetto.

**Dettaglio Email**

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-07-2020 Ora: 9:17 Num. Protocollo: 0024739 Del: 20-07-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 - SUAP 2508 - KLBFRJ82R25Z352R KLABI FRAJ

**Testo Email**

trasmettere URBANISTICA Si trasmette, per competenza, la pratica KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 presa in carico dal SUAP del Comune di AUGUSTA. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 Impresa: KLBFRJ82R25Z352R - KLABI FRAJ Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0008924/10-07-2020 Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0009406/20-07-2020 Adempimenti presenti nella pratica: - Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto - Comunicazione all'ARPA - Comunicazione all'ASL - Comunicazione al Comune - Comunicazione alla Provincia Si allega alla presente anche la ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del d.P.R. 160/2010. Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



REGIONE SICILIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

web: www.asp.sr.it

DISTRETTO DI AUGUSTA - MELILLI

Servizio Igiene Pubblica

C/da Granatello c/o Ospedale Muscatello Tel. 0931 989397 - Tel/Fax 0931 989383

Prot. n. 105

Augusta, li 07/07/2020

**Oggetto:** Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili; realizzato a servizio di una attività di autolavaggio di proprietà della Sig.ra Castoro Lucia, ubicato nel territorio di Augusta in Via Marina Ponente n°5, distinto in catasto al foglio 95 particella n°599 sub 10; comunicazione SCIA 71/19 del 05/06/2019 prot. 33298.

**ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**ALL'ASS.TO TERRITORIO, ECOLOGIA SANITA'**

**ALLA SIG.RA CASTORO LUCIA**

C/da Cozzo Margi - Augusta

A seguito di richiesta da parte della Sig.ra Castoro Lucia, in qualità di proprietaria, residente ad Augusta in c/da Cozzo Margi, personale tecnico di quest'Ufficio ha eseguito un sopralluogo nella proprietà di cui in oggetto per la verifica dell'impianto, accertando che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue, provenienti dall'attività di autolavaggio, avviene tramite Dissabbiatore, Deoliatore con filtro a coalescenza, filtro percolatore aerato, per poi tramite un pozzetto di campionamento sversano in pubblica fognatura, come da progetto.



**IL RESPONSABILE DELL' U.O.S.**

(Dott. *Giuseppe* ANGALLINELLA)

**Dettaglio Email**

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 15-04-2021 Ora: 11:19 Num. Protocollo: 0013859 Del: 15-04-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 - SUAP 2508 - KLBFRJ82R25Z352R KLABI FRAJ

## Testo Email

invio documentazione così come d'accordo La seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: KLBFRJ82R25Z352R-10072020-1113 Impresa: KLBFRJ82R25Z352R - KLABI FRAJ Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0008924/10-07-2020 Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0006973/15-04-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto - Comunicazione all'ARPA - Comunicazione all'ASL - Comunicazione al Comune - Comunicazione alla Provincia Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; ciò al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

---



REGIONE SICILIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA  
web: www.asp.sr.it  
DISTRETTO DI AUGUSTA - MELILLI  
Servizio Igiene Pubblica  
C/da Granatello c/o Ospedale Muscatello Tel. 0931.989397 - Tel/Fax 0931.989383

Prot. n. 385

Augusta, li 14/04/2021

**Oggetto:** Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento prot 105 del 07/07/2020 intestato alla Sig.ra **Castoro Lucia**, ubicato nel territorio di Augusta in Via Marina Ponente n°5, distinto in catasto al foglio 91 particella 3675 sub 10 (ex foglio 95 particella n°599 sub 10),

COMINICAZIONE

**ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
**ALL'ASS.TO TERRITORIO, ECOLOGIA SANITA'**  
**AL SIG. KLABI FRAY**  
Via S. Giuseppe 27 - Augusta

A seguito di specifica richiesta da parte del tecnico in data 14/04/2021, si comunica che il verbale d'ispezione sopracitato è da ritenersi integrato con i dati del conduttore **KLABI FRAY** nato a Ksour Essaf Tunisia il 25/10/1982 e residente ad Augusta Via S. Giuseppe 27.



**IL RESPONSABILE DELL' U.O.S.**  
(Dott. Vincenza INGALLINELLA)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio  
Comunale di Siracusa

dal 30 Aprile 2021 al 14 Maggio 2021

col n. .... del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Scce* Segretario Generale

Giuseppe Noue



Scce

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal  
..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_