



38934 -> 03.05.2021

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 31 del 03/05/2021
Definitivo Rep. n. 699 del 04/05/2021

OGGETTO: Officina Meccanica di Barbaro Giuseppe e Barbaro Giovanni s.n.c. – Sede legale e dell'attività in via Sacro Cuore n. 42 - Augusta, fgl 91, p.la 298.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta *"Officina Meccanica di Barbaro Giuseppe e Barbaro Giovanni s.n.c."* (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di cui al capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente l'attività di officina meccanica sita in Via Sacro Cuore, n. 42, fgl 91, p.la 298, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 25/10/2019 ed acquisita con prot. gen. n. 41439 del 28/10/2019);

Vista la nota PEC prot. gen. n. 42207 del 31/10/2019, con la quale veniva indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/1990;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*;

Preso atto che l'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta:

- con nota prot. n. 128 del 17/10/2019, avente ad oggetto *"Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili, realizzato a servizio di una attività produttiva (meccanica) di proprietà del Sig. Barbaro Francesco, ubicato in Augusta Via Sacro Cuore n° 42-44, distinto in catasto al foglio 91 particella n° 298 sub 16"*, ha comunicato di aver accertato che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è stato realizzato come da progetto con recapito in pubblica fognatura previo passaggio attraverso un pozzetto degrassatore per la separazione e la successiva estrazione di eventuali sostanze grasse/oleose;
- con nota prot. n. 11 del 11/02/2021, avente ad oggetto *"Adeguamento condotta reflui domestici fabbricato produttivo via S. Cuore n° 42-44, Augusta"*, ha emesso parere favorevole per l'*Attestazione Igienico Sanitaria*, per il procedimento in oggetto;

acquisite a mezzo PEC, per il tramite del SUAP di Augusta, con prot. gen. n. 12805 del 06/04/2021;

Visto il parere favorevole del V Settore - Pianificazione del Territorio, prot. n. 13814/2021 del 18/02/2021, del Comune di Augusta, acquisito con prot. gen. n. 11363 del 23/03/2021, rilasciato alla ditta *"Officina Meccanica di Barbaro Giuseppe e Barbaro Giovanni s.n.c."* per l'adeguamento della condotta dei reflui del servizio igienico con immissione in pubblica fognatura;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000; -

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta "*Officina Meccanica di Barbaro Giuseppe e Barbaro Giovanni s.n.c.*" – Sede legale e dell'attività in via Sacro Cuore n. 42 - Augusta, fgl 91, p.lla 298, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da ARPA Sicilia, UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 20/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 20/01/2021, (All. A), nonché il parere del Comune di Augusta, prot. n. 13814/2021 del 18/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 11363 del 23/03/2021 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. I limiti di riferimento sono quelli più restrittivi tra la Tabella 3 della L.R. n. 27/1996 e la Tabella 3 (colonna scarico in acque superficiali), Allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 3.2 con riferimento all'ispezione sul sito dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, di cui alla nota prot. n. 128 del 17/10/2019, di verifica che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è stato realizzato come da progetto con recapito in pubblica fognatura previo passaggio attraverso un pozzetto degrassatore per la separazione e la successiva estrazione di eventuali sostanze grasse/oleose e al parere favorevole per l'*Attestazione Igienico Sanitaria*, di cui alla nota ASP prot. n. 11 del 11/02/2021 (All. C.1 e C.2), deve effettuare almeno due campionamenti con cadenza quindicinale per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui al precedente punto 3.1.

I dati dei campionamenti devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Augusta, all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni e per il seguito di competenza;

- 3.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. il Gestore è onerato allo smaltimento periodico, presso impianto autorizzato, delle emulsioni oleose e fanghi prodotti dalla depurazione del refluo prima dello scarico in pubblica fognatura. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

- trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
 11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 03 maggio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Solb Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere generale dell'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

Dettaglio Email


Mittente: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-01-2021 Ora: 13:19 Num. Protocollo: 0003264 Del: 21-01-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0002737/2021 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 04/SETT.X DEL 07.01.2020
PROT. ARPA SICILIA N. 00414/2020 PARERI AUA - D.P.R. N. 59/2013 RISCONTRO NOTE ARPA
SICILIA E RICHIESTA PARERE IN ORDINE GENERALE SU SCARICHI DI ACQUE REFL

Testo Email



DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
IMPATTO SUL TERRITORIO
UOC - Valutazioni e pareri ambientali
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Via Necropoli del Fusco, n. 7 – 96100 SIRACUSA
PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 04/Sett.X del 07.01.2020, prot. ARPA Sicilia n. 00414/2020.
Pareri AUA – D.P.R. n. 59/2013. Riscontro note ARPA Sicilia e richiesta parere in
ordine generale su scarichi di acque reflue.

In relazione alla nota in oggetto, con particolare riferimento alla richiesta di parere di ordine generale inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui al D.P.R. n. 59/2013, si ritiene che, per tali casi, ai fini della corretta tutela ambientale, sia opportuno applicare i limiti di emissione relativi allo "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 – "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" o alla Tabella 4 – "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", qualora la pubblica avesse recapito su suolo, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in riferimento ai parametri ivi indicati e che siano pertinenti in base al ciclo produttivo del progetto in esame, fatta salva l'applicazione della Tabella 3/A per specifici cicli produttivi.

A tal proposito, qualora siano oggetto di valutazione anche eventuali scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche si potrà prescrivere altresì il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Quanto sopra rappresentato, si ritiene ad ogni modo necessaria, di volta in volta, la consultazione dell'Ente gestore del servizio di pubblica fognatura interessato, nel caso lo stesso abbia emanato disposizioni regolamentari che stabiliscano eventuali limiti di accettabilità, norme e prescrizioni cui adempiere al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in emissione al corpo recettore.

A tal riguardo, per una completa e corretta valutazione del contributo derivante dallo scarico in esame, si dovrà tener conto di eventuali effetti cumulativi quali-quantitativi degli scarichi immessi in rete fognaria che possano arrecare conseguenze negative al ricettore dello scarico, anche in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del T.U.A.

IL C.T.P.E. CHIMICO
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA
(Dott. Francesco Barilaro)
FIRMATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA
(Dott.ssa Veronique Zappia)
FIRMATO

IL DIRETTORE DELLA
UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI
(Ing. Salvatore Caldara)

Pagina 1 di 1



ALLEGATO "B"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole del V Settore - Pianificazione del Territorio, prot. n. 13814/2021 del 18/02/2021, del Comune di Augusta, acquisito con prot. gen. al n. 11363 del 23/03/2021, relativo allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività della ditta "*Officina Meccanica di Barbaro Giuseppe e Barbaro Giovanni s.n.c.*", sede legale e dell'attività in Via Sacro Cuore, n. 42 – Augusta, fgl 91, p.lla 298.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 23-03-2021 Ora: 12:24 Num. Protocollo: 0011363 Del: 23-03-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.02003040892-24102019-1722 - SUAP 2508 - 02003040892 OFFICINA MECCANICA DI BARBARO GIUSEPPE E BARBARO GIOVANNI S.N.C.

Testo Email



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE – Pianificazione del territorio
1° Servizio – “S.U.E.”

Prof. n. _____ Allegati _____

Del 18/02/2021

Rif. Prat. Prot. n. 13427

Del 17/02/2021

AIP UFFICIO DEL S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA
Sportello 2508

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Oggetto: Pratica: 02003040892-24102019-1722
Impresa: 02003040892 - OFFICINA MECCANICA DI BARBARO GIUSEPPE E
BARBARO GIOVANNI S.N.C.
Protocollo Registro Imprese:
Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0014225/24-10-2019
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0002604/17-02-2021

COMUNE DI AUGUSTA
Comité di Augusta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013814/2021 del 18/02/2021
Firmatario: VINCENZO ZANGHI, MASSIMO SULANO

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:

VISTA l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con nota del 17/02/2021 con prot. n. 13427;

LETTA la relazione tecnica a firma dell'Ing. DE LUCA Tommaso iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa al n. 1796;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'A.S.P. n. 8 – Distretto di Augusta avente prot. n. 11 del 11/02/2021;

VISTO il Verbale di ispezione rilasciato dall'A.S.P. n. 8 – Distretto di Augusta avente prot. n. 128 del 17/10/2019;

Quest'Ufficio ritiene:

- 1) **Adeguamento della condotta dei reflui del Servizio Igienico con immissione in Pubblica Fognatura**, per quanto di competenza **parere favorevole**;
- 2) **Realizzazione di una tramezzatura per creare uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale**, per quanto di competenza **parere favorevole**;

Il Responsabile del Servizio S.U.E.

(Geom. Vincenzo ZANGHI) (*)

Il Responsabile del V Settore

(Geom. Massimo SULANO) (*)



Firmato digitalmente da
ZANGHI
VINCENZO
C: IT

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI "C.1 e C.2"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Gli allegati C.1 e C.2, composti complessivamente da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, sono costituiti dalle note ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, rispettivamente prot. n. 128 del 17/10/2019, di verifica che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è stato realizzato come da progetto con recapito in pubblica fognatura previo passaggio attraverso un pozzetto degrassatore per la separazione e la successiva estrazione di eventuali sostanze grasse/oleose e prot. n. 11 del 11/02/2021, relativo al parere favorevole per l'*Attestazione Igienico Sanitaria* dell'adeguamento fognario in oggetto.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 06-04-2021 Ora: 11:19 Num. Protocollo: 0012805 Del: 06-04-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 02003040892-24102019-1722 - SUAP 2508 -
02003040892 OFFICINA MECCANICA DI BARBARO GIUSEPPE E BARBARO GIOVANNI S.N.C. [2/2]

Testo Email



REGIONE SICILIA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA
 web: www.asp.sr.it
 DISTRETTO DI AUGUSTA - MELILLI
 Servizio Igiene Pubblica
 C/da Granatello c/o Ospedale Muscatello Tel. 0931 989397 – Tel/Fax 0931 989383

Prot. n. 128

Augusta, li 17/10/2019

Oggetto: Ispezione all'impianto di trattamento e di smaltimento di acque reflue civili, realizzato a servizio di una attività produttiva (meccanico) di proprietà del Sig. **Barbaro Francesco**, ubicato in Augusta Via Sacro Cuore n°42-44, distinto in catasto al foglio 91 particella n°298 sub16; trasmessa C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) al SUAP.

ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
 ALL'ASS.TO TERRITORIO, ECOLOGIA SANTA'
 AL SIG. BARBARO FRANCESCO
 Via Sacro Cuore n.42-44 – Augusta

A seguito di richiesta da parte del Sig. **Barbaro Francesco**, in qualità di proprietario, residente ad Augusta in Via Sacro Cuore n.42-44, personale tecnico di quest'Ufficio ha eseguito un sopralluogo nella proprietà di cui in oggetto per la verifica dell'impianto, accertando che il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue è stato realizzato come da progetto con recapito in pubblica fognatura previo passaggio attraverso un pozzetto degrassatore per la separazione e la successiva estrazione di eventuali sostanze grasse/oleose.



IL RESPONSABILE DELL' U.O.S.
 (Dott. Vincenzo INCALLINELLA)



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA
Web: www.asp.sr.it
DISTRETTO DI AUGUSTA
UNITA' OPERATIVA IGIENE AMBIENTI DI VITA UFFICIO AUGUSTA
C.da Granatello s.n. Tel 0931 989391 o 989392 - Tel/Fax 0931 989383

Pratica ANESTIAZIONE IGIENICA SANITARIA

Prot. 11

Istanza nell'interesse del privato

del 11/12/2021

OGGETTO: Intervento condotte reflui domestici SERRICATO PRADOTTO
VIA S. LUCA n° 12-44 - AUGUSTA

PRATICA IN TESTA A: BARBARO Giuseppe

Barbaro Giuseppe = SEDE

epc Al Sig. Sindaco
Tramite U.T.C. sezione

URBANISTICA

Peren Fecorevole.



[Signature]
REGIONE SICILIANA - A.S.P. SR
DISTRETTO DI AUGUSTA
IL RESP. U.O.S. SIAV - SEMP
(Dott. Vincenzo INGALLINELLA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa

dal **05 MAG. 2021** al **19 MAG. 2021**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Vice* Il Segretario Generale

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
