

39391 - 25.06.2021
Quel



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 46 del 25/06/2021
Definitivo Rep. n. 1124 del 05-07-2021

OGGETTO: CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA S.C.A. - Rappresentante Legale sig. GAETANO MANCINI - Sede legale Corso Sicilia n. 34 - 95131 CATANIA - Sito dell'attività di realizzazione confetture, Strada Carancino, n. 84 - Belvedere - Siracusa, N.C.E.U. fg 18, p.lla 1190.
Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che il CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA S.C.A. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e condotta disperdente in subirrigazione, inerente l'attività sita in Belvedere - Siracusa, Strada Carancino, n. 84, distinta al N.C.E.U. fg 18, p.lla 1190 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 02/03/2021 ed acquisita con prot. gen. n. 8298);

Visto la nota PEC prot. n. 356/Sett.X del 19/03/2021, prot. gen. n. 11111 del 22/03/2021, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 248/1990 e s.m.i., per la richiesta dei pareri di competenza, in merito all'istanza *de quo*;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Siracusa, Settore Programmazione OO.PP. - SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE, prot. gen. n. 49396 del 19/04/2021, acquisito con prot. gen. al n. 20139 del 27/05/2021, relativo al rilascio dell'A.U.A. per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento dell'azienda ubicata nel territorio del comune di Siracusa, C.da Carancino, n. 84, N.C.E.U. fg 18, p.lla 1190;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dal CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA S.C.A. – Sede legale Corso Sicilia n. 34 - 95131 CATANIA - Sito dell'attività di realizzazione confetture, Strada Carancino, n. 84, Belvedere - Siracusa, censita al N.C.E.U. fgl 18, p.lla 1190, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilati domestici in fossa Imhoff con condotta di subirrigazione;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare :
 - 3.1 il rispetto del *parere favorevole con prescrizioni* del Comune di Siracusa, Settore Programmazione OO.PP. - SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE, prot. gen. n. 49396 del 19/04/2021, acquisito con prot. gen. al n. 20139 del 27/05/2021, relativo al rilascio dell'A.U.A. per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati domestici, derivanti dall'insediamento dell'azienda ubicata nel territorio del comune di Siracusa, C.da Carancino, n. 84, N.C.E.U. fgl 18, p.lla 1190, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
 - 3.2 il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 3.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune Siracusa e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 3.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
4. Il Gestore, inoltre:
- 4.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
- 4.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Siracusa, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per il seguito di competenza;

10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Sole Greca)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 25/06/2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICO ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *parere favorevole con prescrizioni* del Comune di Siracusa, SETTORE PROGRAMMAZIONE OO.PP. - SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE, prot. gen. n. 49396 del 19/04/2021, acquisito con prot. gen. al n. 20139 del 27/05/2021, relativo al rilascio dell'A.U.A. per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento dell'azienda ubicata nel territorio del comune di Siracusa, C.da Carancino, n. 84, N.C.E.U. fgl 18, p.lla 1190

Dettaglio Email

All. A

Mittente: serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: naturalmentesiciliano@pec.confcooperative.it

Data: 27-05-2021 Ora: 11:54 Num. Protocollo: 0020139 Del: 27-05-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 04001520875-19012021-1639 - SUAP 2561 - 04001520875 CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA S.C.A.

Testo Email

In allegato si trasmette nostra nota n. 49396 del 19/04/2021.

Il 02/03/2021 09:38, Per conto di: suap.sr@cert.camcom.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/03/2021 alle ore 09:38:49 (+0100) il messaggio "Trasmissione pratica n. 04001520875-19012021-1639 - SUAP 2561 - 04001520875 CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA S.C.A." Ã stato inviato da "suap.sr@cert.camcom.it" indirizzato a: serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Il messaggio originale Ã incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210302093849.30649.524.1.98@pec.aruba.it



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE PROGRAMMAZIONE OO.PP- SVILUPPO
SOSTENIBILE – TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE



*Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Qualità dell'aria riduzione dell'inquinamento e Verde Pubblico*

Prot. Gen. n. 49396

Siracusa, li 19/04/2021

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di impianti di smaltimento reflui derivanti da insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia ambientale di cui al D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

Pratica n° 04001520875-19012021-1639

*Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
pec suap.sr@cert.camcom.it*

e pc. **Spett.le Consorzio Ortofrutta Sicilia s.c.a.**
C.so SICILIA, 34
95131 - Catania
pec naturalmentesiciliano@pec.confcooperative.it

In riferimento alla nota pervenuta a mezzo pec in data 02.03.2021, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dell'azienda ubicata in tenere di Siracusa, C.da Carancino n.84, distinta in catasto al F.18, p.lia 1190:

Considerato che, l'immobile risulta essere stato oggetto di SCIA SUE-1102/20, prot.146515 del 14.11.2020, e risulta conforme, così come dichiarato in data 04.02.2021;

Considerato che, l'impianto in oggetto, non risulta essere stato oggetto di lavorazioni o modifiche quantitative che hanno comportato il rilascio di ulteriori titoli abilitativi, così come dichiarato nell'istanza Unica;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013.

Vista la legge regionale n.27 del 15.05.1986, che disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella Pubblica Fognatura;

Visto il parere favorevole dell'ufficio, per quanto di competenza;

Nelle more della definizione da parte della Regione Sicilia del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche previsto dal comma 6 del medesimo art. 124 del Decreto Legislativo 152/06;

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scaricare sul suolo i reflui assimilati domestici derivanti dall'insediamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- α) Che, tutti i reflui civili ed assimilati derivanti dall'utilizzo dell'insediamento vengano convogliati, per trattamento nell'impianto di depurazione;
- β) Che i pozzetti d'ispezione vengano mantenuti accessibili;
- χ) Che il refluo depurato rispetti i valori limite dei parametri di cui alla tabella n.5, allegata alla legge n.27 del 15.05.1986;
- δ) Che vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato C.4, Impianti di Depurazione della Delibera Internazionale del 04.02.1977, ed in particolare i punti 3. Esercizio – 3.1. Controllo – 3.2. Quaderni di registrazione dei dati 3.3. Personale – 3.4. manutenzione – 3.5. Aspetti Igienici e Sanitari;
- ε) Che, vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77 e, in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde" e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- φ) che il refluo chiarificato rispetti il limite "inferiore o uguale a 2 ml/l" relativamente al parametro Materiali Sedimentabili, qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- γ) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27/86, con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione comprovante le suddette operazioni e la trasmetta in copia alla Divisione Ecologia entro il 31 marzo di ogni anno;
- η) che il Titolare del presente provvedimento comunichi al Servizio Tutela Ambiente la data di attivazione dello scarico, al fine di rendere possibili le funzioni tecniche di Vigilanza e Controllo di cui all'art.40 della legge regionale 27/86;

- t) che, lo stesso Titolare comunichi tempestivamente al Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambiente ogni *variazione* intervenga in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento, al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- φ) che, l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia, per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- κ) che, i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 15.000,00 di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00, di cui all'art. 133 c. 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato

Geom. Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio

Arch. Ignazio Barone



Il Dirigente

Arch. Gaetano BREX


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa


dal 06 LUG. 2021 al 20 LUG. 2021

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione



Il Segretario Generale





CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
