



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 57 del 06/08/2021
 Definitivo Rep. n. 1406 del 13/08/2021

- OGGETTO:** Società BRILLANTE S.R.L. - Rappresentante Legale sig. Corsico Sebastiano, con sede legale in Via Giulini, n. 12 - Como (CO).
 Stabilimento lavaggio auto ubicato in c.da Zacchitta, s.n., - Avola (SR), censita al N.C.E.U. fgl 44, p.lla 53, del comune di Avola.
 Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 - Modifica sostanziale.
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **Comunicazione di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"* e Parte V *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC"*;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la società BRILLANTE S.R.L. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Avola istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

inerente l'ampliamento dell'attività di autolavaggio automatico, quale modifica sostanziale dell'AUA già adottata da questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, giusta DCS n. 430 del 22/03/2018, per lo stabilimento ubicato in c.da Zicchitta, s.n.c., - Avola, censita al N.C.E.U. fgl 44, p.lla 53, (istanza di modifica sostanziale di AUA acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 6549 del 17/02/2021, integrata con documentazione pervenuta con prot. gen. n. 8853 del 05/03/2021, variante acquisita con prot. gen. n. 20026 del 27/05/2021);

Vista la nota prot. n. 188 del 20/05/2021, allegata alla documentazione di variante trasmessa dal SUAP di Avola ed acquisita con prot. gen. n. 20026 del 27/05/2021, con la quale l'ASP di Siracusa - UOS S.I.A.V. Distretto di Noto, esprime parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni sulla richiesta di variante e modifica dell'impianto di smaltimento dei reflui (imhoff + subirrigazione), facendo salve le prescrizioni formulate dal precedente parere favorevole di cui alla nota ASP n. 364 del 24/11/2021, allegata alla documentazione di variante;

Tenuto conto della nota prot. n. 1239/Sett.X del 07/07/2021, prot. gen. n. 26107 del 12/07/2021, questa Autorità competente convocava la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 in modalità video, per il giorno 27/07/2021, alle ore 10,30, rappresentando nel contempo che l'attività di autolavaggio necessitava di comunicazione/N.O. per impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995, da acquisire nell'ambito del procedimento di cui al D.P.R. n. 59/2013;

Vista la *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE*, ai sensi dell'art. 8, co. 5 della L. n. 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011, redatta dal Rappresentante Legale della società BRILLANTE S.R.L. con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, acquisita con prot. gen. n. 26962 del 19/07/2021;

Visto il verbale di Conferenza dei Servizi del 27/07/2021 tenutasi in modalità telematica, nel quale si stabiliscono i limiti previsti dalla tabella 4, dell'allegato 5, alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, per lo scarico sul suolo;

Vista la nota del 27/07/2021, acquisita con prot. gen. n. 28126 del 27/07/2021, con la quale il Comune di Avola - Settore Pianificazione Urbanistica, esprime parere favorevole con prescrizioni relativamente allo scarico dei reflui e al rischio rumore dell'attività di autolavaggio della società BRILLANTE S.R.L., per il sito di c.da Zacchitta, s.n.c. - Avola;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società BRILLANTE S.R.L. - Rappresentante Legale sig. Corsico Sebastiano - sede legale in Via Giulini, n. 12 - Como (CO). Stabilimento lavaggio auto ubicato in c.da Zacchitta, s.n.c., censita al N.C.E.U. fgl 44, p.lla 53, del comune di Avola, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;

3. di prendere atto delle note prot. n. 364 del 24/11/2021 e prot. n. 188 del 20/05/2021, acquisite con prot. gen. n. 20026 del 27/05/2021, con le quali l'ASP di Siracusa - UOS S.I.A.V. Distretto di Noto, esprime parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni sulla richiesta di variante e modifica dell'impianto di smaltimento dei reflui (imhoff + subirrigazione), della società **BRILLANTE S.R.L** (All. A);
4. di dare atto che il Gestore:
- 4.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere con prescrizioni rilasciato dal Comune di Avola - Settore Pianificazione Urbanistica, del 27/07/2021, acquisito con prot. gen. n. 28126 del 27/07/2021, relativamente allo scarico dei reflui e al rischio rumore dell'attività di autolavaggio della società BRILLANTE S.R.L., per il sito di c.da Zacchitta, s.n.c. - Avola (All. B).
Per lo scarico dei reflui sul suolo (Imhoff e subirrigazione) si assumono i **limiti più restrittivi tra quelli indicati nelle Tabelle 1 e 2 della L.R. n. 27/1986 e quelli della Tabella 4 (scarico sul suolo), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.**
- 4.2 a valle dell'impianto di depurazione, prima dello scarico per subirrigazione, deve essere installato un contatore volumetrico e un pozzetto di campionamento. Dopo l'avvio e la messa a regime dell'impianto di depurazione, deve effettuare **almeno due campionamenti con cadenza quindicinale** per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui al precedente punto 4.1. Le comunicazioni delle sopra indicate fasi e i dati dei campionamenti devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Avola, all'ASP - Distretto di Noto e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere ripetuto con **cadenza annuale** e trasmesso agli stessi Enti citati;
- 4.3 relativamente all'impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995, si prende atto della *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE*, ai sensi dell'art. 8, co. 5 della L. n. 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011, redatta dal Rappresentante Legale della società BRILLANTE S.R.L. con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, acquisita con prot. gen. n. 26962 del 19/07/2021 (All. C). Al punto si prescrive una misurazione nel sito dell'impianto di c.da Zachitta s.n.c, durante l'attività di autolavaggio a pieno regime, **entro 30 gg** dalla data di rilascio dell'AUA emessa dal SUAP del Comune di Avola, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Avola, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Noto, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
- 4.4 deve assicurare il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti in progetto;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;

- 4.5 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune Avola e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, **con cadenza annuale**;
- 4.6 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 4.7 dovrà smaltire correttamente, presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, nonché gli oli e le emulsioni oleose derivanti dall'esercizio dell'attività, in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4.8 in merito all'esercizio dell'attività di autolavaggio automatico in oggetto, si richiamano gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.9 la ditta è onerata a presentare una relazione annuale, **entro il mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 4.10 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.11 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.12 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza**, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
6. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
7. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
8. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
9. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
10. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;

- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate";
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
11. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Avola che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Avola, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Noto, per il seguito di competenza;
12. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 06 agosto 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sghe Graco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalle note prot. n. 364 del 24/11/2021 e prot. n. 188 del 20/05/2021, acquisite con prot. gen. n. 20026 del 27/05/2021, con le quali l'ASP di Siracusa - UOS S.I.A.V. Distretto di Noto, esprime parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni sulla richiesta di variante e modifica dell'impianto di smaltimento dei reflui (imhoff + subirrigazione), della società *BRILLANTE S.R.L*

Dettaglio Email

All. A

Mittente: suap@pec.comune.avola.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: ufficiourbanistica@pec.comune.avola.sr.it

Destinatari: lavori.pubblici@pec.comune.avola.sr.it

Data: 26-05-2021 Ora: 18:05 Num. Protocollo: 0020026 Del: 27-05-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.26432 del 26-05-2021 - INTEGRAZIONE DOCUMENTI A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, RELATIVA ALL'ISTANZA DI A.U.A. DA PARTE DELLA DITTA BRILLANTE S.R.L.-

Testo Email

In allegato e per il seguito di competenza, relativamente all'istanza in oggetto, si trasmette la documentazione relativa alla variante in corso d'opera.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Geom. Carmelo Macauda

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria provinciale di SR
UOS S.I.A.V. del DISTRETTO DI NOTO
P.zza F. Crispi n°47 Tel/Fax 0931582537 AVOLA

Prot. N° 364


Avola 25-11-2020

CORSICO SEBASTIANO
VIA FALBO N.33
AVOLA

OGGETTO: Parere igienico sanitario

DITTA: BRILLANTE s.r.l.

Si rimette munita del prescritto parere sanitario l'istanza della ditta in oggetto.



A.S.P. di SIRACUSA
DISTRETTO SANITARIO DI NOTO
UOS S.I.A.V. AVOLA

Il Dirigente medico
(Dot. Sebastiano Corsico)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
UNITA' OPERATIVA S.I.A.V del Distretto di Noto
P.ZZA F. CRISPI 47 TEL-FAX 0931582537 AVOLA

2A

Prot. N° 364

Avola 24.11.2020

CORSICO SEBASTIANO
VIA FALBO N.33
AVOLA

OGGETTO : Parere igienico sanitario per modifiche di opere e ampliamento dell'autolavaggio automatico, assentito con permesso di costruire n.153 del 2017 posto in Avola C.da Zacchita s.n.c. e distinto al foglio n°44 p.lla n°53, e modifica del relativo impianto di smaltimento dei reflui civili (imhoff + subirrigazione).

DITTA: BRILLANTE s.r.l.

PARERE IGIENICO SANITARIO

VISTA l'istanza e il progetto presentati dalla ditta proprietaria tendenti ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per l'impianto di cui in oggetto e modifica del relativo impianto di smaltimento dei reflui civili;

VISTA la relazione tecnica e gli elaborati a firma dell'arch. F. Pignatello;

VISTA la scheda tecnica e gli elaborati grafici allegati a firma del geologo R. Santarosa;

VISTA la Legge n.319 del 10/05/76;

VISTA la Delibera Interministeriale del 04/02/77;

VISTA la L.R. n.27 del 15/05/86;

VISTO il D.Lgs N°.152 del 11.5.99 e succ. modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che le modalità di smaltimento progettate: impianto costituito da n°4 fossa imhoff e successivo smaltimento in canali di subirrigazione che per l'incremento delle acque della lavorazione dell'auto-lavaggio, consistono unicamente alla sola modifica della tubazione disperdente che si estende per una lunghezza di ml 282 con sistema a lisca di pesce, rimanendo dimensionato per n.45 abitanti equivalenti, sono igienicamente valide ed offrono sufficienti garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute nel rispetto delle norme sopracitate;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per la parte igienico sanitaria, al rilascio della concessione edilizia per realizzazione di ampliamento dell'impianto esistente con la realizzazione di un ulteriore impianto self-service per il lavaggio di autoveicoli, mediante installazione di n.3 piste lavaggio (due coperte + una scoperta), realizzazione di un nuovo passo carrabile ed una nuova tettoia a condizione che :

- 1) venga accertato il rispetto del rapporto di 1/8 tra la superficie finestrata e quella dei pavimenti;
- 2) vengano garantite le distanze di rispetto dagli immobili limitrofi;
- 3) venga sempre garantito un congruo quantitativo di acqua per uso potabile ed alimentare che sia rispondente alle caratteristiche indicate dal D.P.R. n. 236/88, D.A. n. 3446 del 21/02/92 e DLgs n.31 del 02.02.01 e succ. modif. ed integr. e che l'acqua sia opportunamente clorata ed autorizzata per l'uso


/e

potabile e che Codesta Amministrazione accerti la possibilità che questa condizione vincolante possa essere soddisfatta e rispettata;

- 4) l'acqua attinta da eventuali pozzi venga utilizzata ad esclusivo scopo irriguo e/o domestico con apposita rete idrica interna;
- 5) venga accertato che il sistema proposto per lo smaltimento dei reflui civili (impianto costituito da n°4 fosse imhoff e successivo smaltimento in canali di subirrigazione estesi per una lunghezza di ml 282 a lisca di pesce, dimensionato per n°45 abitanti equivalenti, in parte con barriera di argilla) risponda comunque ai requisiti tecnico-strutturali e funzionali dettati dall'allegato 5 della Delibera Interministeriale 04.02.77, specialmente per quanto riguarda l'area occupata dalla condotta sub irrigante che non deve essere ricoperta da pavimentazione o da altro materiale che possa compromettere l'evaporazione e la libera circolazione dell'aria nel terreno; venga inoltre verificata l'osservanza delle distanze di rispetto;
- 6) la quota parte dei confini del lotto che si trovano a meno di 30 mt. dalla condotta disperdente debbono presentare uno sbarramento ai liquidi; tale sbarramento può essere realizzato tramite un fossato dalla larghezza di 0.50 mt. e della profondità di 1,70 mt. dal piano campagna, successivamente riempito di argilla ben compatta. La realizzazione di tale opere di sbarramento dovrà risultare da certificazioni del Direttore dei lavori della Ditta esecutrice;
- 7) che le acque trattate dall'impianto vengano monitorate periodicamente, al fine di alimentare le condotte sub irriganti con acque reflue non inquinanti;
- 8) venga verificato che l'immobile non ricada all'interno di zona di rispetto di eventuali fonti di approvvigionamento idrico per uso potabile;
- 9) il provvedimento dovrà imporre che i fanghi vengano periodicamente affidati a Ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto e il successivo smaltimento nei modi di Legge;
- 10) venga verificata l'osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Il proprietario venga diffidato dall'utilizzare l'immobile e dall'attivare lo scarico, a lavori ultimati, prima che siano state concesse dal Sindaco le autorizzazioni relative.

Il presente parere favorevole non sostituisce né tiene conto di altri pareri e/o adempimenti che le vigenti disposizioni di Leggi e Regolamenti prescrivono di competenza di altre Autorità, Organi ed Uffici.



A.S.F. di SIRACUSA
 DISTRETTO SANITARIO DI NOTO
 UFFICIO S.I.A.V. - AVOLA
 Il Dirigente Sanitario
 (Dott. *Bonifazio Sciarrotta*)

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria provinciale di SR
UOS S.I.A.V. del DISTRETTO DI NOTO
P.zza F. Crispi n°47 Tel/Fax 0931582537 AVOLA

Prot. N° 188

Avola 20.05.2021

CORSICO SEBASTIANO
VIA FALBO N.33
AVOLA

OGGETTO: Parere igienico sanitario

DITTA: CORSICO SEBASTIANO Amm.re unico "Brillante s.r.l."

Si rimette munita del prescritto parere sanitario l'istanza della ditta in oggetto.



A.S.P. di SIRACUSA
DISTRETTO SANITARIO DI NOTO
UFFICIO S.I.A.V. - AVOLA
Il Dirigente Medico Responsabile
(Dott.ssa *Scatella Santarsola*)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
UNITA' OPERATIVA S.I.A.V del Distretto di Noto
P.ZZA F. CRISPI 47 TEL-FAX 0931582537 AVOLA

2A

Prot. N° 188

Avola 20.05.2021

CORSICO SEBASTIANO
VIA FALBO N.33
AVOLA

OGGETTO : Parere igienico sanitario su richiesta di variante al permesso di costruire n.40 del 19.03.2021 per modifiche e ampliamento dell'autolavaggio automatico sito in Avola C.da Zacchita distinto al foglio n°44 p.lla n°53 , e modifica del relativo impianto di smaltimento dei reflui civili (imhoff + subirrigazione).

DITTA: CORSICO SEBASTIANO Amm.re unico "Brillante s.r.l."

PARERE IGIENICO SANITARIO

VISTA l'istanza e il progetto presentati dalla ditta proprietaria tendenti ad ottenere il rilascio del permesso di costruire di cui in oggetto e per la modifica del relativo impianto di smaltimento dei reflui civili;

VISTA la relazione tecnica e gli elaborati a firma dell'arch. F. Pignatello ;

VISTA la scheda tecnica e gli elaborati grafici allegati a firma del geologo R. Santarosa ;

VISTA la Legge n.319 del 10/05/76;

VISTA la Delibera Interministeriale del 04/02/77;

VISTA la L.R. n.27 del 15/05/86;

VISTO il D.Lgs N°.152 del 11.5.99 e succ. modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che le modalità di smaltimento progettate: (impianto costituito da n°4 fosse imhoff e successivo smaltimento in canali di subirrigazione estesi per una lunghezza di ml 280 dimensionato per n° 45 abitanti equivalenti) sono igienicamente valide ed offrono sufficienti garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute nel rispetto delle norme sopracitate;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'U.T.C. in data ////////////////;

Facendo seguito al parere espresso da questo ufficio al prot. n°364 del 24.11.2020 le cui prescrizioni debbono intendersi validamente estese al presente progetto,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


per la parte igienico sanitaria, al rilascio del permesso di costruire per variante in corso d'opera consistente in allocazione di un vano prefabbricato a copertura di impianti tecnici e modifica della condotta disperdente a condizione che :

- 1) venga accertato il rispetto del rapporto di 1/8 tra la superficie finestrata e quella dei pavimenti;
- 2) vengano garantite le distanze di rispetto dagli immobili limitrofi;
- 3) venga sempre garantito un congruo quantitativo di acqua per uso potabile ed alimentare che sia rispondente alle caratteristiche indicate dal D.P.R. n. 236/88, D.A. n. 3446 del 21/02/92 e DLgs n.31 del 02.02.01 e succ. modif. ed integr. e che l'acqua sia opportunamente clorata ed autorizzata per l'uso potabile e che Codesta Amministrazione accerti la possibilità che questa condizione vincolante possa essere soddisfatta e rispettata;

- 4) l'acqua attinta da eventuali pozzi venga utilizzata ad esclusivo scopo irriguo e/o domestico con apposita rete idrica interna;
- 5) venga accertato che il sistema proposto per lo smaltimento dei reflui civili risponda comunque ai requisiti tecnico-strutturali e funzionali dettati dall'allegato 5 della Delibera Interministeriale 04.02.77, specialmente per quanto riguarda l'area occupata dalla condotta subirrigante che non deve essere ricoperta da pavimentazione o da altro materiale che possa compromettere l'evaporazione e la libera circolazione dell'aria nel terreno. Venga inoltre verificata l'osservanza delle distanze di rispetto;
- 6) venga verificato che l'immobile non ricada all'interno di zona di rispetto di eventuali fonti di approvvigionamento idrico per uso potabile;
- 7) il provvedimento dovrà imporre che i fanghi vengano periodicamente affidati a Ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto e il successivo smaltimento nei modi di Legge;
- 8) venga verificata l'osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Il proprietario venga diffidato dall'utilizzare l'immobile e dall'attivare lo scarico, a lavori ultimati, prima che siano state concesse dal Sindaco le autorizzazioni relative.

Il presente parere favorevole non sostituisce né tiene conto di altri pareri e/o adempimenti che le vigenti disposizioni di Leggi e Regolamenti prescrivono di competenza di altre Autorità, Organi ed Uffici.



A.S.P. di SIRACUSA
DISTRETTO SANITARIO DI NOTO
UFFICIO SIAV - AVOLA
Il Dirigente Medico Responsabile
(Dott.ssa Donatiana Donatiana)

ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere con prescrizioni rilasciato dal Comune di Avola - Settore Pianificazione Urbanistica, del 27/07/2021, acquisito con prot. gen. n. 28126 del 27/07/2021, relativamente allo scarico dei reflui e al rischio rumore dell'attività di autolavaggio della società BRILLANTE S.R.L., per il sito di c.da Zacchitta, s.n.c. - Avola

Dettaglio Email

All. B

Mittente: ufficiourbanistica@pec.comune.avola.sr.it

Destinatari: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: suap@pec.comune.avola.sr.it

Data: 27-07-2021 Ora: 10:01 Num. Protocollo: 0028126 Del: 27-07-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.35598 del 27-07-2021 - A.U.A. Società BRILLANTE S.R.L. - C.da Zacchitta, s.n.c. - AVOLA. Convocazione della conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/1990.

Testo Email



CITTÀ DI AVOLA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Avola, 27.Luglio.2021

Prot. Gen.Le _____/2021

AL RESPONSABILE DEL X SETTORE "AMBIENTE" DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Pec: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Pec: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO S.U.A.P.
Geom. Carmelo Macauda
SEDE

OGGETTO: Istanza A.U.A. Società BRILLANTE S.R.L. - C.da Zacchitta, s.n.c. - AVOLA
Convocazione della conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/1990.
Richiesta parere di competenza in ordine all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.marzo.2013, per lo scarico dei reflui domestici ed dell'impianto di autolavaggio, nonché sulla valutazione del rischio rumore prodotti all'interno dell'autolavaggio, ricadente in catasto al foglio 44 p.IIIa 53, in Avola.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Considerato che per quanto concerne gli scarichi dei reflui l'impianto indicato in oggetto, risulta autorizzato allo scarico nel suolo o strato superficiale di esso o nel sottosuolo giusta autorizzazione allo scarico n.22/2021 del 20.05.2021;
- Visto che la struttura risulta assentito con Permesso di costruire n. 153 del 2017, Permesso di costruire n. 40 del 19/03/2021, Permesso di costruire n. 102 del 14/07/2021;
- Visto che la l'impianto era autorizzato alla scarico dei reflui con autorizzazione n°17/2018 del 11/05/2018 e che a seguito di modifiche dell'impianto è stata presentata nuova istanza di autorizzazione allo scarico giusta autorizzazione n° 29 del 23.07.2021;
- Che in merito alla valutazione rischio rumore di cui al DPCM 01/03/1991 -Legge 26 ottobre 1995 n°447 -D.P.C.M. 14/11/1997 dell'art. 15 è stata presentata:
 - relazione tecnica a firma dell'arch. Francesco Pignatello, dove risulta che l'impianto rispetta i valori di cui al DPCM 14 novembre 1997;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del sig. Corsico Sebastiano, di non superamento dei limiti di emissione rumore ai sensi art. 8, comma 5, della Legge 447/1995, e ai sensi art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 227/2011;

Per quanto di competenza di questo Ufficio, alla richiesta in oggetto, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. Che per lo scarico dei reflui, vengano rispettati i limiti previsti dalla tabella 2 e nel rispetto dei valori fissati dalla tabella 1 della L.R. n. 27/1986 e ss.mm.ii.;
2. Che i rumori prodotti dall'autolavaggio rispettino le condizioni previsti nel Regolamento di polizia urbana approvato con delibera di CC n°15 del 11.04.2018, dalle Ordinanze Sindacali in vigore ed i limiti previsti dalle norme vigenti.

Tanto dovevasi comunicare ad esito della richiesta.



IL CAPO SETTORE

(Dott. Ing. Pasquino Gambuzza)

ALLEGATO "C"
IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE*, ai sensi dell'art. 8, co. 5 della L. n. 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011, redatta dal Rappresentante Legale della società BRILLANTE S.R.L. con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, acquisita con prot. gen. n. 26962 del 19/07/2021

Dettaglio Email

All. C

Mittente: suap@pec.comune.avola.sr.it

Destinatari: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: ufficiourbanistica@pec.comune.avola.sr.it

Destinatari: lavori.pubblici@pec.comune.avola.sr.it

Data: 16-07-2021 Ora: 12:43 Num. Protocollo: 0026962 Del: 19-07-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.34566 del 16-07-2021 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ISTANZA A.U.A. DITTA BRILLANTE S.R.L., RIF. NOTA PROT. N. 1239/SETT.X.-

Testo Email

Per gli adempimenti consequenziali si trasmette la documentazione acquisita da questo SUAP ad integrazione dell'istanza di A.U.A. prot. n. 294/2021 presentata dalla Soc. BRILLANTE S.R.L.-

Cordiali saluti

Resp. proced. SUAP
Rag. Patrizia Rossitto

Resp. del Servizio
Geom. Carmelo Macaudo

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE**

AI SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995
AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011

Il SottoscrittoCognome Corsico Nome SebastianoData di nascita 09 /01 /1962 Luogo di nascita Avola (Prov. SR)Codice Fiscale CRS SST 62A09 A522M Cittadinanza ItalianaResidenza: Comune di Avola CAP 96012 (Prov. SR)Indirizzo via Falbo n. 33**In qualità di** titolare di ditta individuale legale rappresentante:Denominazione Brillante srlForma societaria (es. SRL, SAS, SPA ecc....): indicare SRLPartita IVA: 03674210137Codice Fiscale: 03674210137Sede: Comune di Como CAP 22100 (Prov. CO)Indirizzo Via Giulini n. 12Tel.- cell. 3479977105 PEC: brillanteavola@legalmail.it**Dati dell'esercizio in cui si svolgerà l'attività oggetto della presente dichiarazione:**L'attività verrà svolta nei locali posti in Via/Piazza via Siracusa/c.da Zacchita N° _____Comune Avola

con riferimento e per gli effetti dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi dell'art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R.:

DICHIARA

Che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la **presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI** (Piccole medie imprese);

Che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili;

Che ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, non sussiste l'obbligo dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto trattasi:
(barrare la casella corrispondente)

- di attività a **bassa rumorosità** rientrante nell'elenco di cui all'allegato B, n° _____ del DPR n. 227/2011 **diversa da** ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari;
- di attività rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 1, DPR n.227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che **non utilizza** impianti di diffusione sonora e/o presso la quale **non si svolgono** manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- di attività rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 1, DPR n.227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che **utilizza** impianti di diffusione sonora e/o presso la quale si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ma le emissioni sonore derivanti da tale attività rientrano nei limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.
- di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, DPR n. 227/2011 le cui emissioni **non superano** i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ove non previsti, ai limiti individuati dal D.P.C.M. del 14/11/1997;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del DPR 227/2011 circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. In tal caso la documentazione deve contenere l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte.
- che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente l'impatto acustico e alla presentazione delle stesse negli eventuali procedimenti amministrativi necessari (Autorizzazioni, DIA, SCIA, Comunicazioni, ecc...).
- che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un'eventuale disturbo al vicinato

Avola li 14/07/2021

FIRMA
del Titolare o del Legale Rappresentante

(Corsico Sebastiano)

Al presente modello di dichiarazione sostitutiva di dell'atto di notorietà deve essere allegata copia informatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto che hanno apposto la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa


dal **16 AGO. 2021** al **30 AGO. 2021**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

[Handwritten signature]

Il Segretario Generale



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale