


10004 del 04.10.2021  
Duell



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE X – Territorio e Ambiente

### DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 73 del 30/09/2021  
Definitivo Rep. n. 1414 del 05/10/2021

**OGGETTO:** Società "VILLA DEL CASALE S.r.l." - Sede legale a Floridia, via Roma n. 17. Sito dell'attività commerciale di ristorante, pizzeria, eventi, nel Comune di Solarino, loc. Pozzo Chiesa/Masseria s.n.c., censita al N.C.E.U. fgl 10, p.la 292. Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.  
**Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**Vista** la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

**Vista** la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

**Vista** la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

**Vista** la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

**Visto** il "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" del Comune di Solarino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2014;

**Preso atto** che la società "VILLA DEL CASALE S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Solarino istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili a quelle civili, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e condotta disperdente in subirrigazione, inerente l'attività commerciale di ristorante, pizzeria, eventi, sita a Solarino, loc. Pozzo Chiesa/Masseria s.n.c., distinta al N.C.E.U. fgl 10, p.lla 292, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 08/06/2020 ed acquisita con prot. gen. n.18961 del 09/06/2020);

**Vista** la nota PEC prot. gen. n. 19745 del 15/06/2020 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 248/1990 e s.m.i., chiedendo parere endoprocedimentale al Comune di Solarino, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

**Visto** il parere favorevole con condizioni del Comune di Solarino - Ufficio Tecnico, prot. n. 10018 del 21/06/2021, acquisito con prot. gen. n. 23849 del 22/06/2021, relativo al rilascio dell'A.U.A. per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati ai domestici derivanti dall'insediamento dell'azienda denominata "VILLA DEL CASALE S.r.l.", per l'immobile ubicato a Solarino, loc. Pozzo Chiesa/Masseria s.n.c., fgl 10, p.lla 292;

**Preso atto che**, in relazione alla PARTE SECONDA: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, ART. 4 – SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE, del "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" del Comune di Solarino, l'Ufficio Tecnico comunale, giusto parere del 21/06/2021, ha vietato l'immissione di acque bianche (meteoriche) nella rete fognaria delle acque nere;

**Tenuto conto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tenuto conto** della propria competenza

## **DETERMINA**

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "VILLA DEL CASALE s.r.l." - Legale rappresentante sig. Primo Lino - Sede legale a Floridia (SR) via Roma n. 17 - Sito dell'attività commerciale di ristorante, pizzeria, eventi, nel Comune di Solarino, loc. Pozzo Chiesa/Masseria s.n.c., distinta al N.C.E.U. fgl 10, p.lla 292, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilati domestici in fossa Imhoff con condotta di subirrigazione;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare :
  - 3.1 il rispetto del parere favorevole con condizioni del Comune di Solarino - Ufficio Tecnico, prot. n. 10018 del 21/06/2021, acquisito con prot. gen. n. 23849 del 22/06/2021, relativo al rilascio dell'A.U.A. per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati domestici, derivanti dall'insediamento dell'azienda ubicata nel territorio del comune di Solarino, loc. Pozzo Chiesa/Masseria, s.n.c., distinta al N.C.E.U. fgl 10, p.lla 292, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

- 3.2 il rispetto dei limiti dello scarico di cui alla Tabella 4, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a valle dell'impianto di chiarificazione, prima dell'immissione nella condotta disperdente, deve essere installato un contatore volumetrico e un pozzetto di campionamento. Il campionamento dei reflui, da comunicare al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Solarino, all'ASP - Distretto di Noto e all'ARPA Sicilia, con un anticipo di almeno **15 gg**, deve essere ripetuto con **cadenza annuale** e trasmesso agli stessi Enti testé citati;
- 3.3 il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva subirrigazione, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
  - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
  - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
  - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 3.4 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Solarino e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 3.5 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
4. Il Gestore, inoltre:
- 4.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
- 4.2 deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.3 deve presentare una relazione annuale, **entro il mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 4.4 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza** così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;

6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
  - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
  - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
  - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
  - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Solarino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, quale titolo abilitativo finale produttore di effetti giuridici, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Solarino, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa. all'ARPA Sicilia e all'ASP distretto di Siracusa, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

**Si da atto** che la presente non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 30/09/2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"  
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole, con condizioni, del Comune di Solarino - Ufficio Tecnico, prot. n. 10018 del 21/06/2021, acquisito con prot. gen. n. 23849 del 22/06/2021, relativo allo scarico delle acque reflue assimilabili a quelle civili, che recapitano nella vasca settica di tipo Imhoff e successiva sub-irrigazione, dell'immobile ubicato a Solarino, loc. Pozzo Chiesa/Masseria s.n.c., distinto al N.C.E.U. fgl 10, p.lla 292, della società "VILLA DEL CASALE S.N.C".

## Dettaglio Email

All. A

Mittente: comune@solarino-pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: villadelcasalesrl@pec.it

Destinatari: daniele.ucello@pec.commercialisti.it

Destinatari: studiolatina@pec.it

Data: 22-06-2021 Ora: 12:35 Num. Protocollo: 0023849 Del: 22-06-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE DOCUMENTI ISTANZA AUA DITTA "VILLA DEL CASALE SRL" RISTORANTE PIZZERIA C.DA POZZO CHIESA/MASSERIA RifMail<135888@AOO1@AOO1@SIPAL>

### Testo Email

Comune di SOLARINO, Protocollo N. 10084 / 2021, protocollato in data 22/06/2021. Oggetto Protocollo: TRASMISSIONE DOCUMENTI ISTANZA AUA DITTA "VILLA DEL CASALE SRL" RISTORANTE PIZZERIA C.DA POZZO CHIESA/MASSERIA Allegati Protocollo: P2103786.PDF Segnatura.xml

---





# COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

\*\*\*\*\*

Addl

Codice Fiscale: 80000970899

Partita I.V.A.: 00453630899

OGGETTO: A.U.A. – Parere di competenza.

DITTA: Primo Lino.

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa  
X Settore Territorio ed ambiente  
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia  
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.  
SEDE

## IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 06.05.2019 prot. 6406, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A. presentata dal Sig. Primo Lino nato a Floridia il 07.09.1965 ed ivi residente in Viale Vitt. Veneto n. 154, nella qualità di legale rappresentante dell'attività commerciale, da esercitarsi sul fabbricato sito a Solarino in C/da "Pozzo Chiesa/Masseria" snc, riportato in Catasto al Foglio 10, p.lla 292, destinato a ristorante pizzeria;

-VISTA la nota dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana prot. 36570 del 04.08.2014 in merito ai chiarimenti per dette autorizzazioni pervenuta in data 15.06.2020 prot. 8617 ;

-VISTA altresì la nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa X Settore – Territorio e Ambiente servizio tutela ambientale ed ecologia in merito ai chiarimenti per dette autorizzazioni pervenuta in data 15.06.2020 prot. 8617 ;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., la competenza di questo Ente è limitata allo scarico delle acque reflue assimilabili a quelli civili, che recapitano nella vasca settica di tipo Imhoff.

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 21.06.2021, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;

- VISTO il parere favorevole del Responsabile Sanitario dell'A.S.P. n° 217/lg del 08.07.2019, pervenuto a questo ufficio in data 16.07.2019 prot. 9939;

### ESPRIME



parere favorevole, allo scarico nella vasca settica di tipo Imhoff, delle acque reflue assimilabili a quelli civili, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico, come prescritti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte 3ª del D.Lgs.152/06, e con le seguenti avvertenze:

- Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- E' severamente vietata l'immissione di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
- E' severamente vietato immettere nella fognatura reflui non assimilabili a quelli civili.
- Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.


e) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

f) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Gozzo Giuseppe)



IL CAPO DELL'U.T.C.  
(Geom. Tarascio Roberto)




**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio  
Comunale di Siracusa

dal **07 OTT 2021** al **21 OTT 2021**

col n. .... del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione  Il Segretario Generale

*Enzo Houg*

*[Signature]*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal  
..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**Il Segretario Generale**