



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 35 del 12/04/2022

Definitivo Rep. n. 984 del 21-04-2022

OGGETTO: "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" – Amministratore Mangano Letizia. Sede Legale e sede dell'attività di autolavaggio in Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110 – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl-87, p.la-1012, del comune di Melilli.

Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la società "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di autolavaggio, per lo stabilimento ubicato in Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110 – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 87, p.lla 1012, del comune di Melilli, (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 11731 del 15/03/2022, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 13611 del 29/03/2022, con prot. gen. n. 14301 e prot. gen. n. 14438 del 04/04/2022, prot. gen. n. 15591 del 11/04/2022);

Vista la "RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A BOZZA DI SCHEMA IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUAMI" e la successiva "RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A SCHEMA IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUAMI" della società in oggetto, a firma di tecnico abilitato, ed i relativi elaborati grafici, allegati alla documentazione acquisita con prot. gen. n. 11731 del 15/03/2022, prot. gen. n. 13611 del 29/03/2022 e prot. gen. n. 14438 del 04/04/2022, con la quale si evidenziavano le modifiche da apportare all'impianto ai fini dell'AUA per l'autorizzazione allo scarico e, successivamente, si dichiara la conformità tra quanto riportato nell'allegata planimetria e lo stato di fatto dei luoghi;

Vista la "RELAZIONE TECNICA – VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO" dell'autolavaggio "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA", redatta da tecnico iscritto nell' "Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica", allegata alla documentazione integrativa acquisita con prot. gen. n. 13611 del 29/03/2022, da cui si evince che "... i livelli di rumore prodotti dall'esercizio dell'impianto di autolavaggio, risultano inferiori ai limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico. Per quanto sopra, il tecnico può dichiarare che l'attività in esame è conforme alle prescrizioni legislative in vigore";

Visto il NULLA OSTA PREVENTIVO CON PRESCRIZIONI rilasciato dal Consorzio ASI in Liquidazione, giusta nota prot. n. 198 del 01/04/2022, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14301 del 04/04/2022, sulla scorta del NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI rilasciato dalla società IAS S.p.A., giusta nota prot. n. 771 del 31/03/2022, per l'allacciamento e successivo conferimento nell'impianto di depurazione biologico consortile dei reflui prodotti dall'attività di autolavaggio della "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato al Comune di Melilli, Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, del 07/04/2022, acquisito con prot. gen. n. 15591 del 11/04/2022, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria, nonché il PARERE FAVOREVOLE per il rilascio dell'AUA relativamente all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, relativamente all'attività di autolavaggio della "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" ubicata in Melilli - Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110, distinto in catasto al fgl 87, p.lla 1012;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" – Amministratore Mangano Letizia. Sede Legale e sede dell'attività di autolavaggio in Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110 – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 87, p.lla 1012, del comune di Melilli, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

2. di fare salve le autorizzazioni, N.O., prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;

3. di dare atto che il Gestore:

3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto:

- del ~~PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI~~ rilasciato dal Consorzio ASI in Liquidazione, giusta nota prot. n. 198 del 01/04/2022, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14301 del 04/04/2022, sulla scorta del NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI rilasciato dalla società IAS S.p.A., giusta nota prot. n. 771 del 31/03/2022, per l'allacciamento e successivo conferimento nell'impianto di depurazione biologico consortile, sito in c.da Magnisi nel comune di Priolo Gargallo, dei reflui prodotti dall'attività di autolavaggio della "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110 (All. A). Per lo scarico dei reflui nella fognatura consortile si assumono i limiti più restrittivi fra quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 della L.R. n. 27/1986 e quelli indicati nella Tabella 3 (scarico in fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

I pozzetti di ispezione devono essere agevolmente fruibili dagli Enti di controllo.

Deve essere effettuato un campionamento dei reflui, prima dell'immissione in fognatura consortile, nei **primi dieci giorni** dalla ripresa dell'attività per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui sopra. I dati analitici del campionamento devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Melilli, al Consorzio ASI in Liquidazione, all'ASP - Distretto di Augusta e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere ripetuto con cadenza annuale e gli esiti trasmessi agli stessi Enti testé citati. Come riportato nella documentazione a firma del tecnico della società in parola, si deve procedere con immediatezza all'ampliamento delle dimensioni della griglia PSI3 (pozzetto smaltimento liquami di tipo industriale) in modo tale da raccogliere i liquami superficiali provenienti dal lavaggio della zona adiacente la "buca di lavaggio" e convogliarli nella rete di scarico che recapita in fognatura. Inoltre si deve provvedere a collegare il lavello L5 al PRC (pozzetto generale di raccolta e cacciata dei liquami) o interdire l'utilizzo dello stesso.

- del ~~PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI~~ rilasciato al Comune di Melilli, Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, del 07/04/2022, acquisito con prot. gen. n. 15591 del 11/04/2022, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria, nonché il ~~PARERE FAVOREVOLE~~ per il rilascio dell'AUA relativamente all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, relativamente all'attività di autolavaggio della "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" ubicata in Melilli - Città Giardino, distinto in catasto al fgl 87, p.lla 1012 (All. B).

Al punto si prescrive una misurazione nel sito dell'impianto di autolavaggio di Viale Edoardo Garrone, n. 110 - Città Giardino - Melilli, durante l'attività di autolavaggio a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA emessa dal SUAP del Comune di Melilli, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Melilli, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;

- 3.2 dovrà smaltire correttamente, presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, nonché gli oli e le emulsioni oleose derivanti dall'esercizio dell'attività, in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 3.3 in merito all'esercizio dell'attività di autolavaggio in oggetto, si richiamano gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - 3.4 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
 - 3.5 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.6 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.7 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. **si dispone**, inoltre:
- 4.1 il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 4.2 ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
 - 4.3 l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 4.4 la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
5. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Melilli, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Consorzio ASI in Liquidazione, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 12 aprile*2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** rilasciato dal Consorzio ASI in Liquidazione, giusta nota prot. n. 198 del 01/04/2022, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14301 del 04/04/2022, sulla scorta del **NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI** rilasciato dalla società IAS S.p.A., giusta nota prot. n. 771 del 31/03/2022, per l'allacciamento e successivo conferimento nell'impianto di depurazione biologico consortile, sito in c.da Magnisi nel comune di Priolo Gargallo, dei reflui prodotti dall'attività di autolavaggio della "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Città Giardino, Viale Edoardo Garrone, n. 110

Dettaglio Email

Mittente: asisiracusa@pec.it

Destinatari: autorizzaziofeunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: bigwash@arubapec.it

Destinatari: antonino.veca@geopec.it

Destinatari: urbanistica@pec.comune.meilli.sr.it

Data: 01-04-2022 Ora: 13:00 Num. Protocollo: 0014301 Del: 04-04-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: nulla-osta BIG WASH

Testo Email

Si allega nulla osta n° 198 del 01/04/2022

**CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA
IN LIQUIDAZIONE**

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione	
Prot. n.	<u>198</u>
del	<u>01/04/2022</u>

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale. Rilascio Nulla Osta sullo scarico fognario nella fognatura consortile, dei reflui civili e/o assimilabili a civili, della ditta **BIG WASH SOC. COOPERATIVA** con sede in Citta Giardino frazione Comune di Melilli (SR) Via Garrone 110.

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA

bigwash@arubapec.it

antonino.veca@geopec.it

E.p.c. SUAP Melilli

urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Provincia Regionale di Siracusa
oggi Libero Consorzio Comunale
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.
Via Necropoli del Fusco, 7
96100 Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Con riferimento alla pratica trasmessa dal SUAP del Comune di Melilli in data 28/03/2022 tendente ad ottenere i nulla-osta di questo Ufficio per lo scarico nella fognatura consortile da parte della Ditta **BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA** ai fini dell'ottenimento da parte della stessa Ditta dell'Autorizzazione Unica Ambientale si premette quanto segue:

- con Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura, conduzione e scarico a mare dei reflui civili ed industriali, adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13/07/1999, del Consorzio ASI Siracusa venivano disciplinati e regolamentati gli scarichi immessi nella fognatura consortile da parte delle aziende ubicate nell'area industriale di Siracusa;
- con convenzione stipulata il 04/11/1999 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la IAS S.p.A., veniva affidata all'I.A.S. Spa la gestione di tutti i servizi e le prestazioni relative alla conduzione degli impianti di fognatura e depurazione di proprietà dello stesso Consorzio ASI di Siracusa;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 558 del 10/08/2010 il Consorzio ASI di Siracusa veniva autorizzato allo scarico dell'impianto di depurazione consortile di contrada Magnisi nel Comune di Priolo Gargallo, nel mare Ionio con condotta sottomarina, fino alla progressiva di metri 1.750 e alla profondità di 35 metri, ai sensi e per gli effetti degli art. 101, 105, 110, 124, 125 e 127 del D. Lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 40 della legge Regionale n. 27/1986;

Viale Scala Greca, 302
96100 Siracusa
P.I. 00450670898
C.F. 80001250895
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211
Fax. 0931491669
PEC: asisiracusa@pec.it



-con nota prot. n. 2549 del 02/08/2013, nei termini prescritti dall'art. 15 del precitato D.D.G. n. 558 del 10/08/2010, veniva richiesto il rinnovo della sopracitata autorizzazione allo scarico dell'Impianto di Depurazione Consortile di Priolo Gargallo;

-con verbale di consegna del 24/02/2017 il Consorzio ASI di Siracusa, posto in liquidazione ai sensi della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii, consegnava all'IRSAP la gestione degli immobili, degli impianti, della viabilità, delle infrastrutture a rete tra questi le opere di disinquinamento della rada di Augusta- Depuratore Acque reflue industriali e civili P.S. 2/SR 2009/1 e la fognatura acque nere e reflui industriali P.S. 2/SR 2014/1;

-con nota IRSAP prot. n. 20841 del 04/08/2017, inoltrata al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, veniva sollecitato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

-con determinazione del Direttore Generale n. 525 del 02/10/2017 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A., veniva prorogato prorogato fino alla data del 31/03/2018;

-con successiva determinazione del Direttore Generale n. 377 del 28/12/2018 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A. veniva prorogato fino alla data del 30/06/2019;

-con verbale di consegna del 29/05/2019, in adempimento alla normativa sopravvenuta (in particolare l'art.32 della L.R. del 22/02/2019 che ha introdotto la lett. c) al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 8/2012) l'IRSAP proponeva la riconsegna degli impianti di depurazione al Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione che ha accettato la riconsegna dei predetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano con effetto dal 30/06/2019;

-con determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n° 254 del 19/06/2019 veniva approvato il predetto verbale di riconsegna;

-con determinazione del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione del n° 12 del 27/06/2019 è stata disposta una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione di Priolo Gargallo alla Soc. I.A.S SpA per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020;

-con nota prot. n° 771 del 31/03/2022, che si allega alla presente per farne parte integrante, la Soc. IAS S.p.A., quale società di gestione dell'impianto di depurazione, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla ditta **BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA** ed ha comunicato i limiti tabellari della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n° 152/06;

TUTTO CIO' PREMESSO E PER QUANTO DI SPERIFICA COMPETENZA DI QUESTO CONSORZIO ASI SIRACUSA IN LIQUIDAZINE

SI RILASCIA NULLA-OSTA PREVENTIVO

allo scarico nella fognatura consortile, da parte della ditta **BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA**

alle seguenti **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**:

- la ditta dovrà rispettare i limiti stabiliti dalle tabelle 1 e 2 della legge regionale n. 27/86;
- lo scarico deve e dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e dalla legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
- lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità ed in particolare ai limiti di accettabilità del refluo immesso nella fognatura consortile;
- la ditta dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;

Viàle Scala Greca, 302

96100 Siracusa

P.I. 00450670898

C.F. 80001250895

Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211

Fax: 0931491669

PEC: asisiracusa@pec.it

- e) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- f) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- g) la ditta dovrà garantire che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dagli stabilimenti sino al pozzetto di controllo fiscale, non insistano ulteriori immissioni non autorizzate, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolare dell'autorizzazione;
- h) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno delle aree destinate a piazzali, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
- i) i piazzali dovranno sempre risultare adeguatamente puliti ed in caso di eventuali sversamenti inquinanti la ditta dovrà provvedere alla loro pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti;
- j) questo Ente è autorizzato a fare eseguire, all'interno degli insediamenti produttivi, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- k) sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile, la ditta **BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA** deve effettuare il pagamento della tassa di rilascio del provvedimento dell'autorizzazione anzidetta per l'importo di € 83,67.

A decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di autorizzazione allo scarico la società titolare di scarico è tenuta ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa regionale per l'importo annuo di € 42,35 e dovrà trasmettere a questo Ente attestazione in originale del versamento.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641 "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".

Le modalità di versamento delle tasse medesime, con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, devono essere effettuate mediante l'utilizzo del Conto Corrente Postale n. 17770900 intestato alla "CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA - BANCO DI SICILIA - PALERMO cap. 1606 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI".

Il predetto parere potrà rimanere favorevole, fino a quanto indicato nell'autorizzazione unica ambientale, a condizione che la ditta **BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA** presenti ogni quattro anni a questo Ente ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa la seguente documentazione:

- dichiarazione come da schema che si allega e che forma parte integrante della presente autorizzazione;
- certificazione di analisi del refluo immesso in fognatura sui parametri dipendenti dalla tipologia produttiva esercitata, con un minimo di 20 (venti) parametri distinti (tab. 3 all.to 5 del D. Lgs. N. 152/2006).

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, il nulla osta rilasciato da questo Ente dovrà intendersi automaticamente decaduto. Il Responsabile del procedimento.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piratore



Viale Scala Greca, 302
96100 Siracusa
P.I. 00450670898
C.F. 80001250895
Codice IPA-fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211
Fax. 0931491669
PEC: asisiracusa@pec.it

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A

I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Prot. n. 0000771 - Uscita
Data protocollo 31/03/2022

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione

Prot. n. 196del 01/04/2022

Al Consorzio ASI in liquidazione

Viale Scala Greca 302

96100 SIRACUSA

asisiracusa@pcc.it

c.p.c.

Big Wash Soc. Coop.

V.le Garrone, 110

96010 MELILLI (SR)

OGGETTO: nulla osta preventivo Società Big Wash Soc. Coop.

Facendo riferimento alla Vs. richiesta del 30/03/2022 di nulla osta in merito alla domanda avanzata dalla Società Big Wash ubicata in V.le Garrone 110 nel Comune di Melilli, di allacciamento e conferimento all'IBC dei reflui prodotti dall'insediamento della stessa Società, si esprime parere favorevole al suddetto rilascio ai sensi del comma 2 art. 7 del Regolamento di Fognatura a condizione che lo scarico sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 nella colonna "scarico in rete fognaria"

Si fa altresì presente che la formalizzazione del contratto potrà avvenire solo quando saranno pervenute tutte le autorizzazioni da parte degli Organi preposti.

Nelle more della formalizzazione di quanto sopra, si fa presente che IAS è disponibile sin da subito a ricevere e trattare i reflui prodotti dalla Società coop. Big Wash.

Priolo G. 31/03/2022

Industria Acqua Siracusana
Direttore Generale
(Ing. Enrico Monteleone)

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione gestione
separata IRSAP

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 111
Fax +39 0931778 331
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pcc.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.S.
REG.SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

⇒ (dichiarazione per rinnovo parere su scarico fognario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, ed ivi residente
in Via _____, nella qualità di rappresentante
legale/titolare _____ della ditta _____ P.I.
o C.F. n. _____, iscritta alla CCIAA al n. _____, codice ISTAT
n. _____ in riferimento alla richiesta per la continuità di parere favorevole allo scarico fognario dello
stabilimento ubicato in _____ Via _____
e destinato alla produzione e/o lavorazione di _____

dichiara

di essere perfettamente a conoscenza del disposto dell'art. 76 del DPR 26 Dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) ed in particolare di quanto previsto al primo comma della norma citata: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia", pertanto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, ed ai fini del parere favorevole allo scarico fognario nella rete fognaria consortile

dichiara, altresì :

- Che rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico fognario tramite autorizzazione AUA (Autorizzazione unica ambientale) con prot. n. _____ del _____, non sono intervenute variazioni nel ciclo di lavorazione e tecnologico e pertanto si conferma la stessa tipologia di scarichi fognari;
- Che rispetto alla precedente documentazione planimetrica, presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario AUA sopra richiamata non ci sono state variazioni, ampliamenti e /o ristrutturazioni e pertanto si conferma la sopra individuata documentazione presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario con AUA;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista il lavaggio di automezzi;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista la produzione di elementi o sostanze indicate in tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non si producono o trasformano o utilizzano sostanze di cui in tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06;
- Di rispettare le indicazioni contenute nel regolamento del servizio di fognatura del Consorzio ASI di Siracusa adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13 Luglio 1999;
- Di rispettare le condizioni indicate nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data _____ con prot. _____ per quanto concerne lo scarico fognario nella rete consortile.

Siracusa, li _____

Firma*

* (si allega documento di riconoscimento del dichiarante)

ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato al Comune di Melilli, Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, del 07/04/2022, acquisito con prot. gen. n. 15591 del 11/04/2022, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria, nonché il PARERE FAVOREVOLE per il rilascio dell'AUA relativamente all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, relativamente all'attività di autolavaggio della "BIG WASH SOCIETÀ COOPERATIVA" ubicata in Melilli - Città Giardino, distinto in catasto al fgl 87, p.lla 1012

--	--

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 11-04-2022 Ora: 11:12 Num. Protocollo: 0015591 Del: 11-04-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01829840899-14032022-1315 - SUAP 5472 - 01829840899 BIG WASH SOCIETA' COOPERATIVA

Testo Email

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01829840899-14032022-1315.

SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI

Pratica: 01829840899-14032022-1315

Impresa: 01829840899 - BIG WASH SOCIETA'; COOPERATIVA

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0006144/14-03-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0008674/11-04-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDE A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI MELILLI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Territorio - Urbanistica - Ambiente

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552146
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
Pec: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
a mezzo SUAP

Il Responsabile del Settore

VISTA l'istanza A.U.A. presentata in data 21/05/2018 dalla società Big Wash Soc. Coop. (C.F. 01829840899), con la quale si richiede il rinnovo all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico di acque reflue civili e industriali recapitanti in rete fognaria a servizio dell'autolavaggio, ubicato in Melilli via Edoardo Garrone 110, distinto in catasto al foglio 87 particella 1012;

VISTA l'integrazione documentale acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0006144 del 14/03/2022;

VISTA l'integrazione documentale acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 007746 del 01/04/2022;

VISTA l'integrazione documentale acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0007911 del 04/04/2022;

VISTA l'Autorizzazione Amministrativa n. 4738 del 15/04/1999 rilasciata dal Comune di Melilli, sull'area distinta in catasto al foglio 87 p.la 1012;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 11419 del 10/06/2020, rilasciato dal Comune di Melilli;

VISTO il contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 19/11/2021 (identificativo TYN21IT005263000LC prot. n. 005263 serie 3T), con la quale la Sig.ra De Grande Gabriella cede in locazione per espletare attività di autolavaggio, la stessa succitata area, alla Sig.ra Letizia Mangano, legale rappresentante delle "Big Wash" Soc. Coop. avente sede a Città Giardino, frazione di Melilli (SR), viale Garrone 110;

VISTA la CEL (Comunicazione Edilizia Libera) presentata con prot. n. 7672 del 17/03/2022 al Comune di Melilli;

VISTA la Comunicazione di Fine Lavori presentata al SUE del Comune di Melilli con prot. 10239 del 05/04/2022;

VISTE le Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà della Sig.ra De Grande Gabriella (Locatore) e della Sig.ra Letizia Mangano (Locataria) con la quale dichiarano che i manufatti presenti nell'area in questione sono realizzati in regime di Edilizia Libera in quanto precari, rimovibili e temporanei, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. "u" della L.R. n. 23/2021 (che ha sostituito l'art. 3 della L.R. 16/2016 recepito con modifiche l'art.6 del DPR 380/2001), *verranno rimossi entro il termine di giorni centottanta;*

VISTA la planimetria generale impianto autolavaggio con riportato in dettaglio i pozzetti di smaltimento dei liquami di tipo civile (PSC1, PSC2, PSC3, PSC4), i pozzetti di smaltimento dei liquami di tipo industriale (PSI1, PSI2, PSI3), il pozzetto generale di raccolta e cacciata dei liquami e il pozzetto IAS per lo smaltimento degli scarichi di tipo civile e di tipo industriale, allegata alla sopraccitata istanza A.U.A.;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n° 1050/DRU del 22/09/2003;

VISTO il Nulla Osta preventivo prot n.771 del 31/03/2022 rilasciato dall'IAS per l'autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile;

VISTO il Nulla Osta preventivo prot.198 del 01/04/2022 rilasciato dal Consorzio in liquidazione ASI di Siracusa;

VISTO il D.Lgs. 152/06, parte III, allegato 5, tabella 3 riguardante i "valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura";

VISTO il D.Lgs. 152/06, parte III, allegato 5, tabella 3/A riguardante i "limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi";

Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'A.U.A., per quanto di competenza, allo scarico di acque reflue civili e industriali recapitanti in rete fognaria, a servizio dell'autolavaggio Big Wash Soc. Coop., ubicato in Melilli via Edoardo Garrone 110, distinto in catasto al foglio 87 particella 1012, alle seguenti condizioni:

1. che in caso di modifiche delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la società interessata dovrà richiedere nuova Autorizzazione;
2. venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
3. che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati.

VISTA la Relazione tecnica della Valutazione impatto acustico, ai sensi del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 447 ss.mm.ii., redatta da Studio Tecnico Acustica Ambientale – Dott. Elisa Amato, dichiara che i livelli di rumore prodotti dall'esercizio dell'impianto di autolavaggio, risultano inferiori ai limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico, afferma inoltre che l'attività in esame è conforme alle prescrizioni legislative in vigore.

Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA, per quanto di competenza, alla valutazione di impatto acustico ai sensi del D. Lgs. 447/95, a servizio dell'autolavaggio Big Wash Soc. Coop. ubicato in Melilli via Edoardo Garrone 110, foglio 87 particella 1012, alle seguenti condizioni:

1. rispettare integralmente quanto indicato dal proprio tecnico competente nella relazione esaminata e approvata;
2. comunicare tempestivamente qualsiasi variazioni o modifica alle fonti sonore esistente che possano modificare i livelli di rumore indicati nella relazione esaminata;
3. tenere a disposizione nei locali della ditta copia della relazione tecnica approvata da esibire su richiesta delle autorità preposte ai controlli.

Melilli, 07/04/2022



Il Responsabile del Settore

Ch. Giuseppe Pistrutto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal 26 Aprile 2022 al 10 Maggio 2022

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione  Il Segretario Generale

Genoveffa Noue

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale