



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 80 del 01/08/2022

Definitivo Rep. n. 1724 del 05/08/2022

OGGETTO: Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." – Rappresentante Legale Vittorino Loreto. Sede legale ad Avola (SR) Piazza Teatro n. 23 – Sede dell'impianto di lavorazione imballaggi flessibili in Melilli (SR) fr. Città Giardino Viale Garrone n. 75, identificato al N.C.E.U. al fgl 86, p.lla 367 sub. 3, del comune di Melilli.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 D.Lgs. n. 152/2006;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*, Parte IV *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"* e Parte V *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.M. del 25/08/2000, *"Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986, *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto: *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Vista la L.R. n. 71 del 03/10/1995, *"Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente"*, che all'art. 6, *"Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale"*, prevede la delega delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in capo alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane) per gli impianti ed attività indicate con decreto del Presidente della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato dal decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17/11/1998, che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 71/1995, individua l'elenco delle attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex D.P.R. 203/1988, viene delegata alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane);

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo alle *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori, le emissioni di effluenti gassosi in atmosfera e l'impatto acustico;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 25 del 27/12/2021, con la quale il sottoscritto ing. Domenico Sole Greco veniva nominato Capo del X Settore – Territorio e Ambiente, con decorrenza dal 01/01/2022 al 02/11/2022;

Preso atto che la Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli istanza AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerenti l'impianto di lavorazione imballaggi flessibili ubicato nel comune di Melilli fr. Città Giardino Viale Garrone n. 75, identificato al N.C.E.U. al fgl 86, p.lla 367 sub. 3 del comune di Melilli, (istanza acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 33650 del 12/10/2020);

Visto la nota prot. n. 2865/Sett.X del 16/05/2022 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., tenutasi in modalità telematica in data 26/05/2022, chiedendo parere endoprocedimentale al Comune di Melilli, all'ARTA - Dipartimento Ambiente S.T.A. RG/ SR e all'ASP di SR - distretto di Augusta, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 26/05/2022 relativo al procedimento in oggetto, trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con prot. gen. n. 27715 del 28/06/2022, per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali di competenza;

Visto il PARERE FAVOREVOLE espresso dal Comune di Melilli, Ufficio Territorio – Urbanistica e Ambiente del 29/06/2022 acquisito con prot. gen. n. 28270 del 04/07/2022, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura, alla valutazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995 e alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 3 del D.A. del 16/12/2015, pubblicato sulla GURS n. 55 del 31/12/2015, dell'impianto della Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." sita a Città Giardino Viale Garrone n. 75 – Melilli, ai fini del rilascio dell'AUA;

Visto che la Regione Sicilia UOB 2 Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR, ha espresso parere favorevole nel rispetto dei limiti indicati alle emissioni in atmosfera, con prot. 42690 del 09/06/2022 acquisito con prot. gen. n. 24619 del 09/06/2022;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." – Rappresentante Legale Vittorino Loreto - Sede legale ad Avola (SR) Piazza Teatro n. 23 – Sede dell'impianto di lavorazione imballaggi flessibili in Melilli fr. Città Giardino Viale Garrone n. 75, identificato al N.C.E.U. al fgl 86, p.la 367 sub. 3, del comune di Melilli, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (reflui dei servizi igienici e pilozze all'interno dello stabilimento), in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

2. **di fare salve** le autorizzazioni, Nulla Osta, prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;

3. **di dare atto** che il Gestore:

3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto:

- del PARERE FAVOREVOLE espresso dal Comune di Melilli, Ufficio Territorio – Urbanistica e Ambiente del 29/06/2022 acquisito con prot. gen. n. 28270 del 04/07/2022 (**All. A**), relativo allo scarico delle acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura, alla valutazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995 e alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 3 del D.A. del 16/12/2015, pubblicato sulla GURS n. 55 del 31/12/2015, dell'impianto della Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." sita a Città Giardino Viale Garrone n. 75 – Melilli, ai fini del rilascio dell'AUA;

Per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006**. Prima dello scarico in fognatura, devono essere installati pozzetti di ispezione agevolmente fruibili dagli Enti di controllo. Si deve assicurare un campionamento dei reflui industriali assimilabili ai domestici prima dell'immissione in pubblica fognatura (da comunicare con congruo anticipo al Comune di Melilli, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA Sicilia) con **cadenza annuale** per verificare il rispetto dei limiti fissati. Gli esiti di tale campionamento devono essere comunicati al competente Ufficio del Comune di Melilli, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA Sicilia, per il seguito di competenza.

Relativamente l'impatto acustico, si prescrive una misurazione acustica nel sito dell'impianto durante l'attività a pieno regime, **entro 30 gg** dalla data di rilascio dell'AUA emessa dal SUAP del Comune di Melilli, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Melilli, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;

- del **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** della Regione Sicilia UOB 2 Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR, relativo alle emissioni in atmosfera, espresso con prot. 42690 del 09/06/2022 acquisito con prot. gen. n. 24619 del 09/06/2022 (**AII. B**);
- 3.2 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 3.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
- 4. **si dispone**, inoltre:
 - 4.1 il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 4.2 ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
 - 4.3 l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 4.4 la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
- 5. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Melilli, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Siracusa, per il seguito di competenza;
- 6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 01/08/2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICO ACQUE REFLUE – EMISSIONI ATMOSFERA – IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE espresso dal Comune di Melilli, Ufficio Territorio – Urbanistica e Ambiente del 29/06/2022 acquisito con prot. gen. n. 28270 del 04/07/2022, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura, alla valutazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995 e alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 3 del D.A. del 16/12/2015, pubblicato sulla GURS n. 55 del 31/12/2015, dell'impianto della Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." sita a Città Giardino Viale Garrone n. 75 – Melilli

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 30-06-2022 Ora: 17:43 Num. Protocollo: 0028270 Del: 04-07-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01288220898-13082020-1225 - SUAP 5472 - 01288220898 CIELLE IMBALLAGGI SRL

Testo Email

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01288220898-13082020-1225.

SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI

Pratica: 01288220898-13082020-1225

Impresa: 01288220898 - CIELLE IMBALLAGGI SRL

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0010796/13-08-2020

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0016657/30-06-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Modifica dello scarico per acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica
- Realizzazione di un nuovo impianto, modifica sostanziale oppure trasferimento di un impianto con emissioni in atmosfera
- Richiedere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Nulla osta per impatto acustico

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI MELILLI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Territorio – Urbanistica – Ambiente

Melilli
Terrazza degli Iblei

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552146
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
Pec: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Al Libero Consorzio Comunale
a mezzo SUAP

Il Responsabile del Settore

VISTA l'istanza della società CIELLE IMBALLAGGI S.R.L., acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 9010 del 09/08/2018, con la quale si chiede la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), relativa allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche recapitanti in rete fognaria pubblica, ubicato in Città Giardino - Melilli (SR) – Viale Garrone n.75, distinto in catasto al foglio 86 particella 367;

VISTA la precedente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche recapitanti in rete fognaria pubblica, dello stabilimento ubicato in Città Giardino - Melilli (SR) – Viale Garrone n.75, distinto in catasto al foglio 86 particella 367, già rilasciata con provvedimento finale prot. n. 13031 del 12/09/2014 da codesto Comune di Melilli;

VISTI gli elaborati grafici di progetto e la relativa planimetria con riportato lo schema impianto di scarico a gravità, allegati all'istanza di cui sopra;

VISTA la Pratica Edilizia n. 180/1971 e relativo Nulla Osta prot. n. 15956 del 09/11/1971 e successive varianti;

VISTA la Pratica Edilizia n. 28/2016 e relativa Concessione Edilizia n. 38 del 12/04/2016;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n° 105/DUR del 22/09/2003;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3 riguardante i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA, per quanto di competenza, allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche recapitanti in rete fognaria pubblica, ubicato in Città Giardino - Melilli (SR) – Viale Garrone n.75, distinto in catasto al foglio 86 particella 367, alle seguenti condizioni:

1. che in caso di modifiche delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la Ditta interessata dovrà richiedere nuova Autorizzazione;
2. venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
3. che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati.

VISTA la Relazione Impatto Acustico, ai sensi del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 447 ss.mm.ii., redatta da Studio CIEMMECI s.r.l. - Dott. Ing. Giuseppe Nani, dichiara che *i livelli di pressione sonora emessi dagli impianti ad asservimento dell'attività di stampa e flessografia, misurati nel corso della indagine fonometrica, eseguita presso i ricettori sensibili nella zona circostante, ovvero nei punti posizionati lungo i confini di proprietà della ditta Cielle Imballaggi s.r.l., risultano rispettosi dei valori limite assoluti all'esterno previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991;*

Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA, per quanto di competenza, alla valutazione di impatto acustico ai sensi del D. Lgs. 447/95, a servizio della società Cielle Imballaggi s.r.l. ubicato in Città Giardino - Melilli (SR) - Viale Garrone n.75, distinto in catasto al foglio 86 particella 367, alle seguenti condizioni:

1. rispettare integralmente quanto indicato dal proprio tecnico competente nella relazione esaminata e approvata;
2. comunicare tempestivamente qualsiasi variazioni o modifica alle fonti sonore esistente che possano modificare i livelli di rumore indicati nella relazione esaminata;
3. tenere a disposizione nei locali della ditta copia della relazione tecnica approvata da esibire su richiesta delle autorità preposte ai controlli.

VISTO il decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente, pubblicato sulla G.U. Parte I n. 55 del 31/12/2015, contenente le *Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all'autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;*

VISTO l'art. 3 in ordine al parere sindacale, punto 1- lettera b) sulla classificazione di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in merito al quale si rileva che la società Cielle Imballaggi s.r.l. con sede in Città Giardino - Melilli (SR) – Viale Garrone n.75, rientra tra le "Industrie di prima classe" di cui all'Allegato Parte I – B) del D.M. 5 Settembre 1994 – Elenco delle industrie insalubri pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20/09/1994 s.o. n. 129, in quanto oggetto dell'attività consiste nell'esecuzione di lavori principalmente nel campo delle materie plastiche, resine sintetiche e metalmeccanica. Le materie prime, in ingresso allo stabilimento, sono costituite essenzialmente da polietilene, additivi, master, inchiostri e solventi, come si evince dalla Relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, redatta dal Dott. Ing. Giuseppe Nani, Viale Santa Panagia 136/N - 96100 Siracusa;

In merito al punto 2 – lettera a) *sugli elementi di valutazione forniti dal gestore, atti a dimostrare che l'esercizio dello stesso, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocimento alla salute del vicinato*, nella Relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, redatta dal Dott. Ing. Giuseppe Nani, Viale Santa Panagia 136/N - 96100 Siracusa, al paragrafo 9 *Conclusioni*, il tecnico incaricato dalla società Cielle Imballaggi s.r.l. dichiara che *a seguito di sopralluogo per presa visione dei luoghi, preso atto delle schede di sicurezza dei materiali utilizzati, dei dati costruttivi del sistema di abbattimento della Ditta "DANAU CARBON", il quale convoglierà gli inquinanti al punto di emissione denominato E1, si può dichiarare che la concentrazione teorica in emissione è inferiore al limite di emissione fissato in 100 mg/Nmc ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte V, Allegato III, parte III tabella 1 punto 3.1 e determinato dal decreto di autorizzazione alle emissioni emesso dall'ARTA D.D.G. n. 1207, allegato alla presente.*

Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA, per quanto di competenza, alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 3 del Decreto Assessoriale del 16/12/2015 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 31/12/2015.

Melilli, 29/06/2022

Responsabile del Settore
Fech. Giuseppe Pistrutto



ALLEGATO "B"
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI della Regione Sicilia UOB 2 Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR, relativamente alle emissioni in atmosfera, espresso con prot. 42690 del 09/06/2022 acquisito con prot. gen. n. 24619 del 09/06/2022, rilasciato alla Ditta "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L.", sita a Città Giardino Viale Garrone n. 75 – Melilli.

Dettaglio Email

Mittente: uta_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Data: 09-06-2022 Ora: 10:26 Num. Protocollo: 0024619 Del: 09-06-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Società CIELLE Imballaggi srl - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013 - Lavorazione di imballaggi flessibili in PE in Melilli (SR) viale Garrone 75 Zona Industriale Contrada Città Giard

Testo Email

Con riferimento all'oggetto, in allegato, si trasmette la nota prot. n° 42690 del 09.06.2022

Il Dirigente della S.T.A. Ragusa-Siracusa

Dott. Francesco

Moscuzza



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa /Siracusa
U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa
Viale Santa Panagia, 141/A - 96100 Siracusa
C/da Fargione s.n. - 97016 Pozzallo (RG)

Siracusa, prot.n. **42690 DEL 09 GIU. 2022**

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO Società **CIELLE Imballaggi srl** – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013 – Lavorazione di imballaggi flessibili in PE in Melilli (SR) viale Garrone 75 Zona Industriale Contrada Città Giardino – **Parere endoprocedimentale di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti)** – Pratica SUAP Melilli 01288220898-13082020-1225

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore – Territorio e Ambiente
Ufficio AUA
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

SUAP del Comune di Melilli (SR)
urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

PREMESSA

La CIELLE Imballaggi è una società a responsabilità limitata (P. IVA 01288220898) con sede legale in Avola (SR) piazza Teatro 23, rappresentata legalmente da Loreto Vittorino. La ditta gestisce uno stabilimento industriale di lavorazione di imballaggi flessibili in PE (codice ATECO 222200) in Melilli (SR) viale Edoardo Garrone n.75 Zona Industriale Città Giardino (NCEU foglio 86 p.la 367).

Più in dettaglio, l'attività esercitata dall'impresa presso la sede operativa consiste nella produzione di imballaggi flessibili in polietilene da un processo di estrusione, utilizzati come semilavorati e quindi stampati con stampa a flessografia, metodo di stampa che usa cliché a rilievo di gomma o di materiali fotopolimerici. Il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi di lavorazione: approvvigionamento, estrusione, trattamento corona, stampa, taglio/saldo, immagazzinaggio.

Il gestore ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n.59, acquisita al SUAP del Comune di Melilli per i seguenti titoli abilitativi o comunicazioni:

- Modifica autorizzazione scarico acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n.152/2006 e smi
- Modifica autorizzazione emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi
- Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art.8, comma4 o comma6 della Legge n.447/1995

CONSIDERAZIONI GENERALI

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e smi ed in particolare la parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e specificatamente gli artt. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), 270 (Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni), 275 (Emissioni di COV)

visto il DPR n.59 del 13/03/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione)

integrata ambientale, a norma dell'art.23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n.35)

- vista** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Melilli a noi trasmessa con prot.12478 del 20/5/2022 (protocollo ARTA 37530 del 24/5/2022) e quindi ritrasmessa unitamente a tutti i documenti ad essa allegati con prot.13222 del 27/5/2022
- vista** la nota prot.2865 del 16/5/2022 con cui il X Settore Territorio e Ambiente Ufficio AUA del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava ai sensi dell'art.14ter della L.241/1990 una Conferenza dei Servizi in modalità telematica sincrona per il giorno 26/5/2022 alle ore 11:00
- considerato** che la competenza per il rilascio del parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 (*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*) del D.Lgs. 152/2006 e smi, ricade in capo a questa STA RG/SR
- visto** il DDG Dipartimento regionale dell'Ambiente n.1207 del 17/12/2014 con cui veniva concessa alla società CIELLE Imballaggi srl autorizzazione all'emissione in atmosfera nel punto denominato EI, specificatamente da unità di post-combustione con 2 bruciatori alimentati a GPL di potenza nominale 1.158 KW cadauno
- visti** i documenti allegati all'istanza e specificatamente la scheda C (*Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*) e la *Relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera* in cui sono descritti il ciclo produttivo e il sistema di abbattimento nonché i dati del punto di emissione e il calcolo previsionale degli inquinanti emessi
- considerato** che il gestore dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
- vista** la PEC del 20/5/2022 (protocollo UTA RG/SR n.37311 del 23/5/2022) in cui il tecnico incaricato, trasmettendo documenti ad integrazione della pratica, così precisava: "in riferimento alle emissioni diffuse nei luoghi di lavoro si specifica che esse vengono monitorate annualmente e tenute in considerazione nel piano di gestione solventi che annualmente la ditta fa redigere ed invia agli organi di controllo"
- considerato** che l'impianto di combustione in oggetto, destinato alla produzione di energia, presenta una potenza termica nominale inferiore a 50MW e utilizza combustibile gassoso (GPL)
- visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e smi ed in particolare l'allegato I alla parte quinta Parte III punto 1.3 che stabilisce i valori limite di emissione per impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50MW destinati alla produzione di energia nei quali sono utilizzati combustibili gassosi e l'allegato III alla parte quinta Parte III Tabella 1 punto 1.3 che stabilisce i valori limite di emissione di composti organici volatili
- considerato** che dai calcoli previsionali degli inquinanti emessi il flusso di massa di COV a valle del dispositivo di abbattimento risulta inferiore a 10 kg/h, non sussistendo pertanto l'obbligo dell'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni
- valutato** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

CONCLUSIONI

Per quanto sopra premesso e per quanto di competenza, ai sensi dell'art.269 (*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*) comma8 del D.Lgs. 152/2006 e smi

si esprime parere endoprocedimentale favorevole

nel rispetto dei valori limite di emissione indicati nella seguente tabella riepilogativa quali-quantitativa e fatte salve le prescrizioni anche di carattere gestionale espresse in calce:

	Altezza emissione	Coordinate	Provenienza	Inquinanti presenti	Portata dell'aeriforme (Nm ³ /h)	Valori limite in emissione (mg/Nm ³)	Impianto di abbattimento
EI	13m	n.d.	Stampa e trattamento corona	Polveri totali	35.000	5*	Combustore termico rigenerativo (CTR)
				Ossidi di zolfo SOx		35*	
				Ossidi di azoto NOx		350*	
				COV		100**	

Responsabile del Servizio Dott. Francesco Moscuza e-mail francescomoscuza@regione.sicilia.it

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa

Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 - 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sede di Siracusa Viale Santa Panagia 14/A - Tel. 0931 756412 - Sede di Ragusa C/da Fargione s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0931 756412

Valori limite di emissione di cui alla Parte III (Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) punto 1.3 (Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) dell'Allegato I (Valori di emissione e prescrizioni) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi

N.B. I valori riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Valore limite di emissione COV tabella 1 punto 3.1 Parte III (Valori limite di emissione) dell'Allegato III (Emissioni di composti organici volatili) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi

1. Il gestore è tenuto ad effettuare, con periodicità almeno annuale e con un preavviso di 15gg da comunicare, la misurazione delle emissioni inquinanti con le attività a pieno regime, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, trasmettendole entro 60 giorni agli organi di controllo competenti per territorio. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi. Con riferimento ai COV, ai fini della valutazione della conformità dei valori di emissione misurati ai valori limite per le emissioni convogliate si applicano i metodi di misura di cui alle norme UNI indicate al punto 1 parte VI (Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate) dell'allegato III (Emissioni di composti organici volatili) alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi. Eventuali difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate all'autorità competente e agli organi di controllo entro 24 ore dall'accertamento.
2. Il gestore è tenuto a relazionare con periodicità almeno annuale agli organi di controllo competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine di garantire la loro efficacia; in particolare, ai sensi del punto 1.1 della parte V (Piano di gestione dei solventi) dell'allegato III (Emissioni di composti organici volatili) alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi è tenuto ad elaborare il piano di gestione dei solventi, anche al fine di individuare le future opzioni di riduzione.
3. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) dovrà essere annotata su un apposito registro, così come previsto al punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo.
4. Gli organi di controllo competenti per territorio sono autorizzati a effettuare presso la sede operativa tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione; il gestore fornirà la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi., assicurando in tutti i casi, anche sulla base delle norme tecniche di settore, l'accesso in condizioni di sicurezza.
5. Ogni eventuale modifica che possa comportare una variazione ritenuta non sostanziale rispetto a quanto indicato nella richiesta o nel presente parere dovrà essere comunicata agli organi competenti ai sensi dell'art.269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e smi; in caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata specifica domanda di autorizzazione
6. E' fatto obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/2006 e smi e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il presente parere riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e smi e non comprende quindi valutazioni di altri titoli abilitativi che possano rientrare nella procedura autorizzativa; il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia.



Dirigente della STA di RG/SR
(Francesco Moscuzza)


Francesco Moscuzza

Il dirigente dell'UOB2
(Pietro Fasanaro)

Pietro Fasanaro

Responsabile del Servizio Dott. Francesco Moscuzza e-mail francescomoscuzza@regione.sicilia.it
pec:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa
Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 - 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Sede di Siracusa Viale Santa Panagia 14/A - Tel. 0931 756412 - Sede di Ragusa C/da Fargione s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0931 756412

	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 08 AGO 2022 al 22 AGO 2022 col n. del Reg. pubblicazioni.</p> <p>L'Addetto alla Pubblicazione  Segretario Generale</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i></p>
--	---

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
