



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 12 del 21/02/2022

Definitivo Rep. n. 509 del 24-02-2022

OGGETTO: Società "CORSINO CARMELA" - Rappresentante legale Corsino Carmela.
Sito del fabbricato da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, in c.da Baulii, s.n.c. – Noto., censita al N.C.E.U. fgl 23, p.la 266, sub 2.
Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto la società "CORSINO CARMELA" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Noto istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili a quelle civili, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e condotta disperdente in subirrigazione, inerente il del fabbricato da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, in c.da Baulii, s.n.c. – Noto., censita al N.C.E.U. fgl 23, p.la 266, sub 2, del comune di Noto, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 05/11/2019 ed acquisita con prot. gen. n. 42851, 42857, 42859, del 06/11/2019);

Visto il parere favorevole con condizioni del Comune di Noto – Settore VI – Servizio 4 – Igiene Ambientale, del 24/10/2019, allegato all'istanza *de qua*;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui ai D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "CORSINO CARMELA.", Rappresentante Legale Corsino Carmela, sito del fabbricato da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, in c.da Baulii, s.n.c. – Noto., censita al N.C.E.U. fgl 23, p.lla 266, sub 2, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilati domestici in fossa Imhoff con condotta di subirrigazione;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O., prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organii;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
 - 3.1 il rispetto del PARERE FAVOREVOLE con condizioni del Comune di Noto – Settore VI – Servizio 4 – Igiene Ambientale, del 24/10/2019, allegato all'istanza in oggetto, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati ai domestici derivanti da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, in c.da Baulii, s.n.c. – Noto., censita al N.C.E.U. fgl 23, p.lla 266, sub 2 (**All. A**);
 - 3.2 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva subirrigazione, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
 - 3.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Melilli e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

- 3.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
4. Il Gestore, inoltre:
- 4.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
- 4.2 deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza** così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere **entro il 28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Noto che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, quale titolo abilitativo finale produttore di effetti giuridici, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Noto, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP SR - Distretto di Noto, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si dà atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 21/02/2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni del Comune di Noto – Settore VI – Servizio 4 – Igiene Ambientale, del 24/10/2019, allegato all'istanza in oggetto, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, dei reflui assimilati ai domestici derivanti da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, in c.da Bauli, s.n.c. – Noto., censita al N.C.E.U. fgl 23, p.la 266, sub 2

Dettaglio Email

All. A

Mittente: protocollo@comunenoto.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 05-11-2019 Ora: 11:49 Num. Protocollo: 0042857 Del: 06-11-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0052946/2019 - POSTA CERTIFICATA: DITTA CORSINO CARMELA BANDO SOTTOMISURA 4.4.C - INOLTRO PROGETTO COMUNE DI NOTO (SR) CONTRADA BAULÌ F. 23 P.LLE N. 4-20-22-23-56-86-177-266-8-25-33-ZONA E -- ITA-090007--II-INOLTRO-PRATIC

Testo Email

invio 2/3 SUAP Noto



CITTÀ DI NOTO



Patrimonio dell'Umanità

SETTORE VI

SVILUPPO ECONOMICO ED ECOLOGIA

SERVIZIO 4 - IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: Parere per Autorizzazione allo scarico dei reflui civili.

Ditta: CORSINO CARMELA.

Immobile ubicato in Noto, C.da BAULÌ.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 16.10.2019 dalla Sig.ra Corsino Carmela, nata a Palazzolo Acreide, il 31.08.1972 ed ivi residente, in Via A. Da Messina n. 2, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, tendente ad ottenere il parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili provenienti da un immobile, di sua proprietà, da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, ubicato in Noto, in C.da Bauli, in catasto al foglio n. 23, part.IIa n. 266 sub 2;

Visti la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Arch. Maria Ferrara e dell'Ing. A. Galia, nelle quali dichiarano che i reflui civili provenienti dal suddetto immobile confluiranno nel sistema di smaltimento già esistente ed autorizzato con Autorizzazione allo scarico N. 125/2019 del 02.05.2019, a servizio di un complesso edilizio, adibito ad attività turistico ricettiva, di proprietà del Sig. Corsino Salvatore, nato in Siracusa, il 04.08.1970 e residente in Palazzolo A., in Via A. Da Messina n. 2, in qualità di Amministratore Unico della Società "Azienda Agrituristica Bauli s.r.l.", con sede in Palazzolo A., in Via A. da Messina n. 2;

Vista la dichiarazione a firma del Sig. Corsino Salvatore nella quale autorizza la ditta Corsino Carmela allo sversamento dei reflui civili provenienti dall'immobile, da adibire a stazione informativa, individuato in catasto al foglio n. 23, part.IIa n. 266 sub 2, nel sistema di smaltimento già esistente ed ubicato nel terreno di sua proprietà;

Considerato che il su citato sistema di smaltimento è, allo stato, costituito da n. 2 fosse tipo Imhoff e successivo smaltimento con canali di subirrigazione estesi ml. 480 (quattrocentoottanta), su quattro bracci, con ramificazione a pettine ed al servizio di 156 (centocinquantesi) abitanti equivalenti;

Vista la dichiarazione di asseverazione a firma dell'Arch. Maria Ferrara e dell'Ing. A. Galia, nella quale dichiarano che le suddette 2 fosse tipo Imhoff sono sufficientemente dimensionate per supportare anche i reflui provenienti dall'immobile, da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, ubicato in Noto, in C.da Bauli, in catasto al foglio n. 23, part.IIa n. 266 sub 2, mentre verrà realizzata una nuova condotta subirrigante di ml. 15 (quindici), da aggiungere a quella già esistente, per un migliore funzionamento del sistema di smaltimento;

Considerato che nella su citata dichiarazione di asseverazione, l'Arch. Maria Ferrara e l'Ing. A. Galia dichiarano, inoltre, che le fosse tipo Imhoff già esistenti sono dimensionate per n. 166 (centosessantasei) abitanti equivalenti, mentre la nuova situazione determina un numero di abitanti equivalenti complessivi di 160 (centosessanta), quindi inferiore alla capacità delle fosse;

Vista la relazione idrogeologica a firma del Geologo Dott. Puglisi Paolo;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale del 15.5.86 n. 27;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I. del 4.2.77;
tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili provenienti da un immobile, da adibire a stazione informativa, avente funzione didattica e di educazione ambientale, ubicato in Noto, in C.da Bauli, in catasto al foglio n. 23, part.lla n. 266 sub 2, di proprietà della Sig.ra Corsino Carmela, nata a Palazzolo Acreide, il 31.08.1972 ed ivi residente, in Via A. Da Messina n. 2, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, facendo confluire i suddetti reflui nel sistema di smaltimento già esistente e costituito da n. 2 fosse tipo Imhoff e successivo smaltimento dei reflui chiarificati con canali di subirrigazione estesi complessivamente ml. 495 (quattrocentonovantacinque), inclusi i ml. 15 (quindici) che verranno realizzati, su quattro bracci con ramificazione a pettine e per un numero complessivo di 160 (centosessanta) abitanti equivalenti, a condizione che:

- gli scarichi provenienti dall'immobile da autorizzare, non subiscano incrementi quantitativi o variazioni qualitative;
- venga garantito un congruo approvvigionamento di acqua per uso potabile ed alimentare e che essa sia rispondente alle caratteristiche indicate nel D. Lgs. n. 31 del 2 Febbraio 2001 e succ. modifiche ed integrazioni, nel D.A.R.S. n. 3446/92 e succ. modifiche ed integrazioni e che l'acqua sia opportunamente clorata ed autorizzata per l'uso potabile;
- venga garantita l'efficienza dell'impianto descritto.

Noto li 24 OTT, 2019

Il redattore
Rosario Zocco



Il Dirigente del Settore
Geom. Leonardo La Sita

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal **25 FEB 2022** al **11 MAR 2022**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Giuseppe Houc  *Salvatore*

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale