

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 32 del 04/04/2022

Definitivo Rep. n. 884 del 07/04/2022

OGGETTO: Società "FIGURA MARIA CONCETTA" - Rappresentante legale Figura Maria Concetta. Sede legale e dell'attività di MACELLERIA AZIENDALE in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c., Rosolini, censita al N.C.E.U. fgl 22, p.la 273, del comune di Rosolini.
Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 25 del 27/12/2021, con la quale il sottoscritto ing. Domenico Sole Greco veniva nominato Capo del X Settore – Territorio e Ambiente, con decorrenza dal 01/01/2022 al 02/11/2022;

Preso atto la società "FIGURA MARIA CONCETTA" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Rosolini istanza AUA, fra l'altro, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue civili, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e condotta disperdente in vassoio assorbente, inerente l'attività di MACELLERIA AZIENDALE sita in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c. – Rosolini, censita al N.C.E.U. fgl 22, p.la 273 del comune di Rosolini, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC, acquisita con prot. gen. n. 36669, del 06/10/2021);

Vista la Relazione Tecnica, a firma di tecnico abilitato, allegata all'istanza, relativa al sistema di trattamento e smaltimento dei reflui civili, costituito da fossa Imhoff e condotta disperdente in vassoio assorbente, inerente l'attività di MACELLERIA AZIENDALE sita in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c. – Rosolini, censita al N.C.E.U. fgl 22, p.la 273 del comune di Rosolini;

Visto il PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dall'ASP di Siracusa, U.O.C. SIAN – SIAV – Ufficio di Rosolini, di cui alla nota prot. n. 46/SIAV del 23/01/2020, allegata all'istanza, relativamente all'impianto di smaltimento reflui civili a mezzo di fossa Imhoff e vassoio assorbente, della MACELLERIA AZIENDALE della società "FIGURA MARIA CONCETTA", sita in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c. nel comune di Rosolini;

Visto il PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dal Comune di Rosolini, 6° Settore Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali, prot. n. 20913 del 22/10/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 46988 del 14/12/2021, relativo allo scarico dei reflui civili tramite fossa Imhoff e vassoio assorbente, della società in oggetto;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "FIGURA MARIA CONCETTA" - Rappresentante legale Figura Maria Concetta dell'attività di MACELLERIA AZIENDALE in c.da Cozzo Cisterna, s.n.c. – Rosolini, censita al N.C.E.U. fgl 22, p.IIa 273 del comune di Rosolini, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui domestici in fossa Imhoff e condotta disperdente in vassoio assorbente;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O., prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organii;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
 - 3.1 il rispetto del PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dall'ASP di Siracusa, U.O.C. SIAN – SIAV – Ufficio di Rosolini, di cui alla nota prot. n. 46/SIAV del 23/01/2020 (**All. A**), allegata all'istanza, relativamente all'impianto di smaltimento reflui civili a mezzo di fossa Imhoff e vassoio assorbente, della MACELLERIA AZIENDALE della società "FIGURA MARIA CONCETTA", sita in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c. nel comune di Rosolini;
 - 3.2 il rispetto del PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dal Comune di Rosolini, 6° Settore Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali, prot. n. 20913 del 22/10/2021 (**All. B**), acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 46988 del 14/12/2021, relativo allo scarico dei reflui civili tramite fossa Imhoff e vassoio assorbente, della società in oggetto;

- 3.3 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 3.4 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Rosolini e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 3.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
4. Il Gestore, inoltre:
- 4.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
 - 4.2 deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 4.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 4.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza** così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere **entro il 28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Rosolini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, quale titolo abilitativo finale produttore di effetti giuridici, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Rosolini, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP-SR - U.O.C. SIAN – SIAV – Ufficio di Rosolini, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si dà atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Sole Greco", written over the printed name.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 04/04/2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dall'ASP di Siracusa, U.O.C. SIAN – SIAV – Ufficio di Rosolini, di cui alla nota prot. n. 46/SIAV del 23/01/2020, allegata all'istanza, relativamente all'impianto di smaltimento reflui civili a mezzo di fossa Imhoff e vassoio assorbente, della MACELLERIA AZIENDALE della società "FIGURA MARIA CONCETTA", sita in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c. nel comune di Rosolini, censita al N.C.E.U. fgl 22, part. 273 del comune di Rosolini.

Dettaglio Email

Mittente: suap@pec.comune.rosolini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: sesto.settore@pec.comune.rosolini.sr.it

Destinatari: g.covato@epap.conafpec.it

Data: 05-10-2021 Ora: 13:37 Num. Protocollo: 0036669 Del: 06-10-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA ditta Figura Maria Concetta

Testo Email

Si inoltra, per le dovute competenze, la pratica in oggetto acquisita al nostro protocollo generale al n.19564 del 05.10.2021.

Si ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, il Procedimento si concluder  entro il termine di 30 giorni dalla data odierna, salvi i casi di sospensione.

Eventuali richieste di integrazioni documentali dovranno pervenire al SUAP **entro il termine di 20 giorni dalla data di avvio della domanda.**

L'Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA ditta Figura Maria Concetta

Data:Fri, 1 Oct 2021 16:22:51 +0200

Mittente:Per conto di: g.covato@epap.conafpec.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

Rispondi-a:g.covato@epap.conafpec.it

A:Suap <suap@pec.comune.rosolini.sr.it>

Messaggio di posta certificata

Messaggio di posta certificata


Il giorno 01/10/2021 alle ore 16:22:51 (+0200) il messaggio "richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA ditta Figura Maria Concetta"   stato inviato da "g.covato@epap.conafpec.it"

indirizzato a:

suap@pec.comune.rosolini.sr.it

Il messaggio originale   incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2111.20211001162251-30311-40-1-212@sicurezzapostale.it



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Prot. *h6/SIARV*

Rif. Vostra nota del 31/12/2019

Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - SIRACUSA

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa - Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA

U.O.C. SERVIZIO SIAN - SIAV

UFFICIO DI ROSOLINI

96019 Rosolini- Tel/Fax 0931/890028- 890030

Rosolini, li 23 GEN. 2020

Alla Sig.ra Figura Maria Concetta
C.da Cozzo Cisterna
Rosolini
e p.c. Al Dr. Agronomo G. Covato
Modica

Oggetto: Parere Igienico Sanitario relativo all'Intervento assoggettato alla verifica dei requisiti igienico sanitari relativo alle opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria e c. d'uso di un fabbricato rurale realizzato in data antecedente il 1967, da adibire sia a struttura di lavorazione e sia a punto vendita aziendale consistente in una macelleria aziendale, identificato al F. 22 P.IIa 273 C/da Cozzo Cisterna tenere di Rosolini (Programma di sviluppo rurale Regione Siciliana 2014/2020).

In allegato alla presente, si rilascia debitamente corredata del richiesto parere igienico sanitario, la pratica della ditta Figura Maria Concetta:



A.S.P. di SIRACUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. SIAV - Distretto di Noto -
DIRIGENTE MEDICO
DOTT. C. GUGLIOTTA



Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - SIRACUSA

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa - Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA

U.O.C. SERVIZIO SIAN - SIAV

UFFICIO DI ROSOLINI

96019 Rosolini- Tel/Fax 0931/890028- 890030

Prot. 46/SIAV

Rif. Vostra nota del 31/12/2019

Rosolini, li 23.01.2020

Alla Sig.ra Figura Maria Concetta
C.da Cozzo Cisterna
Rosolini
e p.c. Al Dr. Agronomo G. Covato
Medica

Oggetto: Parere Igienico Sanitario relativo all'Intervento assoggettato alla verifica dei requisiti igienico sanitari relativo alle opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria e c. d'uso di un fabbricato rurale realizzato in data antecedente il 1967, da adibire sia a struttura di lavorazione e sia a punto vendita aziendale consistente in una macelleria aziendale, identificato al F. 22 P.lla 273 C/da Cozzo Cisterna tenere di Rosolini (Programma di sviluppo rurale Regione Siciliana 2014/2020).

PARERE IGIENICO SANITARIO

In riscontro alla sua richiesta di parere igienico sanitario relativo all'Intervento assoggettato alla verifica dei requisiti igienico sanitari relativo alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e c. d'uso di un fabbricato rurale realizzato in data antecedente il 1967, adibito a deposito attrezzi e pagliera da adibire sia a struttura di lavorazione "Laboratorio" e sia a punto vendita aziendale consistente in una macelleria aziendale, sito in Rosolini in C.da Cozzo Cisterna, identificato al F. n° 22 P.lla 273, e realizzazione del relativo impianto di smaltimento reflui civili a mezzo di n° una fossa imhoff e vassoio assorbente;

Visto la relazione tecnica e gli elaborati grafici Tav.1 "Planimetria stato di fatto e stato di Progetto", Tav. 2 "Prospetti e sezioni, stato di fatto e stato di progetto e schema fossa imhoff con vassoio assorbente a tenuta", presentati a firma del Dott. Agronomo G. Covato, concernenti la descrizione dei lavori da eseguire nel fabbricato di che trattasi;

Vista la scheda tecnica geologica presentata a firma del Geologo Dr. Gennaro Dino;

Vista la Legge n° 319 del 10/5/1976;

Vista la L.R. n° 27 del 15/5/1986;

Ritenuto che le modalità di smaltimento Progettate e da realizzate (chiarificazione in n° una fossa settica tipo imhoff e successivo smaltimento in vassoio assorbente con superficie evapo traspirante estesa mq 20,00 sono igienicamente valide e che le stesse offrono sufficienti garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto riguarda la parte igienico sanitaria, alla realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e c. d'uso di un fabbricato rurale realizzato in data antecedente il 1967, adibito a deposito attrezzi e pagliera, da adibire sia a struttura di lavorazione "Laboratorio" e sia a punto vendita aziendale consistente in una macelleria aziendale, sito in Rosolini in C.da Cozzo Cisterna, identificato al F. n° 22 P.lla 273, e per il relativo impianto di smaltimento reflui civili per n° 4 (QUATTRO) Ab. Eq., a condizione che:

A.S.P. di SIRACUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. SERVIZIO SIAN - SIAV
DIRIGENTE MEDICO
DOTT. C. GUGLIOTTA

- /
- 1) I locali non subiscano alcuna modifica rispetto a quanto riportato nel rilievo planimetrico vistato dallo scrivente ufficio, che si ritiene far parte integrante del presente parere;
 - 2) venga accertato il rispetto del rapporto di 1/8 tra la superficie finestrata e quella dei pavimenti;
 - 3) siano rispettate le norme concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 81/2008, integrato dal D. lgs. 106/2009;
 - 4) siano rispettate le norme in materia ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 5) venga garantito un congruo quantitativo di acqua per uso potabile ed alimentare che sia rispondente alle caratteristiche indicate dal D. Lgs 31/01 e succ. modifiche e integrazioni e che l'acqua sia fornita, come dichiarato in relazione tecnica, con autobotte regolarmente autorizzata al trasporto di acqua potabile per il consumo umano e che detti trasporti siano regolarmente documentati;
 - 6) l'acqua attinga da eventuali pozzi venga utilizzata ad esclusivo uso irriguo e/o domestico se distribuita con apposita rete idrica interna;
 - 7) tutti i locali debbono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;
 - 7) considerata l'attività "macelleria aziendale" da avviare, nei locali di che trattasi, siano previsti ed osservati tutti i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 9) venga accertata la rispondenza tecnico-strutturale e funzionale del sistema utilizzato specialmente per quanto riguarda la perfetta impermeabilità del vassoio assorbente che deve avere il bordo superiore delle pareti laterali sopraelevato di almeno 10 cm. rispetto al circostante piano di campagna, deve essere dotato di accorgimenti tecnici idonei a garantire lo sgorgo delle acque piovane dalla superficie, deve essere munito di doppio pozzetto di ispezione sia in entrata che in uscita. Il provvedimento dovrà imporre che i fanghi vengano periodicamente affidati a Ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto e il successivo smaltimento nei modi di Legge;
 - 10) a lavori ultimati venga acquisita l'AUUA, il Certificato di Agibilità ed ogni altro Atto Autorizzativo comunque denominato propedeutico all'avvio dell'attività.

Il presente parere favorevole viene reso ai soli fini igienico-sanitari e non comprende eventuali altri pareri comunque denominati di competenza di altri Organi e/o Istituti; i servizi tecnici comunali, nell'ambito delle loro competenze, dovranno accertare la compatibilità delle opere di che trattasi a tutte le prescrizioni di cui al presente parere ed a quelle in materia di attività urbanistica ed edilizia.



A.S.P. di SIRACUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. S.I.A.V. - Distretto di Noto -
DIRETTORE MEDICO
DOT. C. GUGLIOTTA

ALLEGATO "B"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dal Comune di Rosolini, 6° Settore Ecologia – Protezione Civile – Servizi Cimiteriali, prot. n. 20913 del 22/10/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 46988 del 14/12/2021, relativo allo scarico dei reflui civili tramite fossa Imhoff e vassoio assorbente, della società "FIGURA MARIA CONCETTA", sita in C.da Cozzo Cisterna, s.n.c. nel comune di Rosolini, censita al N.C.E.U. fgl 22, part. 273 del comune di Rosolini.

Dettaglio Email

Mittente: suap@pec.comune.rosolini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 13-12-2021 Ora: 8:44 Num. Protocollo: 0046988 Del: 14-12-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere AUA Figura Maria Concetta

Testo Email

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto:Parere AUA Figura Maria Concetta

Data:Thu, 9 Dec 2021 14:17:28 +0100

Mittente:Suap <suap@pec.comune.rosolini.sr.it>

A:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.sr.it

In riferimento alla richiesta di AUA in oggetto , prot: n:19564 del 05.10.2021, si inoltra, per le dovute competenze, il parere rilasciato dall'Ufficio Ecologia del Comune di Rosolini.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Santacroce

Il Resp.le del Procedimento SUAP
Vincenza Bucchieri

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Parere AUA Figura Maria Concetta

Data:Fri, 22 Oct 2021 12:29:17 +0200

Mittente:Per conto di: sesto.settore@pec.comune.rosolini.sr.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Rispondi a:sesto.settore@pec.comune.rosolini.sr.it

A:suap rosolini <suap@pec.comune.rosolini.sr.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/10/2021 alle ore 12:29:17 (+0200) il messaggio "Parere AUA Figura Maria Concetta" è stato inviato da "sesto.settore@pec.comune.rosolini.sr.it" indirizzato a:
suap@pec.comune.rosolini.sr.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 0pec296.20211022122917.25263.613.2.66@pec.aruba.it



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa

6° Settore Ecologia - Protezione Civile - Servizi Cimiteriali

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0020913 del 22-10-2021



Allo Sportello Unico

Sede

Al Libero Consorzio

(ex provincia Regionale di Siracusa)

Via Malta, 35

96100 Siracusa

Oggetto: Parere endoprocedimento AUA ditta **Figura Maria Concetta**

VISTA la domanda avanzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive con procedimento ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, dalla ditta ***Figura Maria Concetta*** nata a ***Modica*** il ***26.02.1996*** e residente a ***Rosolini*** in ***Contrada Cozzo Cisterna***, Codice Fiscale "***FGRMCN96B66F258J***", relativa alla richiesta di **Autorizzazione Unica Ambientale**, per lo scarico di reflui di tipo civile o assimilabili, relativi al fabbricato posto in contrada Cozzo Cisterna, in castasto al foglio di mappa n. 22 particella 273 destinato a macelleria aziendale.

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n° 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n° 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n° 79 del 17/03/1995 convertito in legge n° 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n° 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R. n° 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi.

VISTO la linea guida dell'Arpa sul calcolo e dimensionamento degli impianti, per il trattamento dei reflui, deve essere fatto in base al numero di abitanti equivalenti (A.E.), ed esiste un sistema convenzionale che è adottato per gli scarichi di tipo residenziale o assimilabili ai domestici.

VISTI gli elaborati grafici presenti in ufficio, dalla quale si evidenzia che il numero di abitanti equivalenti che può recepire l'immobile è di n. 2 (A.E.), che **la fossa Imhoff e relativo vasoio assorbente, sono stati predisposti e dimensionati per n. 2 abitanti equivalenti, quindi risultano adeguati allo scopo.**

VISTA la relazione tecnica resa dal **Dr. Covato Giovanni** con la quale assevera che l'impianto di smaltimento è stato realizzato secondo le norme dettate dalla legge e precisamente che è conforme alla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 allegato 5 norme tecniche degli impianti di smaltimento sul suolo e sottosuolo e s.m.i.

VISTO il titolo abilitativo edilizio, **Provvedimento Autorizzativo Unico n. 19 del 08.07.2020;**

VISTI gli atti d'ufficio.

SI ESPRIME

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parere favorevole, alla ditta **Figura Maria Concetta** Codice Fiscale "**FGRMCN96B66F258J**" nata a Modica il **26.02.1996** e residente a Rosolini in contrada Cozzo Cisterna, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola posta a Rosolini in C.da "**Cozzo Cisterna**", a poter scaricare i reflui civili nella fosse Imhoff e relativo vassoio assorbente, che tale sistema è igienicamente valido ed offre garanzie sufficienti alla protezione dell'ambiente, per **n. 2 abitanti equivalenti per i reflui di tipo civile o assimilabili alle seguenti condizioni:**

- che siano fatti salvo i diritti di terzi;
- che i reflui per qualità e quantità siano mantenuti del tipo civile e che gli stessi non subiscano alcuna modificazione;
- **che periodicamente venga garantito lo svuotamento ed il prelievo dei fanghi della fossa con il successivo smaltimento ai sensi di legge da ditte autorizzate, tali da essere esibiti nella fase di successivo rinnovo, nel rispetto dell'art. 4 della delibera 07/02/1977 allegato 5 norme tecniche degli impianti di smaltimento sul suolo e sottosuolo e smi.**

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Il presente parere di competenza, viene trasmesso tramite pec al SUAP per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Rosolini li 22.10.2021



Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Speranza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
dal **08 APR. 2022** al **22 APR. 2022**
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

[Handwritten signature]



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale