

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE X – Territorio e Ambiente

### DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 19 del 11/03/2022

Definitivo Rep. n. 767 del 21/03/2022

**OGGETTO:** Società "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO" - Titolare dell'impresa individuale Finocchiaro Marilena. Sede legale e sede dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni*, Via XIV Ottobre, n. 30 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 91, p.la 1929, sub 1, del comune di Augusta.  
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.  
**Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", con riferimento agli scarichi idrici;

**Vista** la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

**Preso atto** che l'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

inerente l'attività di *lavanderia self-service a gettoni*, Via XIV Ottobre, n. 30 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 91, p.lla 1929, sub 1, del comune di Augusta (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 6821 del 19/02/2021 e prot. gen. n. 9185 del 09/03/2021);

**Visto** il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore".

**Visto** il NULLA OSTA rilasciato dall'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta, con nota prot. n. 96 del 04/08/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 29296 del 05/08/2021, per l'esercizio e il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Augusta (prot. n. 71451 del 14/12/2015), dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni* sita in Via XI Ottobre, n. 30 – Augusta, dell'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO";

**Visto** il PARERE DI AMMISSIBILITÀ per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciato dal Comune di Augusta, V Settore – Pianificazione del Territorio, del 07/09/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 32633 del 08/09/2021, dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni* sita in Via XI Ottobre, n. 30 – Augusta, dell'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO";

**Tenuto conto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tenuto conto** della propria competenza

## **DETERMINA**

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dall'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO" - Titolare Finocchiaro Marilena, con sede legale e sede dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni*, Via XIV Ottobre, n. 30 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 91, p.lla 1929, sub 1, del comune di Augusta, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O., prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del *NULLA OSTA* rilasciato dall'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta, con nota prot. n. 96 del 04/08/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 29296 del 05/08/2021 (**AII. A**), per l'esercizio e il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Augusta (prot. n. 71451 del 14/12/2015) e del *PARERE DI AMMISSIBILITÀ* per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciato dal Comune di Augusta, V Settore – Pianificazione del Territorio, del 07/09/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 32633 del 08/09/2021, dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni* sita in Via XI Ottobre, n. 30 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 91, p.lla 1929, sub 1, del comune di Augusta, dell'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO" (**AII. B**).

Per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in acque superficiali)**, **Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.**, giusto parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *“limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore”*, tenuto conto che il comune di Augusta risulta sprovvisto di impianto di depurazione (**All. C**);

- 3.2 prima dello scarico in fognatura, deve essere installato un contatore volumetrico ed assicurare un campionamento dei reflui scaricati in pubblica fognatura con **cadenza annuale** per verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 3.1. Gli esiti di tale campionamento, da comunicare con congruo anticipo, devono essere trasmessi al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Augusta, all'ASP - Distretto di Augusta e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni ed il seguito di competenza;
- 3.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza**, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
  - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;

- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate";
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

inoltre, deve trasmettere entro il **28 febbraio** di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

**Si da atto** che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE  
(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 11 marzo 2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE


(Dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"  
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *NULLA OSTA* rilasciato dall'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta, con nota prot. n. 96 del 04/08/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 29296 del 05/08/2021, per l'esercizio e il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Augusta (prot. n. 71451 del 14/12/2015), dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni* sita in Via XI Ottobre, n. 30 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 91, p.lla 1929, sub 1, del comune di Augusta, dell'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO".

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 04-08-2021 Ora: 13:58 Num. Protocollo: 0029296 Del: 05-08-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.FNCMLN81B46C351J-22102019-1847 - SUAP 2508 - FNCMLN81B46C351J FINOCCHIARO MARILENA

### Testo Email

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.FNCMLN81B46C351J-22102019-1847. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: FNCMLN81B46C351J-22102019-1847 Impresa: FNCMLN81B46C351J - FINOCCHIARO MARILENA Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0014486/30-10-2019 Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0016286/04-08-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - Autorizzazione per la realizzazione nuovo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale AUA Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

---





REGIONE SICILIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA  
web: www.asp.sr.it  
DISTRETTO DI AUGUSTA - MELILLI  
Servizio Igiene Pubblica

C/da Granatello c/o Ospedale Muscatello Tel. 0931 989397 – Tel/Fax 0931 989383

Prot. n. 96

Augusta, lì 04/08/2021

**Oggetto:** Ispezione all'impianto di smaltimento reflui provenienti dall'attività di "Lavanderia self-service a gettoni", sito in Via XIV Ottobre n° 30 nel Comune di Augusta in catasto al Foglio n. 91 Particella n. 2929 subalterno 1, titolare della ditta Sig.ra Finocchiaro Marilena, **per rinnovo autorizzazione allo scarico** del 14/12/2015 Prot. N.71451 pratica Servizio Ecologico Ambientale n. 03/12 P.F. ai sensi dell'art 124 del D.lgs 152/06 e dell'art. 40 della L.R. 27/86

ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  
ALL'ASS.TO TERRITORIO, ECOLOGIA SANITA'  
ALLA SIG.RA FINOCCHIARO MARILENA  
Piazza Risorgimento n° 17/b – Augusta

A seguito di richiesta della Sig.ra **Finocchiaro Marilena**, titolare della ditta "Lavanderia self-service a gettoni", personale tecnico di quest'Ufficio ha eseguito un sopralluogo nella proprietà di cui in oggetto ed ha accertato che il sistema di smaltimento, realizzato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle condizioni di questo Ufficio, mantiene le caratteristiche che ne consentirò l'attivazione;

**NULLA OSTA**

Per quanto di competenza, da parte di quest'Ufficio all'esercizio di detto scarico ed al rinnovo, ai sensi ai sensi dell'art 124 del D.lgs 152/06, della precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Augusta in data 14/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'U.O.S.  
(Dott. Vincenzo INGALLINELLA)



**COMUNE DI AUGUSTA**  
PROVINCIA DI SIRACUSA  
**V SETTORE - URBANISTICA**  
Servizio 2 Edilizia Privata

Prot. n. 74454 Allegati \_\_\_\_\_

Del **14 DIC 2015**

Rif. Prat. Prot. n° 21530  
Del 22/04/2015

**ALLA SIG.RA FINOCCHIARO MARILENA**  
Piazza Risorgimento n° 17/B  
AUGUSTA

**OGGETTO: Rinnovo Autorizzazione allo scarico "Lavanderia self-service a gettoni"**

Ditta: FINOCCHIARO Marilena  
residente in Augusta - Piazza Risorgimento n° 17/B  
per il fabbricato sito in Augusta - Via XIV Ottobre n° 30  
Fgl. n° 91 part/Ila n° 2929 Sub. 1  
Certificato di Abitabilità del 19/11/1984  
Pratica Servizio Geologico Ambientale n° 03/12 P.F.



**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**VISTO** il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n° 1265 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 10 Maggio 1976, n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera C.I.T.A.I. del 04 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

**VISTA** la L.R. 18 Giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 15 Maggio 1986, n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'istanza della Sig.ra FINOCCHIARO Marilena acquisita al n° 21530 del 22/04/2015 residente in Augusta - Piazza Risorgimento n° 17/B. tendente ad ottenere il rilascio del Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del fabbricato in oggetto, adibito a "lavanderia self-service a gettoni", sita in Via XIV Ottobre n° 30 del Comune di Augusta;

**VISTA** l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal IV Settore Urbanistica in data 02/03/2012 con prot. n. 13264 per la "lavanderia self-service a gettoni" di che trattasi;

**VISTO** il verbale d'ispezione effettuato dell'Azienda Sanitaria Provinciale Servizio di Igiene Ambiente di Vita prot. n° 1194 del 25/11/2015 con il quale si attesta che il sistema di smaltimento, realizzato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mantiene le caratteristiche che ne consentirono l'attivazione, e contestuale Nulla Osta all'esercizio di detto scarico ed al rinnovo ai sensi del D. Lvo 152/06 art. 124;

**VISTO** il versamento per i diritti di Segreteria effettuati con bollettino postale n° VCYL 0103 del 03/12/2015 di € 80,00;

**VISTI** gli atti in possesso di questo Ufficio;

**A U T O R I Z Z A**

Per la durata di anni 4 (quattro) ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i la ditta FINOCCHIARO Marilena titolare dello scarico del fabbricato adibito a "lavanderia self-

V Settore - Urbanistica - Via delle Saline, s.n. - 96011 Augusta (SR)

Indirizzo PEC: [protocollocomunediaugusta@pa.pec.it](mailto:protocollocomunediaugusta@pa.pec.it)

Responsabile del procedimento: Arch. Angelo CIPRIANI

Teléfono: 0931-980571 - e-mail: [angelo.cipriani@comune.augusta.sr.it](mailto:angelo.cipriani@comune.augusta.sr.it)

service a gettoni" sito in Augusta Via XIV Ottobre n° 30, ad esercire come previsto negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione e che della presente fanno parte integrante, lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato anzidetto, mediante allaccio in pubblica fognatura per un quantitativo di 702,72 mc/anno, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;
- e) La Ditta in oggetto, resta obbligata al pagamento del canone dovuto per il servizio di fognatura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative, dei reflui immessi in Pubblica Fognatura;
- f) rispettare le condizioni espresse dall'A.S.P. n° 8 - Servizio Igiene Pubblica relative allo scarico in oggetto.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà sospesa nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

La Ditta in oggetto, resta obbligata al pagamento del canone dovuto per il servizio di fognatura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 38 della L.R. 27/86.

**IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO**  
(Geom. Massimo **SULANO**)



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Arch. Angelo **CIPRIANI**)



ALLEGATO "B"  
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *PARERE DI AMMISSIBILITÀ* per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciato dal Comune di Augusta, V Settore – Pianificazione del Territorio, del 07/09/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 32633 del 08/09/2021, dell'attività di *lavanderia self-service a gettoni* sita in Via XI Ottobre, n. 30 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 91, p.lla 1929, sub 1, del comune di Augusta, dell'impresa individuale "LAVANDERIA MARILENA FINOCCHIARO".

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 08-09-2021 Ora: 8:04 Num. Protocollo: 0032633 Del: 08-09-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.FNCMLN81B46C351J-22102019-1847 - SUAP 2508 - FNCMLN81B46C351J FINOCCHIARO MARILENA

### Testo Email

Trasmissione parere di competenza Ufficio Urbanistica al fine del rilascio della determinazione AUA IL SUAP. La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.FNCMLN81B46C351J-22102019-1847. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: FNCMLN81B46C351J-22102019-1847 Impresa: FNCMLN81B46C351J - FINOCCHIARO MARILENA Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0014486/30-10-2019 Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0017991/08-09-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - Autorizzazione per la realizzazione nuovo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale AUA Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

---



**COMUNE DI AUGUSTA**  
PROVINCIA DI SIRACUSA  
**V SETTORE – Pianificazione del territorio**  
1° Servizio – “S.U.E.”

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Del **07/09/2021**

Rif. Prat. Prot. n. **18397**

Del **09/03/2021**

**All' UFFICIO DEL S.U.A.P.  
COMUNE DI AUGUSTA  
Sportello 2508**

**RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTI**

**Oggetto:** *Pratica: FNCMLN81B46C351J-22102019-1847*  
*Impresa: FNCMLN81B46C351J - FINOCCHIARO MARILENA*  
*Protocollo Registro Imprese:*  
*Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0014486/30-10-2019*  
*Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0004024/09-03-2021*

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:  
**VISTA** l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con nota del 09/03/2021 con prot. n. 18397;  
**VISTA** la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma del l'Arch. ORTISI Carla iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa al n. 396;  
**CONSIDERATO** che l'intervento ricade nel nel P.R.G. vigente "MARCON" di questo Comune, approvato con D.R. n° 172 dell'8/7/1971, ricade in zona A/1;  
**CONSIDERATO** che lo scrivente Ufficio aveva richiesto, con nota prot. n. 48994 del 21/07/2021, un'integrazione documentale;  
**VISTA** l'integrazione documentale richiesta pervenuta in data 07/09/2021 con prot. n. 56760;  
**VISTO** il parere favorevole espresso dall'A.S.P. n. 8 – Servizio Igiene Pubblica di Augusta, avente prot. n. 96 del 04/08/2021;  
Quest'Ufficio ritiene:

- 1) **Ammissibile il rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico.**

*Il termine per la conclusione del procedimento rimarrà sospeso sino al ricevimento di quanto sopra richiesto.*

**Il Responsabile del Servizio S.U.E.**

*(Geom. Vincenzo ZANGHI) (\*)*



Firmato digitalmente da ZANGHI' VINCENZO C: IT



**Il Responsabile del V Settore**

*(Geom. Massimo SULANO) (\*)*



Firmato digitalmente da SULANO MASSIMO C: IT

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

ALLEGATO "C"  
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

## Dettaglio Email

Mittente: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 20-01-2021 Ora: 13:19 Num. Protocollo: 0003264 Del: 21-01-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0002737/2021 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 04/SETT.X DEL 07.01.2020  
PROT. ARPA SICILIA N. 00414/2020 PARERI AUA - D.P.R. N. 59/2013 RISCONTRO NOTE ARPA  
SICILIA E RICHIESTA PARERE IN ORDINE GENERALE SU SCARICHI DI ACQUE REFL

Testo Email

---





DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
IMPATTO SUL TERRITORIO  
UOC - Valutazioni e pareri ambientali  
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

**Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa**  
**X Settore Territorio e Ambiente**  
**Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia**  
**Via Necropoli del Fusco, n. 7 – 96100 SIRACUSA**  
**PEC: [autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)**

**OGGETTO:** Riscontro nota prot. n. 04/Sett.X del 07.01.2020, prot. ARPA Sicilia n. 00414/2020. Pareri AUA – D.P.R. n. 59/2013. Riscontro note ARPA Sicilia e richiesta parere in ordine generale su scarichi di acque reflue.

In relazione alla nota in oggetto, con particolare riferimento alla richiesta di parere di ordine generale inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui al D.P.R. n. 59/2013, si ritiene che, per tali casi, ai fini della corretta tutela ambientale, sia opportuno applicare i limiti di emissione relativi allo "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 – "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura" o alla Tabella 4 – "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", qualora la pubblica avesse recapito su suolo, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in riferimento ai parametri ivi indicati e che siano pertinenti in base al ciclo produttivo del progetto in esame, fatta salva l'applicazione della Tabella 3/A per specifici cicli produttivi.

A tal proposito, qualora siano oggetto di valutazione anche eventuali scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche si potrà prescrivere altresì il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Quanto sopra rappresentato, si ritiene ad ogni modo necessaria, di volta in volta, la consultazione dell'Ente gestore del servizio di pubblica fognatura interessato, nel caso lo stesso abbia emanato disposizioni regolamentari che stabiliscano eventuali limiti di accettabilità, norme e prescrizioni cui adempiere al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge in emissione al corpo recettore.

A tal riguardo, per una completa e corretta valutazione del contributo derivante dallo scarico in esame, si dovrà tener conto di eventuali effetti cumulativi quali-quantitativi degli scarichi immessi in rete fognaria che possano arrecare conseguenze negative al ricettore dello scarico, anche in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del T.U.A.

IL C.T.P.E. CHIMICO  
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA  
(Dott. Francesco Barilaro)  
FIRMATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA  
(Dott.ssa Veronique Zappia)  
FIRMATO

IL DIRETTORE DELLA  
UOC - VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI  
(Ing. Salvatore Caldara)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

Dal 25 Marzo 2022 al 08 Aprile 2022

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

*Georgio Gioia*



Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal .....

al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale