

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 100 del 31/12/2021

Definitivo Rep. n. 45 del 12/01/2022

OGGETTO: Ditta "PIAZZA SEBASTIANO" - Sede legale a Catania via Generale Ameglio n. 13 - Sede dell'impianto di lavorazione prodotti agricoli e invasettamento marmellate, nel Comune di Floridia C/da Piana Santa Croce s.n.c., censito al N.C.T. fgl 14, p.lla 147. Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta "PIAZZA SEBASTIANO" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Floridia istanza AUA ai fini del rilascio del titolo autorizzativo allo scarico di acque reflue assimilabili a quelle civili, che recapitano nella vasca settica di tipo Imhoff, di cui al capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inerente l'insediamento sito nel Comune di Floridia C/da Piana Santa Croce s.n.c., censito al N.C.T. fgl 14, p.lla 147, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 11/10/2021 ed acquisita con prot. gen. n. 37583 del 12/10/2021);

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Comune di Floridia - Ufficio Urbanistica prot. n. 1111/2021 del 28/10/2021 acquisito con prot. gen. n. 40535 del 03/11/2021, relativo allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento mediante fossa di tipo Imhoff e relativa condotta sub-irrigante, rilasciato alla ditta "PIAZZA SEBASTIANO", per l'immobile ubicato a Floridia C/da Floridia C/da Piana Santa Croce s.n.c., fgl 14, p.lla 147;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta "PIAZZA SEBASTIANO" - Sede legale a Catania via Generale Ameglio n. 13 - Sede dell'impianto di lavorazione prodotti agricoli e invasettamento marmellate, nel Comune di Floridia C/da Piana Santa Croce s.n.c., censito al N.C.T. fgl 14, p.lla 147, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue assimilabili a quelle civili, che recapitano nella vasca settica di tipo Imhoff;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
 - 3.1 il rispetto del parere, con condizioni, del Comune di Floridia - Ufficio Urbanistica prot. n. 1111/2021 del 28/10/2021 acquisito con prot. gen. n. 40535 del 03/11/2021, relativo allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento mediante fossa di tipo Imhoff e relativa condotta sub-irrigante, dell'immobile ubicato a Floridia C/da Floridia C/da Piana Santa Croce s.n.c., distinto al N.C.T. fgl 14, p.lla 147 (All. A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 il rispetto dei limiti dello scarico di cui alla Tabella 4, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a valle dell'impianto di chiarificazione, prima dell'immissione nella condotta disperdente, deve essere installato un contatore volumetrico e un pozzetto di campionamento. Il campionamento dei reflui, da comunicare al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Carlentini, all'ASP - Distretto di Lentini e all'ARPA Sicilia, con un anticipo di almeno **15 gg**, deve essere ripetuto con **cadenza annuale** e trasmesso agli stessi Enti testé citati;
 - 3.3 il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04/02/1977, ed in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
 - 3.4 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento delle fosse Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Carlentini e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, **con cadenza annuale**;

3.5 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

4. Il Gestore, inoltre:

4.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;

4.2 deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

4.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

4.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza** così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;

6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;

8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;

- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;

- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

- trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Floridia che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Floridia, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP territoriale, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 31/12/2021



IL CAPO DEL X SETTORE


(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE


(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole, con condizioni, del Comune di Floridia - Ufficio Urbanistica prot. n. 1111/2021 del 28/10/2021 acquisito con prot. gen. n. 40535 del 03/11/2021, relativo allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento mediante n. 1 fossa di tipo Imhoff e relativa condotta sub-irrigante, rilasciato alla ditta "PIAZZA SEBASTIANO", per l'immobile ubicato a Floridia C/da Floridia C/da Piana Santa Croce s.n.c., fgl. 14, p.la. 147.

Dettaglio Email

All. A

Mittente: suap@pec.comune.floridia.sr.it

Destinatari: autořizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 02-11-2021 Ora: 16:18 Num. Protocollo: 0040535 Del: 03-11-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ditta Piazza Sebastiano

Testo Email

alla c.a. del dottor Genovese

In allegato, per competenza, si trasmesse il parere dell'ufficio Ecologia del Comune di Floridia ad integrazione

della richiesta AUA trasmessa in data 11.10.2021 a nome della ditta in oggetto.

Cordiali Saluti

sig.ra Franca Accardo - Ufficio SUAP



COMUNE DI FLORIDIA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Settore III - Ufficio Urbanistica

Prot.

int.

Floridia, 28/10/2021

S.U.A.P. di Floridia

SEDE

Risposta alla nota prot. n. 22532 del 25/08/2021

Oggetto: Trasmissione parere per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa agli scarichi di acque reflue prodotte dall'impianto di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in generale da svolgersi presso la propria sede.

Ditta PIAZZA Sebastiano con sede in Floridia (SR), Contrada Piana Santa Croce foglio 14 p.la 147;

Dpr 13 marzo 2013, n. 59.

In riscontro alla nota prot. 22532/2021 del 25/08/2021 di pari oggetto, presentata a mezzo pec con la quale il sig. Piazza Sebastiano nato a Siracusa il 09/05/1987 e residente in Catania, via Generale Ameglio n. 13/A, titolare della ditta **PIAZZA SEBASTIANO** con sede legale presso la residenza propria residenza e sede attività a Floridia (SR), Contrada Piana Santa Croce snc in catasto al foglio 14 p.la 147 con P. Iva 01748040894 avente attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in generale, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per scarichi di acque reflui assimilabili a domestici provenienti dai servizi igienici e delle acque residue di lavorazione dell'insediamento produttivo in oggetto su fossa imhoff e condotta sub-irrigante;

Esaminata la documentazione esibita,

Preso atto che:

- i reflui provenienti dai servizi igienici all'interno degli opifici sono convogliati ai pozzetti di ispezione sifonati e smaltiti da n. 1 fossa di tipo imhoff e relativa condotta sub-irrigante;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle seguenti condizioni:


- a) che siano smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di fanghi di supero dall'impianto di depurazione e gli oli recuperati;
- b) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- c) che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- d) il serbatoio interrato sia realizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- e) la società dovrà richiedere ed ottenere i necessari e preventivi pareri alle autorità competenti al rilascio di autorizzazioni per lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Che la ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Obbliga infine la ditta **PIAZZA SEBASTIANO** e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potrebbero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;

COMUNE DI FIORIDIA
Protocollo Interno N. 1111/2021 del 28-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento



Responsabile del III settore F.F.

Comm. Domenico Paparella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa

dal 13 Gennaio 2022 al 24 Gennaio 2022

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Peoverlone



Vice
Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale