

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 24 del 24/03/2022

Definitivo Rep. n. 8/2022 del 05/04/2022

- OGGETTO:** Società TRINGALI S.R.L. - Rappresentante Legale sig. TRINGALI DOMENICO - con sede legale in Via Dei Cantieri, 2, 4, 6, 8 - Augusta. Stabilimento ubicato in Augusta, Via Dei Cantieri nn. 2, 4, 6, 8, censita al N.C.E.U. al fgl 91, p.lle 4214 e 4222 e in c.da Punta Cugno (area pavimentata e bacino galleggiate) censita al N.C.E.U. al fgl 78, in prossimità delle p.lle 49, 50 e 176, del comune di Augusta.
- Integrazione con parziale modifica sostanziale del provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale Def. Rep. n. 1084 del 17/06/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Augusta con provvedimento n. 10 del 18/06/2021. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (reflui civili e acque di prima pioggia);**
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 e art. 272, D.Lgs. n. 152/2006 (lavorazioni area pavimentata).**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata A.U.A.);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il Decreto del Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 25 del 27/12/2021, con la quale il sottoscritto ing. Domenico Sole Greco veniva nominato Capo del X Settore – Territorio e Ambiente, con decorrenza dal 01/01/2022 al 02/11/2022;

Preso atto che il sito di c.da Pugno, area demaniale (concessione demaniale marittima n. 01 del 18/04/2011) e specchio acqueo antistante, in concessione alla società TRINGALI S.R.L. ricadono nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo, di cui al D.M. Ambiente del 10/01/2000 e D.M. Ambiente del 10/03/2006;

Tenuto conto che il Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato approvato, con prescrizioni, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (oggi Ministero della Transizione Ecologica – MiTE) nella Conferenza dei Servizi del 29/11/2016, già realizzato nel mese di febbraio 2021;

Preso atto della validazione dei dati di caratterizzazione da parte di ARPA Sicilia, giusta nota prot. n. 46539/2021 del 16/09/2021, acquisita con prot. gen. n. 34158 del 16/09/2021, dal quale si evince che:

- i valori dei parametri ricercati nel top soil e nei suoli risultano inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1, Col. B, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 (assenza di contaminazione);
- i valori dei parametri ricercati nelle acque di falda sottostante il sito, risultano inferiori ai limiti di cui alla Tab. 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 (assenza di contaminazione) ad eccezione del **Boro** e del **Manganese**, risultati non conformi;
- i valori dei parametri analitici dei sedimenti marini risultano conformi ai limiti proposti da ICRAM quali valori di intervento per la "Rada di Augusta", ad eccezione dei parametri **Rame** e **Zinco**;

Tenuto conto che con determinazione Def. Rep. n. 144 del 21/01/2022 veniva adottata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la modifica del provvedimento di AUA Def. Rep. n. 1084 del 17/06/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Augusta con provvedimento finale n. 10 del 18/06/2021, richiesta dalla società TRINGALI S.R.L. - Rappresentante Legale sig. TRINGALI DOMENICO, con sede legale in Via Dei Cantieri nn. 2, 4, 6, 8 – Augusta e stabilimenti ubicati in Augusta, Via Dei Cantieri nn. 2, 4, 6, 8; area identificata al N.C.E.U. al fgl 91, p.lle 4214 e 4222, e in c.da Punta Cugno, area pavimentata e bacino galleggiante (concessione demaniale marittima n. 01 del 18/04/2011), area censita al N.C.E.U. al fgl 78, limitrofa alle p.lle 49, 50, 176, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per le attività di verniciatura a pennello, rullo, airless, da svolgere nei siti ubicati in Via dei Cantieri nn. 2, 4, 6, 8 (area di alaggio) e in c.da Punta Cugno all'interno del bacino galleggiante;

- autorizzazione in via generale, per le attività di cui all'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (saldature e taglio termico dei metalli), in adesione alla determinazione del X Settore – Territorio e Ambiente Def. Rep. n. 1161 del 08/07/2021, per le attività previste nello stabilimento di c.da Punta Cugno, ad **esclusione dell'area pavimentata**;
- comunicazione di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995 per le attività previste nello stabilimento di c.da Punta Cugno;

fermo restando gli altri titoli abilitativi già previsti nel provvedimento di AUA in essere, adottato con determinazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Def. Rep. n. 1084 del 17/06/2021 e rilasciato dal SUAP del Comune di Augusta con provvedimento n. 10 del 18/06/2021;

Preso atto che, ai sensi del co. 4-bis, dell'art. 252, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la società Tringali S.r.l., a seguito della validazione dei dati da parte di ARPA di cui sopra, ha presentato apposita *"Istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse Nazionale"*, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), all'Assessorato Regionale competente, a questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ASP Siracusa - Distretto di Augusta, ad ARPA Sicilia e al Comune di Augusta, nei tempi previsti dal comma citato, giusta comunicazione acquisita con prot. gen. n. 1517 del 14/01/2022;

Considerato che il Servizio Rifiuti e Bonifiche del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha effettuato le verifiche di legge nei tempi previsti, concludendo che *"ai sensi dell'art. 252, c. 4bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., limitatamente ai suoli, si ritiene che la prosecuzione delle attività nel Cantiere navale TRINGALI s.r.l., sia condivisibile a condizione che le attività svolte nel cantiere non interferiscano con eventuali interventi di monitoraggio e/o bonifica nell'area di pertinenza della Società e a condizione che la Società si impegni ad adottare ogni attività consequenziale. A tal proposito, sempre a mente dell'art. 252, c. 4bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rimane in attesa delle determinazioni del M.I.T.E. per quanto riguarda la definizione dei valori di intervento da adottare per il SIN si Priolo e a cui riferire i risultati riscontrati nei sedimenti marini investigati. Altresì, per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, si ritiene di approfondire e specificare meglio con la supervisione di ARPA se il superamento di Manganese riscontrato sia da riferire ad un valore di fondo naturale"*, come riportato nel verbale istruttorio prot. n. 1166/Sett.X del 10/03/2022, e che pertanto, **relativamente ai suoli, il procedimento di bonifica risulta concluso**;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI dell'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta, prot. n. 97 del 04/08/2021, acquisito con prot. gen. n. 29393 del 05/08/2021, relativo agli scarichi civili assimilabili ai domestici e delle acque di prima pioggia dell'area demaniale marittima sita in c.da Punta Cugno – Augusta, della società TRINGALI S.R.L.;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Augusta – V Settore, acquisito con prot. gen. n. 36626 del 05/10/2021, relativo alle attività descritte nella "RELAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO DEL BACINO FRANCESCO T." e nella "RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ALL'AUA N. 10 DEL 16/06/2021 – ACQUE METEORICHE E DI PROCESSO – EMISSIONI IN ATMOSFERA", della società TRINGALI S.R.L.;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di A.U.A.;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale istruttorio del Servizio Rifiuti e Bonifiche del X Settore – Territorio e Ambiente, prot. n. 1166/Sett.X del 10/03/2022 (**All. D**), e che pertanto, relativamente ai suoli, il procedimento di bonifica risulta concluso;
2. di integrare, con parziale modifica sostanziale, la determinazione del Capo del X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Def. Rep. n. 144 del 21/01/2022, estendendo l'Autorizzazione Unica Ambientale anche ai seguenti comparti:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (acque di prima pioggia delle aree pavimentate), previo trattamento in apposite vasche di dissabbiatura/disoleazione e successiva subirrigazione e dei reflui dei servizi igienici, previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva subirrigazione);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per le attività di verniciatura a pennello, rullo, airless, da svolgere nell'area pavimentata;
 - autorizzazione in via generale, per le attività di cui all'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (saldature e taglio termico dei metalli), in adesione alla determinazione del X Settore – Territorio e Ambiente Def. Rep. n. 1161 del 08/07/2021, per le attività previste nell'area pavimentata;
3. di fare salve le autorizzazioni, N.O. prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;
4. per le emissioni in atmosfera, si richiamano le PRESCRIZIONI/CONDIZIONI a carico del Gestore riportate:
 - nel ~~PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI~~ rilasciato dall'ARTA, Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B. Territoriale Ambientale 2, prot. n. 53698 del 03/08/2021, acquisito con prot. gen. n. 29069 del 03/08/2021 (**All. B** della determina di adozione dell'AUA Def. Rep. n. 144 del 21/01/2022);
 - nella comunicazione del 09/09/2021, acquisita con prot. gen. n. 34162 del 16/09/2021, da parte della società TRINGALI S.R.L., di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272, co. 2, di cui alla determinazione del X Settore – Territorio e Ambiente, Def. Rep. n. 1161 del 08/07/2021, per le attività di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" (**All. C** della determina di adozione dell'AUA Def. Rep. n. 144 del 21/01/2022);
5. per gli scarichi civili e per le acque di prima pioggia, il Gestore deve svolgere l'attività nel rispetto:
 - 5.1 del ~~PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI~~ dell'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta, prot. n. 97 del 04/08/2021 (**All. E**), acquisito con prot. gen. n. 29393 del 05/08/2021, relativo agli scarichi civili assimilabili ai domestici e delle acque di prima pioggia dell'area demaniale marittima sita in c.da Punta Cugno – Augusta, della società TRINGALI S.R.L.;

5.2 del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Augusta – V Settore, acquisito con prof. gen. n. 36626 del 05/10/2021 (All. F), relativo alle attività descritte nella "RELAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO DEL BACINO FRANCESCO T." e nella "RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ALL'AUA N. 10 DEL 16/06/2021 – ACQUE METEORICHE E DI PROCESSO – EMISSIONI IN ATMOSFERA";

le vasche di dissabbiatura/disoleazione ove recapitano le acque di prima pioggia delle aree pavimentate, devono ricevere, prima della messa in esercizio, il parere dell'Ufficio Tecnico competente del Comune di Augusta o dell'ASP – Distretto di Augusta, circa la conformità fra il progetto presentato e quanto realizzato in sito, o essere oggetto di perizia giurata da parte di tecnico abilitato, da trasmettere agli Enti interessati al procedimento.

Le acque meteoriche incidenti su eventuali aree scoperte adibite a deposito temporaneo dei rifiuti, devono essere aggettati nella totalità, trattati ai sensi della Parte III o gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

6. deve essere installato un contatore volumetrico e un pozzetto di ispezione, attrezzato per il campionamento delle acque di prima pioggia del piazzale pavimentato trattate, prima dello spandimento tramite sub irrigazione. Tali reflui devono rispettare i limiti della **Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006** (scarico sul suolo).
7. il Gestore deve assicurare un campionamento delle acque di prima pioggia trattate con **cadenza annuale** per verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 5., durante un evento di pioggia. Gli esiti di tale campionamento devono essere comunicati al competente Ufficio del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA Sicilia, per il seguito di competenza.
Il campionamento deve riguardare anche le acque di seconda pioggia e, nel caso in cui si accerti il superamento dei limiti di cui al precedente punto 5., il Gestore deve assicurare anche il trattamento delle stesse per renderle conformi ai suddetti valori limite;
8. deve assicurare il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
9. i fanghi residuati dalla fossa Imhoff per i reflui civili e dal processo di dissabbiatura/disoleazione delle acque di prima pioggia del piazzale pavimentato devono essere smaltiti, separatamente in quanto rappresentati da codici EER diversi, come rifiuti da ditte autorizzate. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore e trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, almeno con **cadenza annuale**;
10. l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

11. il Gestore è onerato a:

- presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
- comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

12. sono fatte salve, intendendoli qui integralmente riportate, tutte le altre prescrizioni/condizioni previste nella determina di adozione dell'AUA Def. Rep. n. 144 del 21/01/2022 e le determinazioni del Ministero per la Transizione Ecologica dovute all'appartenenza dell'area in discutendo nel sito SIN di Priolo;

13. la **relazione annuale** prescritta nella determinazione citata al punto precedente, deve riportare anche i dati derivanti dai controlli prescritti dal presente atto;

14. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

15. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;

16. l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente della prima A.U.A. (provvedimento finale del SUAP di Augusta n. 10 del 18/06/20221);

17. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'A.U.A. al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;

18. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 24-marzo*2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "D"

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI BONIFICA RELATIVAMENTE AI SUOLI

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal verbale istruttorio del Servizio Rifiuti e Bonifiche del X Settore – Territorio e Ambiente, prot. n. 1166/Sett.X del 10/03/2022, circa la chiusura del procedimento di bonifica, relativamente alla matrice suolo, dell'area sita in c.da Punta Cugno, censita al N.C.E.U. al fgl 78, in prossimità delle p.lle 49, 50 e 176, del comune di Augusta della società TRINGALI S.R.L., ricadente nel sito SIN di Priolo.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE - Servizio Ri.Bo.

Siracusa, 10/03/2022

Prot. n. *1166/Sett. X*

Uffici: Via Necropoli del Fusco, 7 - Siracusa

Tel: 0931/709728 - Fax: 0931/66060

P.E.C.: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Cod. Fisc. 80001670894

Oggetto: Trasmissione documento istruttorio Cantiere Tringali srl, Augusta (SR).

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.
ALLEGATI: N.1

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
RIA@pec.minambiente.it

ASS.TO REG.LE AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dip.to Reg.le Acque e Rifiuti
Servizio 7 - Bonifiche
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

ARPA SICILIA
UOC AERCA e SIN
UOS Bonifiche dei SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it


ASP di Siracusa - Distretto di Augusta
distretto.augusta@pec.asp.sr.it

COMUNE DI AUGUSTA
7° Settore - Ambiente ed Ecologia
protocollocomunediaugusta@pointpec.it

E, P.C. **CANTIERE TRINGALI s.r.l.**
posta@pec.cantieretringali.it

Si trasmette in allegato alla presente il documento istruttorio prot. 1166/Sett. X del 10/03/2022 inerente gli esiti delle indagini ambientali effettuate presso il Cantiere Tringali srl, Augusta (SR), e da cui si evince la conformità dei suoli alle CSC, fermo restando gli ulteriori approfondimenti per quanto riguarda le acque sotterranee ed i sedimenti marini dello specchio acqueo investigato.

IL RESP. DEL SERVIZIO
(DR. GEOL. E. ANNINO)



IL CAPO DEL X SETTORE
(DR. ING. D. SOLE GRECO)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE - Servizio Ri.Bo.

Prot. 1166/Sett. X del 10/03/2022

Oggetto: Cantiere navale TRINGALI s.r.l. - Via Dei Cantieri, 2-4-6-8 - 96011 – A U G U S T A (SR). Esito indagini di Caratterizzazione ambientale.

Documento Istruttorio

Il Cantiere navale TRINGALI s.r.l. in data 14/01/2022, giusto prot. gen dell'Ente n.1517, ha presentato apposita "Istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale".

Con la suddetta istanza, la Società chiede la conclusione del procedimento di caratterizzazione ambientale del proprio sito limitatamente alla matrice Suolo, sulla base delle attività di indagine approvate nella Conferenza di Servizi Istruttorio del 29/11/2016 (Piano di Caratterizzazione acquisito al prot. MATTM n. 19604/STA del 25/10/2016), in quanto ad esito delle stesse non sono stati riscontrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione in tale matrice.

Tuttavia, l'estensione delle indagini alle altre matrici ambientali, ed in particolare ai sedimenti marini e alle acque sotterranee hanno evidenziato possibili criticità.

A tal proposito si rappresenta che il Cantiere navale in oggetto risulta concessionario di uno specchio acqueo, con relativo pontile, in prossimità del quale sono stati effettuati n. due campionamenti di sedimenti marini nei punti denominati Pm1 e Pm2.

Le analisi hanno evidenziato le seguenti concentrazioni di metalli:

	Pm1 [mg/kg]	Pm2 [mg/kg]	Livello Chimico Limite Tabella 2.3B [mg/kg]
Arsenico	51	-	32
Cadmio	1,3	-	0,8
Rame	175	140	40
Nichel	103	-	75
Piombo	78	-	70
Zinco	270	170	170

Si da atto che, per quanto riguarda tali risultati, la Società ha fatto riferimento ai limiti richiamati nelle Linee Guida del "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatte da ICRAM ed APAT, ed in particolare al Livello Chimico Limite di cui alla Tabella 2.3B.

Sulla base di tali riferimenti limite, la Società perviene alla conclusione che i valori riscontrati costituiscono dei superamenti.

A tal proposito, si fa presente che ad oggi il Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) non si è ufficialmente espresso se tali parametri siano da considerare dei veri e propri superamenti, atteso che ad oggi i valori di intervento per i sedimenti marini ricadenti nel SIN di Priolo non sono stati ancora definiti e normati.

Tale osservazione viene richiamata anche da ARPA nella propria relazione di validazione (prot. 46539 del 16/09/2021), nella quale, per tali aspetti, rimanda alle determinazioni del Ministero della Transizione Ecologica.

Pertanto, per quanto riguarda i sedimenti marini, la questione se il sito debba ritenersi potenzialmente contaminato è da intendersi sospesa. Ne consegue che al momento non è possibile definire l'opportunità o meno di procedere con eventuali interventi di bonifica consequenziali.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE - Servizio Ri.Bo.

Criticità rilevate nelle acque sotterranee.

A differenza delle matrici ambientali sopra descritte, per quanto riguarda le acque sotterranee al sito del Cantiere navale TRINGALI s.r.l., sono stati evidenziati da ARPA alcuni superamenti delle CSC, riferiti ai campioni prelevati dal piezometro Pn1, per quanto riguarda i parametri Manganese [435 µg/l] e Boro [1742 µg/l].

In relazione a quanto accertato, sia ARPA che la Società in oggetto, ritengono tali superamenti ascrivibili a fenomeni di intrusione marina, vista l'ubicazione dell'area caratterizzata in zona transizionale costiera.

Tale ipotesi, sebbene condivisibile, si ritiene debba essere confermata quanto meno per il parametro Manganese, tenuto conto che, in analogia con altri procedimenti tecnico-amministrativi in altri siti, i superamenti di Manganese sono stati riferiti a valori di fondo naturale piuttosto che a fenomeni di ingressione marina. Tale conferma dovrebbe pertanto essere rappresentata dalla Società con la supervisione dell'Organo tecnico ARPA.

Fermo quanto sopra, considerato che:

- la Ditta ha prodotto un Piano di Caratterizzazione ritenuto congruo ed approvato nella Conferenza dei Servizi presso il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 29.11.2016;
- ha svolto le indagini di caratterizzazione del proprio sito, nei modi e nei termini di cui al Piano di caratterizzazione approvato dal MATTM, trasmettendo a maggio 2021 gli esiti e le risultanze delle indagini ambientali eseguite;
- che ARPA Sicilia ha validato le indagini effettuate dalla Ditta, sebbene con alcune valutazioni conclusive ancora da definire a cura del Ministero della Transizione Ecologica per quanto riguarda i valori di intervento nei sedimenti marini, confermando la conformità delle CSC per quanto la matrice Suolo;
- preso atto dell'Autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito alle attività svolte, acquisita dall'Ente ai prot. gen. n.1511-1513-1514-1517 e 1519 del 14-01-2022;
- preso atto della conformità ed assenza di superamenti delle CSC limitatamente ai Suoli;

ai sensi dell'art. 252, c. 4bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., limitatamente ai suoli, si ritiene che la prosecuzione delle attività nel Cantiere navale TRINGALI s.r.l., sia condivisibile a condizione che le attività svolte nel cantiere non interferiscano con eventuali interventi di monitoraggio e/o bonifica nell'area di pertinenza della Società e a condizione che la Società si impegni ad adottare ogni attività consequenziale.

A tal proposito, sempre a mente dell'art. 252, c. 4bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si rimane in attesa delle determinazioni del M.I.T.E. per quanto riguarda la definizione dei valori di intervento da adottare per il SIN di Priolo e a cui riferire i risultati riscontrati nei sedimenti marini investigati.

Altresì, per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, si ritiene di approfondire e specificare meglio con la supervisione di ARPA se il superamento di Manganese riscontrato sia da riferire ad un valore di fondo naturale.



IL RESP. DEL SERVIZIO
(DR. GEOL. E. ANNINO)

ALLEGATO "E"

SCARICO ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI dell'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta, prot. n. 97 del 04/08/2021, acquisito con prot. gen. n. 29393 del 05/08/2021, relativo agli scarichi civili assimilabili ai domestici e delle acque di prima pioggia dell'area demaniale marittima sita in c.da Punta Cugno, censita al N.C.E.U. al fgl 78, in prossimità delle p.lle 49, 50 e 176, del comune di Augusta, della società TRINGALI S.R.L.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 05-08-2021 Ora: 12:11 Num. Protocollo: 0029393 Del: 05-08-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica.n.01020310890-16042019-1259 - SUAP 2508 - 01020310890 Tringali S.r.l.

Testo Email

urbanistica La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01020310890-16042019-1259. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: 01020310890-16042019-1259. Impresa: 01020310890 - Tringali S.r.l. Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0005025/16-04-2019 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0016393/05-08-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - Realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale AUA - Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

Web: www.asp.sr.it

DISTRETTO DI AUGUSTA

UNITA' OPERATIVA IGIENE AMBIENTI DI VITA UFFICIO AUGUSTA
C.da Granatello Tel:0931 989391/2- Fax 0931 989383

Pratica SUAP 01020310890-16042019-1259
Protocollo REP_PROV_SR/SR-SUPRO/0015678 DEL 28/07/2021
Istanza _____

Prot. 97
del 04/08/2021

OGGETTO: Integrazione Autorizzazione Unica Ambientale AUA.
Area Demaniale Marittima Cda Punta Cugno. AUGUSTA

PRATICA IN TESTA A: Tringali s.r.l.

Al Sig. Sindaco
Tramite U.T.C. sezione
SUAP _____

Libero Consorzio Comunale
di Siracusa
SPORTELLO AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Parere integrativo del Ns. 48 del 16/05/2019 su:

Autorizzazione per la realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acqua di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica. Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale AUA. Via dei Cantieri 2-4-6-8. AUGUSTA

Questo parere riguarda il Sito di Punta Cugno della Ditta Tringali s.r.l..

Per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, scarichi civili assimilabili ai domestici e ricircolo delle acque di prima pioggia, **Parere favorevole** all'intervento proposto alle seguenti condizioni:

1. la realizzazione delle opere di sbarramento ai liquidi citate in relazione geologica dovrà risultare da certificazioni del Direttore dei Lavori della Ditta esecutrice;
2. nel raggio di 30 metri dalla condotta disperdente non debbono essere realizzate opere interrato da servire all'uso di acqua potabile (condotte idriche, serbatoi, etc);
3. il sistema di smaltimento dei liquami chiarificati deve essere realizzato con lo scrupoloso rispetto dei dettami tecnici dell'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/1977;
4. che l'area del lotto ove insiste la sub-irrigazione venga vincolata a verde.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
(Dr. Vincenzo INGAILINELLA)



E
COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N. 0051305/2021 del 05/08/2021

ALLEGATO "E"
SCARICO ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla

Visto il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** del Comune di Augusta – V Settore, acquisito con prot. gen. n. 36626 del 05/10/2021, relativo alle attività descritte nella "RELAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO DEL BACINO FRANCESCO T." e nella "RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ALL'AUA N. 10 DEL 16/06/2021 – ACQUE METEORICHE E DI PROCESSO – EMISSIONI IN ATMOSFERA", cantiere navale sito in c.da Punta Cugno, censita al N.C.E.U. al fgl 78, in prossimità delle p.lle 49, 50 e 176, del comune di Augusta, della società TRINGALI S.R.L.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 05-10-2021 Ora: 12:12 Num. Protocollo: 0036626 Del: 05-10-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01020310890-16042019-1259 - SUAP 2508 - 01020310890 Tringali S.r.l.

Testo Email

Trasmissione parere di competenza Urbanistica. IL SUAP La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01020310890-16042019-1259. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: 01020310890-16042019-1259 Impresa: 01020310890 - Tringali S.r.l. Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0005025/16-04-2019 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0019901/05-10-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - Realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale AUA - Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

e-mail: info@comunediaugusta.it - pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it
sito: www.comunediaugusta.it

All' UFFICIO DEL S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 13/03/2013 n. 59

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla società "Tringali S.r.l."
Pratica SUE n° 01020310890-16042019-1259 Prot. 0005025 del 16/04/2019.
Area Demaniale Marittima C.da Punta Cugno.

IL RESPONSABILE DEL V-SETTORE

In riferimento all'oggetto e alla richiesta di parere, inviata da codesto SUAP, ai sensi del D.P.R. del 17/04/2019 n. 23708 art. 3 e 4, con la quale si chiede parere di competenza al fine del :

[X] Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PROVINCIA SEDE
"Tringali S.r.l.",	01020310890	SIRACUSA

TIPOLOGIA ATTIVITA'	Attività specifica Cantiere Navale "Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto"

Dati dell'immobile	Comune di AUGUSTA	Prov. SR	C.A.P. 96011
	Indirizzo Dei Cantieri	n.2-8	
	Identificato a Catasto al Foglio 91	Mappale/i 4214-4216	
	PRG "Calandra"		
TITOLI ABITATIVI DELL'ATTIVITA' E DELL'IMPIANTO			
X	Concessione Demaniale	n. 01/11- concessione durata 15 anni	Del 17/09/2019

VISTA:

- la "RELAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO DEL BACINO FRANCESCO T" allegata alla richiesta di cui in epigrafe;
- la "RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ALL'AUA N° 10 DEL 16.06.2021 ACQUE METEORICHE e DI PROCESSO EMISSIONI IN ATMOSFERA" allegata alla richiesta di cui in epigrafe

VISTO il parere espresso dall'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta - n° 97 del 04/08/2021 avente ad oggetto: "Integrazione Autorizzazione Unica Ambientale AUA - Area Demaniale Marittima C.da Punta Cugno. AUGUSTA";

VISTA la Legge regionale n° 27/86;

VISTA il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;
VISTA il D.lgs n. 152/2006;
VISTA la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;
VISTA la Circolare n. 4 del 30/10/1986;
VISTO il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;
VISTA la Circolare dell' Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;
VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;
VISTO le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;
VISTO che il richiedente dell' AUA ha titolo alla richiesta in esame che consiste in:
[x] Scarico di acque reflue, di cui all'art. 29 comma c) del D.lgs. 152/99;

SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE per A.U.A. a condizione:

- Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico rispetti i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii;
- Che dovrà essere consentito agli organi preposti ai controlli, l'accesso agli impianti in modo da ispezionare e verificare gli stessi.

E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Il Responsabile
Geom. M. Sulano ()*

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Firmato
digitalmente da
SULANO MASSIMO
C: IT



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa


dal **06 APR. 2022** al **20 APR. 2022**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale