



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 57 del 07/08/2023

Definitivo Rep. n. 1597 del 10-08-2023

OGGETTO: Ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." – Sede Legale e sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI" in Sortino, via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U. al fgl 14, p.la 253, del comune di Sortino.
Lat. 37.169732 – Long. 15.053145.

Provvedimento adozione Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59/2013:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. n. 152/2006;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, D.Lgs. n. 152/2006;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, co. 4, L. n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.M. del 25/08/2000, "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di scarico reflui e inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987, "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo alle "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori, le emissioni di effluenti gassosi in atmosfera e l'impatto acustico;

Preso atto che la ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha presentato al SUAP del Comune di Sortino istanza AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione relativa all'impatto acustico, art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

inerenti l'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI" per lo stabilimento ubicato nel comune di Sortino, via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U. al fgl 14, p.la 253 del Comune di Sortino, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC acquisita con prot. gen. n. 23805 del 03/06/2022, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 40766 del 10/10/2022 e n. 26645 del 09/06/2023);

Viste le note prot. n. 400/Sett.X del 15/03/2023, trasmessa a mezzo PEC con prot. gen. n. 12313 e prot. n. 703/Sett.X del 19/05/2023, trasmessa a mezzo PEC con prot. gen. n. 23464 del 22/05/2023, con le quali questa Autorità competente, ai sensi dell'art 2, co. 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, convocava, rispettivamente, la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. e la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona - videoconferenza, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., al fine dell'acquisizione dei pareri endoprocedimentali di competenza del Comune di Sortino, dell'ASP di SR – Distretto di SR Ufficio Igiene Pubblica di Sortino e dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 08/06/2023, prot. n. 801/Sett.X del 09/06/2023 trasmesso a mezzo PEC a tutti gli soggetti a vario titolo interessati al procedimento *de quo*, con prot. gen. n. 27247 del 15/06/2023;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla della ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.", sita in via Platani n. 24 nel comune di Sortino, per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE FAVOREVOLE rilasciato dall'ASP di Siracusa, Servizio Igiene Pubblica di Sortino, prot. n. 96 del 08/06/2023, acquisito con prot. gen. n. 48593 del 23/11/2022, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura, dell'immobile sito in c.da Monte Mussuto - Via Platani, n. 24, in catasto al fgl 14, p.la 253 - Sortino;

Visto il PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dal Comune di Sortino – Settore Sue, acquisito con prot. gen. n. 1968 del 17/01/2023, per lo scarico sul suolo delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, tramite fosse Imhoff e subirrigazione, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", ubicata in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U. al fgl 14, p.la 253 del comune di Sortino;

Visto il PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dal Sindaco del Comune di Sortino, prot. n. 4791 del 06/04/2023, acquisito con prot. gen. n. 15752, relativo agli aspetti igienico-sanitari (D.A. ARTA 16/12/2015 – "industrie insalubri", competenze di cui agli artt. 215 e 216 del R.D. 1265/1934) relativi alle emissioni in atmosfera;

Visto il NULLA OSTA FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Sortino Ufficio Tecnico, prot. n. 4792 del 06/04/2023, acquisito con prot. gen. n. 15756, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, prot. n. 54202 del 14/07/2023, acquisito con prot. gen. n. 32027, relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." – Sede Legale e sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI" in Sortino, via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U. al fgl 14, p.lla 253, del comune di Sortino, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in fossa Imhoff e successiva subirrigazione;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;
2. **di prendere atto** del PARERE FAVOREVOLE rilasciato dall'ASP di Siracusa, Servizio Igiene Pubblica di Sortino, prot. n. 96 del 08/06/2023, acquisito con prot. gen. n. 48593 del 23/11/2022, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura, dell'immobile sito in c.da Monte Mussuto - Via Platani, n. 24, in catasto al fgl 14, p.lla 253 – Sortino (**All. A**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto:
 - 3.1 del PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dal Comune di Sortino – Settore Sue, acquisito con prot. gen. n. 1968 del 17/01/2023, per lo scarico sul suolo delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, tramite fosse Imhoff e subirrigazione, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", ubicata in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U. al fgl 14, p.lla 253 del comune di Sortino" (**All. B**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per lo scarico dei reflui in fossa Imhoff e successiva subirrigazione si assumono i limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Per il parametro Escherichia Coli viene fissato il limite di 5.000 UFC/100 mL, salvo diverso limite eventualmente fissato dall'autorità ambientale e sanitaria competente, in relazione alla specifica situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo recettore e agli usi esistenti;

- 3.2 delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione, ovvero soluzioni alternative/migliorative (opportunamente descritte e motivate) che assolvono alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
 - che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Siracusa e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
 - che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
 - deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3.3 del PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dal Sindaco del Comune di Sortino, prot. n. 4791 del 06/04/2023, acquisito con prot. gen. n. 15752, relativo agli aspetti igienico-sanitari (D.A. ARTA 16/12/2015 – *"industrie insalubri"*, competenze di cui agli artt. 215 e 216 del R.D. 1265/1934) relativi alle emissioni in atmosfera (**AII. C**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3.4 del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, prot. n. 54202 del 14/07/2023, acquisito con prot. gen. n. 32027, relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (**AII. D**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di prendere atto** del NULLA OSTA FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Sortino Ufficio Tecnico, prot. n. 4792 del 06/04/2023, acquisito con prot. gen. n. 15756, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995 (**AII. E**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In merito, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune Sortino, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa – Servizio Igiene Pubblica di Sortino, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;

5. **di prendere atto** della planimetria - stralcio dell'impianto facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 40766 del 10/10/2022 **(All. F)**;
6. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
 - 6.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 6.2 deve avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - 6.3 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
 - 6.4 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 6.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 6.6 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
 - 6.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
7. **di dare atto** che questa Autorità competente:
 - 7.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 7.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
8. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Sortino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Sortino, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa – Servizio Igiene Pubblica di Sortino, per il seguito di competenza;

9. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ T. CA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 07/08/2023



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE rilasciato dall'ASP di Siracusa, Servizio Igiene Pubblica di Sortino, prot. n. 96 del 08/06/2023, acquisito con prot. gen. n. 48593 del 23/11/2022, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura, dell'immobile sito in c.da Monte Mussuto - Via Platani, n. 24, in catasto al fgl 14, p.lla 253 – Sortino, sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", della ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L."

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 23-11-2022 Ora: 11:37 Num. Protocollo: 0048593 Del: 23-11-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01899290892-27052022-0802 - SUAP 6338 - 01899290892 SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Testo Email

CON LA PRESENTE SI RIINOLTRA NULLA OSTA SANITARIO E PARERE URBANISTICO.

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SORTINO relativamente alla pratica n.01899290892-27052022-0802.

SUAP mittente: Sportello n.6338 - SUAP Sortino

Pratica: 01899290892-27052022-0802

Impresa: 01899290892 - SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0013797/01-06-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0029407/23-11-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- SCHEDA D - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA
Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

Ufficio Igiene Pubblica SORTINO – Via Libertà – tel. 0931.989840

Prot. n° 96

Sortino 08/06/2022

Risp. a nota n. del 06/06/2022

Oggetto: Rinnovo autorizzazione allo scarico – Ditta: Salemi Pina Società Agricola s.r.l.

11/31

All'Ufficio Tecnico
del Comune di
Sortino

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IGIENE PUBBLICA

Vista la richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di Di Paola Antonino nato a Floridia il 07/03/1962 ed ivi residente in Corso V. Emanuele, 480 ;

Vista la dichiarazione del titolare dell'impianto che nulla è variato rispetto a quanto risultava in fase di I° rilascio dell'autorizzazione,

Visto il formulario DUC 277170 del 19/04/ 2022 della ditta autorizzata allo smaltimento dei fanghi

Visto il formulario DUC 277401 del 11/05/2022 della ditta autorizzata allo smaltimento dei fanghi di produzione

“ESPRIME”

parere favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura sito a Sortino in Via Platani,24- C/da “Monte Mussuto” in catasto al F. 14 p.lla 253.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Biagia Giuffrida
IL RESPONSABILE SIAV-SIAN-MED LEGALE
SORTINO
Dr. BIAGIA GIUFFRIDA

ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dal Comune di Sortino – Settore Sue, acquisito con prot. gen. n. 1968 del 17/01/2023, per lo scarico sul suolo delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, tramite fosse Imhoff e subirrigazione, del fabbricato sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", ubicato in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U., fgl 14, p.la 253, del comune di Sortino, della ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L."

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 16-01-2023 Ora: 13:48 Num. Protocollo: 0001968 Del: 17-01-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01899290892-27052022-0802 - SUAP 6338 - 01899290892 SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Testo Email

ALLEGATO ALLA PRESENTE SI INOLTRA NOTA PERVENUTA DA " UFFICIO URBANISTICA " DI QUESTO COMUNE.

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SORTINO relativamente alla pratica n.01899290892-27052022-0802.
SUAP mittente: Sportello n.6338 - SUAP Sortino
Pratica: 01899290892-27052022-0802
Impresa: 01899290892 - SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
Protocollo Registro Imprese:
Protocollo pratica: REP PROV_SR/SR-SUPRO 0013797/01-06-2022
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0001210/16-01-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- SCHEDA D - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI SORTINO

Cod.Fisc. n. 8000 225 089 4- P.ta I.V.A. n. 00 28 28 50 890- Telefax n.(0931) 917425

Settore Sue

PROT. N. _____

Sortino,li

Oggetto: Riferimento pratica n. 01899290892-27052022-0802 - SUAP 6338 - 01899290892 SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L - immobile ubicato in Via Platani n.24 , c.da " Montemussuto", distinto catastalmente al F.14 P.IIa 253 Sortino.
Provvedimento di adozione A.U.A -D.P.R. 59 del 13/03/2013.
Autorizzazione scarichi acque reflue, Capoll, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs n.152/2006.

Con riferimento all'istanza Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), da parte della ditta " SALEMI PINA Società Agricola S.R.L.", per l'immobile sito in via Platani n.24 ,c.da " Montemussuto , distinto catastalmente al F.14 P.IIa 253, Sortino, trasmessa al Suap del Comune di Sortino, questo servizio ha verificato quanto segue:

- **VISTA** la Concessione Edilizia N. 17/2003, con la quale si autorizza la costruzione di un " capannone aziendale da adibire a magazzino ed attività olivicola di trasformazione e conservazione con annesso locale ufficio a servizio in zona agricola".
- **VISTO** la autorizzazione allo scarico n. /2004 dell' impianto scarico reflui a servizio dell'azienda non recapitante in pubblica fognatura;
- **VISTO** il rinnovo della Autorizzazione allo scarico n.4/2004 rilasciata il 03/11/2009;
- **VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n.4/2004, e la installazione di un nuovo impianto a parziale modifica e adeguamento dell' esistente ,per convogliare in esso i reflui provenienti dalle lavorazioni rilasciata il 03/06/2014;
- **VISTO** il rinnovo allo scarico della autorizzazione sopracitata in data 25/09/2018;
- **VISTO** la Autorizzazione di Agibilita' n.7/2004;
- Questo servizio, richiamato il parere favorevole all'approvazione del progetto reso dall'U.T.C. in uno al
- Rilascio della concessione edilizia n. 17/2003 e successive verificata la conformita' dell'impianto esprime parere endoprocedimentale favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale prevista dal D.p.r. 59 del 13/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom Guarino L)



Il Responsabile S.U.E.
(Arch.S.Virzi)

ALLEGATO "C"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dal Sindaco del Comune di Sortino, prot. n. 4791 del 06/04/2023, acquisito con prot. gen. n. 15752, relativo agli aspetti igienico-sanitari (D.A. ARTA 16/12/2015 – *"industrie insalubri"*, competenze di cui agli artt. 215 e 216 del R.D. 1265/1934) relativi alle emissioni in atmosfera, rilasciato alla ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." - Sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U., fgl 14, p.lla 253 del comune di Sortino.

Dettaglio Email

Mittente: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 06-04-2023 Ora: 8:44 Num. Protocollo: 0015752 Del: 06-04-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.4791 del 06-04-2023 - Parere endoprocedimentale di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 del D.A. ARTA del 16/12/2015 Pratica "Salemi Pina Societa' Agricola S.r.L.

Testo Email



COMUNE DI SORTINO

(Libero consorzio comunale di Siracusa)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 96010

C.F.: 8000 225 089 4

Prot. Gen. n. 4791

Sortino, li 6 APR. 2023

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Ufficio A.U.A.-DPR 59/2013
Via Necropoli del Fusco 7
SIRACUSA

PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Oggetto: Riferimento pratica : n. 01899290892-27052022-0802- SUAP 6338.
Società "Salemi Pina Società Agricola S.r.l. – Attività "Trasporti di prodotti Agricoli", ubicata in Via Platani, n. 24 – Sortino.
Richiesta provvedimento A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013.
Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 7/2019 e s.m.i.
Parere endoprocedimentale di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 del D.A. ARTA del 16/12/2015.

Con riferimento alla conferenza dei servizi convocata per mezzo PEC in data 21/03/2023 prot. gen. n. 4149 in forma semplificata e in modalità asincrona, in relazione al procedimento A.U.A. di cui in oggetto si riferisce quanto segue:

Per quanto concerne gli aspetti urbanistici ed edilizi previsti dal D.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii. l'immobile risulta essere stato edificato con C.E. n. 3/2003 e successiva variante in corso d'opera n. 17/2003. Lo stesso è munito di certificato di agibilità rilasciato dal comune di Sortino con provvedimento n. 7 del 30/04/2004.

Per gli aspetti igienico sanitari:

- visto l'art. 216 del Testi Unico delle leggi sanitarie R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- Visto il D.M. 5 Settembre 1994;
- Vista l'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della "Salemi Pina società agricola S.r.l." prodotta in data 04/04/2023 prot. 4694 con la quale dichiara che l'attività svolta in azienda non rientra negli elenchi delle "industrie insalubri" di cui all'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

Per quanto sopra, verificati gli aspetti di competenza comunale si esprime parere endoprocedimentale favorevole.

IL SINDACO
(Vincenzo Parlato)

ALLEGATO "D"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE, espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, prot. n. 54202 del 14/07/2023, acquisito con prot. gen. n. 32027, relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rilasciato alla ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." - Sede dell'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U., fgl 14, p.lla 253 del comune di Sortino

Dettaglio Email

Mittente: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it

Data: 14-07-2023 Ora: 11:42 Num. Protocollo: 0032027 Del: 14-07-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: : SALEMI PINA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. IMPIANTO PER LATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN SALSE, SUGHI PRONTI E CONSERVE VEGETALI AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOS

Testo Email

Protocollo n. 54202 del 14/07/2023 Oggetto: : SALEMI PINA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. - IMPIANTO PER L'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN SALSE, SUGHI PRONTI E CONSERVE VEGETALI • AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE • AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA Origine: PARTENZA Destinatari, LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, ALTRI INDIRIZZI



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell' Ambiente
Dipartimento Regionale dell' Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto
ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 54202 del 14/07/2023

OGGETTO: Salemi Pina società Agricola S.r.l. – Impianto per l'attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli in salse, sughi pronti e conserve vegetali.
Istanza di rilascio A.U.A. ai sensi dell'art 4 D.P.R. 59/2013, sito nel comune di Sortino, c/da monte Mussuto, foglio 14 particella 253.

Parere endoprocedimentale su

- *Autorizzazione scarichi acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- *Autorizzazione emissione in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it; responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it;
suap.sr@cert.camcom.it; salemipinasrl@pec.it; Giuseppe.spada@ordineingegnereisiracusa.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore, Territorio e Ambiente - Ufficio AUA
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it

al SUAP del Comune di Sortino
suap.sr@cert.camcom.it

pc alla Società Salemi Pina società Agricola S.r.l.
salemipinasrl@pec.it

Al tecnico ing G. Spada
Giuseppe.spada@ordineingegnereisiracusa.it

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;
- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Vista** la deliberazione del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”; che definisce, in una sezione dell’Allegato 5, norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento delle acque reflue sul suolo e sul sottosuolo attraverso l’uso di vasche settiche e di tecniche di dispersione mediante sub-irrigazione e/o pozzi assorbenti;
- Vista** la legge regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- Vista** la circolare ARTA n. 14854 del 10 aprile 1987, che riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito alle modalità di smaltimento dei reflui sul suolo;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- Visto** l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio”
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Vista** l’istanza di rilascio A.U.A. presentata dalla società presso il SUAP del comune di Sortino Pratica: n. 01899290892-27052022-0802 (prot. D.R.A. n. 86277 del 28.11.2022), per l’impianto de quo, avente come oggetto “autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sez II della Parte III del D. Lgl. 152/2006 e smi” e “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D. Lgl. 152/2006” per la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa chiede a questo Servizio 1 parere endoprocedimentale, con nota prot. 400/sett X del 15.03.2023 (D.R.A. prot. n. 18246 del 16.03.2023);
- Vista** la nota prot. 400/sett X del 15.03.2023 (D.R.A. prot. n. 18246 del 16.03.2023) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona.
- Visto** il verbale della conferenza di servizi sincrona del 10/06/2023 indetta con nota Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. 703/sett.X del 19/05/2023 (prot. DRA n. 40094 del 31/05/2023), trasmesso con nota prot. DRA n. 48651 del 27/06/2023
- Preso atto** che l’impianto ricade sul foglio 14 particella 253 del comune di Sortino (SR);
- Esaminata** la documentazione progettuale presentata dalla società in oggetto per l’attività di trasformazione di coltivazioni ortive (pomodoro, Basilico, Prezzemolo etc.) per l’ottenimento di salse, sughi pronti e conserve vegetali acidificate e stabilizzate termicamente, confezionati in appositi contenitori, sigillati e stoccati è corredata dai seguenti elaborati:
- o Relazione tecnica
 - o Planimetria

- *Relazione Idraulica*
- *Scheda A e Scheda D*

Preso atto che l'impianto è dotato di una caldaia di potenza termica nominale pari a 2.094 MW, prodotto da MINGAZZINI S.r.l., modello G.V.S.F.-2, matricola PR 1529/88 e che, dalla dichiarazione della società, tale caldaia, è stata posta in funzione in data antecedente al 2018, pertanto, a tale data, la stessa non necessitava di autorizzazione in quanto le relative emissioni rientravano tra quelle di impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/2006 per il PE E1 (emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico). Per le modifiche apportate all'allegato IV parte I alla parte V lettere dd-ff del D.Lgs152/06 i limiti per essere considerati emissioni poco significative sono stati ridotti da 3MW a 1MW, ed ai sensi del d.lgs.183 del 15/11/2017 la caldaia in oggetto è soggetta ad autorizzazione all'emissioni in atmosfera.

Vista la Autorizzazione agli scarichi, n. 4/2004 rilasciata dal comune di Sortino e rinnovata con nota del 25/09/2018 in seguito a istanza nota prot. n. 17041 del 18/09/2018, per gli impianti di scarico A e B, individuati rispettivamente con P1 (scarichi provenienti dai servizi igienici del fabbricato) e P2 (Smaltimento di reflui provenienti dal ciclo di lavorazione, assimilabile ai reflui domestici), entrambe convogliate nelle fosse Imhoff e dotate di relativa condotta disperdente.

Accertato dagli elaborati presentati, in merito agli scarichi che, secondo quanto riportato nella relazione idraulica presentata al comune di Sortino il 17/04/2014 prot. n. 2573, allegata all'istanza, è previsto un impianto di raccolta e chiarificazione delle acque reflue che è costituito da due vasche imhoff, rispettivamente di 2.666 l e 5.150 l. Si rileva inoltre quanto dichiarato dal gestore, che le trincee disperdenti sono poste ad almeno 2 metri dal confine, con una distanza tra il fondo e il livello della falda superiore a 1m, che devono essere poste ad almeno 30m da pozzi o condotte o serbatoi destinati ad acque potabili, 200m da punti di captazione di acque.

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di rilascio dell'A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii., per lo stabilimento in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Considerato che l'impianto di combustione essendo in esercizio prima del 20.12.2018 ai sensi dell'art 268 c gg-bis) c. 1, rientra tra i medi impianti di combustione esistenti;

Considerato che non sono presenti emissioni diffuse

Ritenuto di non dovere lasciare il parere preventivo agli scarichi ex art 40 L.R. 27/86, in quanto trattasi di rinnovo autorizzazione allo scarico.

Preso atto che il gestore ha dichiarato che l'attività non è assoggettata a VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;

Per quanto sopra esposto,

questo Ufficio, per quanto visto, considerato e ritenuto, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole sulle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per attività di "Trasformazione e conservazione di prodotti agricoli in salse, sughi pronti e conserve vegetali" presso lo stabilimento della ditta Salemi Pina Società agricola s.r.l. sito in C/da monte Mussuto del Comune Sortino (SR), foglio 14 p.lla 253 nel rispetto nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportate.

Valori Limite di Emissioni

Le emissioni convogliate sono relative ad una caldaia di 2.094 MW, alimentata a GPL, posta in funzione in data antecedente il 2018, con

V.L.E. – Valori Limite di Emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1 ^(*)	Impianto termico (caldaia 2,094 MW alimentata a GPL)	3000	NOx	350	nessuno	annuale
			SOx	35		
			Polveri Totali	5		

^(*) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Prescrizioni:

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano

- anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
2. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
 3. Il punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili il punto di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
 4. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti e devono essere annotate su apposito registro.
 5. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, a questo Servizio 1/DRA, le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
 6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
 7. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione deve essere effettuata in conformità alle pertinenti norme previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e da altre normative vigenti in materia e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

8.

Monitoraggi e Controlli

9. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
11. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
12. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
13. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
14. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte
16. Il Gestore dovrà tenere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
17. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul

lavoro) al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Sono fatti salvi, pareri, valutazioni, nulla osta ecc. di altri soggetti competenti.

Il Funzionario Direttivo
Marcello Cammarata



Il Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella

Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2023.07.13
23:07:51 +02'00'

ALLEGATO "E"

IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal NULLA OSTA FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Sortino Ufficio Tecnico, prot. n. 4792 del 06/04/2023, acquisito con prot. gen. n. 15756 del 06/04/2023, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, relativo all'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", ubicato in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U., fgl 14, p.lla 253, del comune di Sortino della ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L."

Dettaglio Email

Mittente: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 06-04-2023 Ora: 8:48 Num. Protocollo: 0015756 Del: 06-04-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.4792 del 06-04-2023 - Parere endoprocedimentale di competenza comunale relativo alla comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 c. 4 L. 447/1995- Pratica "Salemi Pina Societa' Agricola S.r.L.

Testo Email



COMUNE DI SORTINO

(Libero consorzio comunale di Siracusa)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 96010

C.F.: 8000 225 089 4

Prot. Gen. n. 4492

Sortino, li 5 APR. 2023

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Ufficio A.U.A.-DPR 59/2013
Via Necropoli del Fusco 7
SIRACUSA

PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Oggetto: Riferimento pratica : n. 01899290892-27052022-0802- SUAP 6338.
Società "Salemi Pina Società Agricola S.r.l. – Attività "Trasporti di prodotti Agricoli", ubicata in Via Platani, n. 24 – Sortino.
Richiesta provvedimento A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013.
Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 7/2019 e s.m.i..
Parere endoprocedimentale di competenza comunale relativo alla comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995.

Con riferimento alla conferenza dei servizi convocata per mezzo PEC in data 21/03/2023 prot. gen. n. 4149 in forma semplificata e in modalità asincrona, in relazione al procedimento A.U.A. di cui in oggetto si riferisce quanto segue:

Atteso che il comune non ha adottato il piano di classificazione acustica di cui alla L. 447/ del 26/10/1995;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 227/2011;

Vista la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società con la quale dichiara che non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 2, 3 e 4 della L. 447/95 in quanto trattasi di attività produttiva diversa da quelle ricomprese dall'art. dall'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14/11/1997.

Per quanto sopra, si esprime parere endoprocedimentale favorevole.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Salvatore Virzi)

ALLEGATO "F"

PLANIMETRIA IMPIANTO - STRALCIO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria - stralcio dell'impianto facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 40766 del 10/10/2022, relativa all'attività di "COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI", ubicato in via Platani n. 24, identificata al N.C.E.U., fgl 14, p.lla 253, del comune di Sortino della ditta "SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L."

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 07-10-2022 Ora: 13:37 Num. Protocollo: 0040766 Del: 10-10-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01899290892-27052022-0802 - SUAP 6338 - 01899290892 SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Testo Email

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SORTINO relativamente alla pratica n.01899290892-27052022-0802.

SUAP mittente: Sportello n.6338 - SUAP Sortino

Pratica: 01899290892-27052022-0802

Impresa: 01899290892 - SALEMI PINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0013797/01-06-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0025064/07-10-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- SCHEDA D - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal **11 AGO. 2023** al **25 AGO. 2023**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
