



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE X – Territorio e Ambiente

### DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 97 del 18/12/2023

Definitivo Rep. n. 2285 del 19/12/2023

**OGGETTO:** Società "NAVALIS S.R.L." – Rappresentante legale Patania Adriano. Sede legale e dell'attività di CANTIERE NAVALE, in Via dei Cantieri, n. 27 – Augusta, censito al N.C.E.U. al fgl 91, p.la 4397, del comune di Augusta.

Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

**Visto** il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

**Vista** la Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**Visto** il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**Visto** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

**Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di scarico dei reflui e di inquinamento acustico;

**Visto** il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

**Vista** la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

**Vista** la L.R. n. 71 del 03/10/1995, "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente", che all'art. 6, "Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale", prevede la delega delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in capo alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane) per gli impianti ed attività indicate con decreto del Presidente della Regione;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato dal decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17/11/1998, che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 71/1995, individua l'elenco delle attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex D.P.R. 203/1988, viene delegata alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane);

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori, le emissioni di effluenti gassosi in atmosfera e l'impatto acustico;

**Preso atto** che la Società "NAVALIS S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta AUA per:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "CANTIERE NAVALE", sito in Via dei Cantieri, n. 27 - Augusta, censito al N.C.E.U. al fgl 91, p.lla 4397, del comune di Augusta, (istanza acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 7731 del 18/02/2022, integrata con documentazione acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 25075 del 13/06/2022, prot. gen. n. 38268 del 21/09/2022 e prot. gen. n. 11494 del 13/03/2023);

**Tenuto conto** che, da quanto si evince dalla documentazione progettuale trasmessa dal SUAP competente, le acque reflue dei servizi igienici e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali scoperti, ove si svolge l'attività cantieristica, dopo accumulo e trattamento, vengono smaltiti in pubblica fognatura, mentre le acque di processo (lavaggio carene) e di lavaggio dei piazzali vengono riutilizzate a ciclo chiuso e periodicamente smaltite come rifiuto, unitamente ai residui decantati nell'apposito serbatoio di accumulo;

**Vista** la nota del Dipartimento Regionale Ambiente, S.T.A. RG/SR, prot. n. 22623 del 04/04/2022, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14450 del 04/04/2022, con la quale comunica di non esprimere parere di competenza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione E1 (da lavori di saldatura) e E2 (da lavori di falegnameria), in quanto trattasi in realtà di reimmissione all'interno dei locali di lavoro delle arie esauste, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione e che, pertanto, trattasi esclusivamente di materia attinente la sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori, disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008;

**Visto** il *Nulla Osta Favorevole* in materia di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, trasmesso con nota prot. n. 36840/2022 del 30/05/2022 dal Comune di Augusta - VII Settore Ecologia, ed acquisito a mezzo PEC con prot. gen. 38268 del 21/09/2022;

**Vista** la nota prot. n. 609/Sett.X del 27/04/2023, trasmessa a mezzo PEC con prot. gen. n. 19453 del 28/04/2023, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., chiedendo i pareri di competenza all'ARTA, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, ASP Siracusa - Distretto di Augusta, ASP Siracusa - S.Pre.S.A.L., Comune di Augusta;

**Vista** la nota prot. n. 868/Sett.X del 21/06/2023, trasmessa a mezzo PEC con prot. gen. n. 28870 del 23/06/2023, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., chiedendo i pareri di competenza all'ARTA, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, ASP Siracusa - Distretto di Augusta, ASP Siracusa - S.Pre.S.A.L., Comune di Augusta;

**Visto** il Verbale di Conferenza dei Servizi del 11/07/2023, tenutasi in modalità telematica, relativo al procedimento in oggetto, in seno alla quale veniva acquisito il parere favorevole dell'ASP - Distretto di Augusta, relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche in pubblica fognatura. Tale verbale veniva trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con nota prot. n. 1000/Sett.X del 18/07/2023 (con PEC prot. gen. n. 32712 del 19/07/2023);

**Visto** il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI dell'ASP Siracusa – S.Pre.S.A.L., prot. n. 61378 del 11/07/2023, acquisito con PEC prot. gen. n. 31350 del 11/07/2023, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza igienico/sanitaria dei lavoratori, relativamente alla reimmissione all'interno dei locali di lavoro delle arie esauste, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione, dei punti denominati E1 (lavori di saldatura) e E2 (lavori di falegnameria);

**Visto** il PARERE FAVOREVOLE DI AMMISSIBILITÀ ALL'A.U.A. del Comune di Augusta – VI Settore, prot. n. 64857/2023 del 05/10/2023, relativamente allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 43157 del 06/10/2023;

**Preso atto** che con nota prot. n. 83280 del 15/11/2023, il Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 48840 del 15/11/2023, rappresentava di non essere Soggetto Competente in materia Ambientale, ex art. 2, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013 per il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento A.U.A. in oggetto, in quanto le attività previste nel cantiere nautico in argomento rientrano tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico, ex art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, delegate ai Liberi Consorzi/Città Metropolitane, giusto D.P. Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, in attuazione della L.R. n. 71/1995;

**Visto** il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI del Servizio Tutela Ambientale, del X Settore – Territorio e Ambiente di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, del 29/11/2023, per le emissioni in atmosfera delle attività di cantiere, ai sensi dell'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, giusta delega ai Liberi Consorzi/Città Metropolitane, prevista dal D.P. Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, in attuazione della L.R. n. 71/1995;

**Tenuto conto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di A.U.A.;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tenuto conto** della propria competenza

## **DETERMINA**

1. **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "NAVALIS S.R.L." – Rappresentante legale Patania Adriano. Sede legale e dell'attività di CANTIERE NAVALE, in Via dei Cantieri, n. 27 – Augusta, censito al N.C.E.U. al fgl 91, p.IIa 4397, del comune di Augusta, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con recapito in pubblica fognatura, relativamente alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo acculo e trattamento specifico e alle acque reflue dei servizi igienici;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - Comunicazione relativa all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nel Verbale di Conferenza dei Servizi del 11/07/2023, tenutasi in modalità telematica, relativo al procedimento in oggetto, in seno alla quale veniva acquisito il parere favorevole dell'ASP – Distretto di Augusta, relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche in pubblica fognatura. Tale Verbale veniva trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con nota prot. n. 1000/Sett.X del 18/07/2023 (con PEC prot. gen. n. 32712 del 19/07/2023);
  3. **di prendere atto** che le acque di processo (lavaggio carene) e di lavaggio dei piazzali vengono riutilizzate a ciclo chiuso (minimizzando pertanto l'uso di risorse idriche) e periodicamente smaltite come rifiuto, unitamente ai residui decantati nell'apposito serbatoio di accumulo;
  4. **di prendere atto** del PARERE FAVOREVOLE DI AMMISSIBILITÀ ALL'A.U.A. del Comune di Augusta – VI Settore, prot. n. 64857/2023 del 05/10/2023, relativamente allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (acque reflue dei servizi igienici e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo trattamento e accumulo in serbatoi dedicati), acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 43157 del 06/10/2023 (**All. A**);
    - 4.1 Per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in acque superficiali), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.**, giusto parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*, tenuto conto che il comune di Augusta risulta sprovvisto di impianto di depurazione;
    - 4.2 Si deve assicurare un campionamento dei reflui prima dell'immissione in pubblica fognatura (da comunicare con congruo anticipo al Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA Sicilia) delle acque meteoriche (durante un evento di pioggia) trattate, con **cadenza annuale** per verificare il rispetto dei limiti fissati. Gli esiti di tale campionamento devono essere comunicati al competente Ufficio del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA Sicilia, per il seguito di competenza;
  5. **di prendere atto** della nota del Dipartimento Regionale Ambiente, S.T.A. RG/SR, prot. n. 22623 del 04/04/2022 (**All. B**), acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14450 del 04/04/2022, con la quale comunica di non esprimere parere di competenza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione E1 (da lavori di saldatura) e E2 (da lavori di falegnameria), in quanto trattasi in realtà di reimmissione all'interno dei locali di lavoro delle arie esauste, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione e che, pertanto, trattasi esclusivamente di materia attinente la sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori, disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008;
  6. **di prendere atto** del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI dell'ASP Siracusa – S.Pre.S.A.L., prot. n. 61378 del 11/07/2023 (**All. C**), acquisito con PEC prot. gen. n. 31350 del 11/07/2023, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza igienico/sanitaria dei lavoratori, relativamente alla reimmissione all'interno dei locali di lavoro delle arie esauste, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione, dei punti denominati E1 (lavori di saldatura) e E2 (lavori di falegnameria);

7. **di prendere atto** del *PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI* del Servizio Tutela Ambientale, del X Settore – Territorio e Ambiente di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, del 29/11/2023 (**All. D**), per le emissioni in atmosfera delle attività di cantiere, ai sensi dell'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, giusta delega ai Liberi Consorzi/Città Metropolitane, prevista dal D.P. Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, in attuazione della L.R. n. 71/1995;
8. **prendere atto** del *Nulla Osta Favorevole* in materia di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, trasmesso con nota prot. n. 36840/2022 del 30/05/2022 dal Comune di Augusta – VII Settore Ecologia, ed acquisito a mezzo PEC con prot. gen. 38268 del 21/09/2022 (**All. E**).
  - 8.1 In merito, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Augusta, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta-Melilli, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
9. **di prendere atto** delle planimetrie dell'impianto facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 11494 del 13/03/2023, relativa agli scarichi di acque reflue e prot. gen. n. 7731 del 18/02/2022 relativa alle emissioni/reimmisioni delle arie esauste (**All. F**);
10. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
  - 10.1 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
  - 10.2 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
  - 10.3 deve avviare a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo e di depurazione/trattamento dei reflui e delle acque meteoriche, derivanti dall'esercizio dell'attività, in ottemperanza alle normative vigenti di lavorazione. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le varie tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
  - 10.4 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 10.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 10.6 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
  - 10.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
11. **di dare atto** che questa Autorità competente:
  - 11.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - 11.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica

normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

12. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto Augusta - Melilli per il seguito di competenza;
13. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

**Si dà atto** che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE  
(Ing. D. Salvatore Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 18 dicembre 2023



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

**ALLEGATO "A"**  
**SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE**

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE DI AMMISSIBILITÀ ALL'A.U.A. del Comune di Augusta – VI Settore, prot. n. 64857/2023 del 05/10/2023, relativamente allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (acque reflue dei servizi igienici e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo trattamento e accumulo in serbatoi dedicati), acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 43157 del 06/10/2023.

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 05-10-2023 Ora: 12:51 Num. Protocollo: 0043157 Del: 06-10-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01810530897-28012022-1034 - SUAP 2508 - 01810530897 NAVALIS S.R.L.

### Testo Email

Trasmissione parere. IL SUAP

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01810530897-28012022-1034.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 01810530897-28012022-1034

Impresa: 01810530897 - NAVALIS S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0003862/17-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0031481/05-10-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



**CITTA' DI AUGUSTA**  
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA  
VI SETTORE – SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E SVILUPPO  
6.2 Servizio - Edilizia Privata e S.U.E.

Prot. n. a margine

Del 05/10/2023

Rif. Prat. Prot. n. 12155

Del 18/02/2022

**All' UFFICIO DEL SPORTELLO S.U.A.P.  
COMUNE DI AUGUSTA  
Sportello 2508**

**PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

**Oggetto:** *SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA*  
*Pratica: 01810530897-28012022-1034*  
*Impresa: 01810530897 - NAVALIS S.R.L.*  
*Protocollo Registro Imprese:*  
*Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0003862/17-02-2022*  
*Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0004004/18-02-2022*

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto, si rappresenta quanto segue:  
**ESAMINATA** l'istanza dello S.U.A.P. pervenuta con nota del 20/07/2023 in atti prot. n. 48089;  
**TENUTO CONTO** delle successive integrazioni pervenute in data 09/08/2023 ai seguenti numeri di prot.: 52826, 52829, 52831;  
**VISTA** la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. NAVARRA Giuseppe iscritto all'Albo professionale Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 762;  
**VISTO** il Verbale di Conferenza di Servizi dell'11/07/2023, pervenuto in data 09/08/2023 prot. n. 52829;  
**APPRESO** dal suddetto Verbale il parere espresso dal Dott. Costantino: "...per quanto concerne le acque meteoriche in pubblica fognatura, esprime per quanto di competenza, parere favorevole...";

Per quanto sopra quest'Ufficio ritiene:

- 1) **Ammissibile** "L'A.U.A. per la Società "Navalis s.r.l.", sito nel territorio del comune di Augusta – Via Dei Cantieri n.27, distinto in catasto al foglio n. 91 p.la 4397", con allaccio in Pubblica Fognatura.

Il Responsabile del VI Settore

(Geom. *Masino* **SULANO**)



COMUNE DI AUGUSTA  
Comune di Augusta  
Protocollo N.0064857/2023 del 05/10/2023

## ALLEGATO "B"

### EMISSIONI/REIMMISSIONE ARIE ESAUSTE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla nota del Dipartimento Regionale Ambiente, S.T.A. RG/SR, prot. n. 22623 del 04/04/2022, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14450 del 04/04/2022, con la quale comunica di non esprimere parere di competenza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione E1 (da lavori di saldatura) e E2 (da lavori di falegnameria), in quanto trattasi in realtà di reimmissione all'interno dei locali di lavoro delle arie esauste, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione e che, pertanto, trattasi esclusivamente di materia attinente la sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori, disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008

## Dettaglio Email

Mittente: uta\_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: cantierinavalis@legalmail.it

Data: 04-04-2022 Ora: 12:25 Num. Protocollo: 0014450 Del: 04-04-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ditta NAVALIS srl di Augusta - Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 13/3/2013 n.59 - Parere endoprocedimentale di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli s

Testo Email

In allegato si trasmette quanto in oggetto.  
S.T.A. di Ragusa-Siracusa

---



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa /Siracusa  
U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa  
Viale Santa Panagia, 141/A - 96100 Siracusa  
C/da Fargione s.n. - 97016 Pozzallo (RG)

Siracusa, prot.n. 22623 del 04 APR. 2022

Rif. prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Oggetto: Ditta NAVALIS srl di Augusta – Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 13/3/2013 n.59 – Parere endoprocedimentale di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) - Pratica n.01810530897-28012022-1034 del 17/02/2022 SUAP 2508 Augusta.

SUAP del Comune di Augusta  
[suap.sr@cert.camcom.it](mailto:suap.sr@cert.camcom.it)

p.c. Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
X Settore – Territorio e Ambiente  
[autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

Ditta NAVALIS srl  
[cantierinavalis@legalmail.it](mailto:cantierinavalis@legalmail.it)

Si fa riferimento alla pratica n.01810530897-28012022-1034 presentata in data 17/02/2022 dalla ditta NAVALIS srl al SUAP di Augusta per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 13/3/2013 n.59 sul cantiere navale di manutenzione e riparazione sito nel Comune di Augusta in via dei Cantieri n.27.

Premesso che la competenza per il rilascio del parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) ricade in capo a questa STA RG/SR, tuttavia, esaminata la documentazione trasmessa con PEC del 18/2/2022, risulta evidente che nella fattispecie ambedue i punti di emissione, denominati E1 (da lavori di saldatura) e E2 (da lavori di falegnameria), si trovano all'interno degli stessi ambienti di lavoro, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione, e pertanto non può configurarsi la circostanza di "emissioni in atmosfera" di cui al citato art.269.

Per quanto sopra, si ritiene non dovuto il parere richiesto, trattandosi esclusivamente di materia attinente la sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori, disciplinata dal D.Lgs. n.81/2008.

Il dirigente dell'UOB2  
(Pietro Fasanaro)

Il dirigente della S.T.A. di RG/SR ad interim

(Francesco Moscuza)



Responsabile del Servizio Dott. Francesco Moscuza e-mail [francescomoscuza@regione.sicilia.it](mailto:francescomoscuza@regione.sicilia.it)  
pec:[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa

Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 -17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sede di Siracusa Viale Santa Panagia 14/A- Tel. 0931 756412 – Sede di Ragusa C/da Fargione s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0931 756412

## ALLEGATO "C"

### EMISSIONI/REIMMISSIONE ARIE ESAUSTE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI dell'ASP Siracusa – S.Pre.S.A.L., prot. n. 61378 del 11/07/2023 (**All. B**), acquisito con PEC prot. gen. n. 31350 del 11/07/2023, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza igienico/sanitaria dei lavoratori, relativamente alla reimmissione all'interno dei locali di lavoro delle arie esauste, a valle di impianti mobili industriali di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione, dei punti denominati E1 (lavori di saldatura) e E2 (lavori di falegnameria).

## Dettaglio Email

Mittente: spresal@pec.asp.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: suap.sr@cert.camcom.it

Data: 11-07-2023 Ora: 11:00 Num. Protocollo: 0031350 Del: 11-07-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere di emissione E1 (Lavori di saldatura ) ed E2 (lavori di falegnameria).

Testo Email

In allegato il protocollo numero: **ASPSR-DPVSPR00-2023-0061378** del **11/07/2023**

Cordiali Saluti

---



REGIONE SICILIANA  
Azienda Sanitaria Provinciale di **SIRACUSA**

**U.O.C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro – Medicina del Lavoro**  
**Direttore Dott.ssa Maria Alba Spadafora**

Via Traversa Pizzuta 14, ex ONP Siracusa Tel. 0931-484538-484509- FAX : 0931-484516-  
Recapito Postale: Corso Gelone, 17 – 96100 SIRACUSA  
e.mail: [spresal@asp.sr.it](mailto:spresal@asp.sr.it) / [spresal@dec.asp.sr.it](mailto:spresal@dec.asp.sr.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Daniele Mendola, Dirigente Medico  
Dott. A. Fontana, T.D.P.

Siracusa, li

**Spett. SUAP del Comune di Agusta**

**Spett.le Libero Consorzio Comunale di Siracusa**  
**X settore- Territorio e Ambiente**

**Oggetto:** Parere Punti di emissione E1(Lavori di Saldatura) e E2(Lavori di Falegnameria).

In riferimento all'istanza presentata in data 17/02/2022 dalla Ditta Navalis SRL al SUAP di Augusta riguardante la richiesta di autorizzazione dei punti di reimmissione denominati E1(Lavori di Saldatura) e E2(Lavori di Falegnameria) e dalla documentazione da noi richiesta ed inviata dal SUAP per esprimere il suddetto parere ai sensi del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza igienico/sanitaria dei lavoratori:

**VISTE** la documentazione inviata dal SUAP di Augusta; la relazione tecnica richiesta e successivamente trasmessa a mezzo pec al Servizio in intestazione, dalla Ditta Navalis Srl a firma dell'Ing. Giuseppe Navarra. **ESAMINATI** i documenti attinenti la Sicurezza sul lavoro (Stralcio del DVR relativo ai lavori di Saldatura e Falegnameria) trasmessa a mezzo pec al Servizio in intestazione, dalla Ditta Navalis Srl.

Per quanto sopra i sottoscritti Dott. Daniele Mendola Dirigente Medico e Dott. Aurelio Fontana T.d.P. appartenenti al servizio in intestazione, esprimono **Parere favorevole** alla precisa istanza come meglio sopra specificato, sotto il profilo della sicurezza della salute nei luoghi e negli ambienti di lavoro, ubicati in Augusta, via dei Cantieri n.27, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il presente parere può essere revocato in caso di accertata inosservanza della normativa vigente D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Si precisa inoltre che il presente parere è valido soltanto per le attività sopraindicate e per i locali riportati nella planimetria e nella relazione tecnica.

**Si fa obbligo al Datore di lavoro**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di ottemperare a quanto disposto nella normativa di riferimento per le valutazioni/verifiche periodiche in merito ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali-ROA, microclima, etc.), e in merito al rischio chimico/cancerogeno di effettuare, con misurazioni strumentali da parte di aziende accreditate, il monitoraggio ambientale e/o personale relativo alle concentrazioni di polveri di legno e fumi di saldatura(punti E1 ed E2).

SI **PRECISA** che il presente parere è **subordinato** alla comunicazione preventiva dell'effettuazione delle suddette misurazioni tecniche di monitoraggio ambientale/personale, da eseguire prima o all'atto dell'inizio dei lavori, e che le stesse avvengano in presenza degli ispettori appartenenti al Servizio in intestazione, concordando modi e i tempi delle stesse.

**I Responsabili del Procedimento**  
**(Dott. Daniele Mendola Dirigente Medico)**  
**(Dott. Aurelio Fontana T.d.P.)**



**Il Direttore U.O.C./S.Pre.S.A.L.**  
**(Dott.ssa Maria Alba Spadafora)**

ASP-SR - protocollo n. ASP-SR-DPVS-PR00-2023-0061378 del 11/07/2023

## ALLEGATO "D"

### EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 272, CO. 2

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI* del Servizio Tutela Ambientale, del X Settore – Territorio e Ambiente di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, del 29/11/2023, per le emissioni in atmosfera delle attività di cantiere, ai sensi dell'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, giusta delega ai Liberi Consorzi/Città Metropolitane, prevista dal D.P. Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, in attuazione della L.R. n. 71/1995



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**  
**X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Oggetto: **Navalis S.r.l.** – Attività "Cantiere Navale", Via Dei Cantieri n. 27 – Augusta- Emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ai fini del rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59 del 13/03/2013.

**PARERE**

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e in particolare la Parte quinta con i suoi allegati che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35"*;

**Visto** che la ditta **NAVALIS S.r.l.** con sede in Augusta (SR) via Dei Cantieri 27, per le attività svolte nell'area del cantiere navale al catasto Foglio 91 p.lla 4397, di estensione di circa 1965 mq ha presentato al SUAP del Comune di Augusta la richiesta di A.U.A. per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

1. Autorizzazione allo scarico acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico, art. 8, co. 4, L. n. 447/1995.

**Vista** la documentazione allegata all'istanza di cui sopra;

**Considerato** che la **NAVALIS S.r.l.** svolge l'attività di cantieristica navale con piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su diverse tipologie di imbarcazioni quali barche di appoggio, pescherecci, rimorchi e ecc. con una lunghezza variabile fra mt. 12 e 26 e che le fasi principali del ciclo lavorativo comportano 3 elementi di possibili emissioni in atmosfera:

- Fumi delle saldature;
- Polveri prodotte dalle lavorazioni in legno;
- Emissioni diffuse di COV connesse alla pitturazione dello scafo che viene fatta all'aperto mediante rullo/pennello a mano;

**Rilevato** che per quanto riguarda le emissioni di fumi di saldatura (indicati in planimetria con la sigla E1) e delle polveri dalla lavorazione del legno (indicati con la sigla E2) non sono presenti punti di emissioni esterni visto che queste sono reimmesse all'interno degli ambienti di lavoro a seguito di trattamento con appositi sistemi di abbattimento e con filtri e pertanto non soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, ma attinenti alla sicurezza igienico-sanitaria dei lavoratori, disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008, come attestato dalla STA RG/SR del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, giusta nota prot. n. 22623 del 04/04/2022, acquisita con prot. gen. n. 14450, agli atti dell'Ufficio;

**Considerato** che per quanto riguarda le emissioni di COV, le attività di verniciatura sono eseguite nel cantiere in zona aperta a rullo e pennello senza poter ricorrere ad un sistema di convogliamento in un punto di emissione e che tali attività di verniciatura, nelle condizioni dichiarate dalla Società, non sono attività prevalenti e prevedono un utilizzo di prodotti pronti all'uso come smalto, antivegetativa, diluente, primer antiruggine, per complessivi quantitativi stimati pari a 2,19 kg/giorno (532 kg/anno), ovvero inferiore alla soglia di consumo di 5 tonn/anno per cui l'attività non rientra in quanto previsto al punto 8 della tabella 1, Parte III, dell'Allegato III alla Parte quinta del D.lgs. 152/06;

**Che** le materie prime utilizzate per la verniciatura sono prodotti pronti all'uso e, dall'analisi effettuata dalla Società, si evince che il quantitativo massimo annuale di COV contenuti all'interno delle 0,53 tonn di prodotti utilizzati ammontano a 0,135 tonn/anno e che, attraverso le schede tecniche allegate, non sono classificati con le sigle di rischio: H350, H340, H350i, H360f, H360D, H341;

**Vista** la C.d.S. del giorno 11/07/2023, indetta dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot. n 868/Sett.X del 21/06/2023;

**Atteso** che l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs.152/2006 ha ad oggetto le sole categorie di stabilimenti o attività per le quali sia possibile predefinire prescrizioni idonee a garantire la compatibilità in qualsiasi quadro territoriale, rimandando all'autorizzazione in via ordinaria per tutti quei casi non inquadrabili in tale fattispecie;

**Preso atto** che nel cantiere navale viene effettuata attività di rimessaggio, manutenzione ed allestimento di piccole imbarcazioni e che, dall'insieme delle attività di cantieristica navale sopra descritte, derivano solo emissioni atmosferiche diffuse, il cui abbattimento è garantito dalla presenza dei relativi sistemi di abbattimento come di seguito indicato:

#### **Emissione diffusa prodotta da operazioni di saldatura (E1):**

si prevede l'utilizzo di saldatrice ad arco elettrico. La tecnica prevista per il contenimento consta di un sistema mobile carrellato per aspirazione polveri e metalli da saldatura (MINIJET DF) portata max 1450 mc/h, con sistemi di abbattimento mediante cartucce filtranti in tessuto poliestere per particelle di granulometria compresa tra 0,2 e 2 micron con aggiunta di un "Filtro assoluto" certificato a carbone attivo, con efficienza di abbattimento > 90% per particelle con granulometria compresa tra 0,1 e 0,2 micron. Il sistema è dotato di braccio di aspirazione e può essere utilizzato per operazioni effettuate nella zona coperta con tettoia.

#### **Emissione diffusa prodotta da ritocchi/aggiustamenti su manufatti in legno (E2):**

si prevede l'utilizzo di piallatrice e sega a nastro. La tecnica prevista per il contenimento consta di un depolveratore industriale (Dedust 1) portata max 2100 mc/h per polveri sottili. Il depolveratore è un aspiratore con elettroventilatore dotato di un braccio articolato per l'aspirazione localizzata. Il sistema di abbattimento è un filtro a cartuccia antistatica che trattiene le particelle fino ad 1 micron con un'alta superficie filtrante (100 cm<sup>2</sup>) per le polveri sottili che precipitano e si depositano in un cassetto inferiore della capacità di 5 lt. Il sistema si compone anche di un post filtro HEPA H13 e un post filtro a carboni attivi che garantisce un'efficienza > 99% per la riemissione dell'aria nell'ambiente lavorativo.

**Tenuto conto** del *parere favorevole* con prescrizioni rilasciato dal competente S.P.R.E.S.A.L., ai sensi del D.lgs. n. 81/2018 in materia di sicurezza igienico/sanitaria dei lavoratori, acquisito con prot. gen. n. 31350 del 11/07/2023, relativamente alla reimmissione all'interno dei luoghi di lavoro delle "arie esauste" prodotte dalle attività di saldatura (E1) e di falegnameria (E2), previo trattamento a mezzo di impianti mobili di aspirazione localizzata e abbattimento tramite filtrazione;

**Si ritiene** di autorizzare la Società, ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, alle seguenti condizioni:

- si dovrà assicurare che gli impianti mobili di aspirazione e abbattimento delle emissioni siano sottoposti a controllo per verificarne l'efficienza con la frequenza stabilita dalla ditta produttrice;

- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio del sistema di abbattimento dovrà comportare l'interruzione delle attività lavorative per la durata di ripristino della funzionalità del sistema stesso;
- le operazioni di verniciatura svolte all'esterno con utilizzo di rullo e pennello con un'adeguata protezione mediante confinamento dell'area interessata con teli o altri accorgimenti al fine di minimizzare i rischi connessi alla dispersione di vapori/particelle;
- le operazioni di verniciatura dovranno essere interrotte quando la velocità del vento sarà superiore ai 30 km/h come valore medio su 10 minuti. A tale proposito la ditta dovrà provvedere all'installazione di apposito anemometro prima della messa in esercizio dell'attività di verniciatura. Eventuali sospensioni di attività (inizio e fine) per tale fattispecie deve essere annotata su apposito registro;
- non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
  - a) classificati come con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;
  - b) contenenti impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1% in peso;
  - d) contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione;
- per i prodotti contenenti COV la Società dovrà tenere un apposito registro in cui deve essere riportato il nome commerciale del prodotto, i litri o kg. utilizzati, il contenuto in COV (in g/Kg o in g/l) per il controllo annuale dell'effettivo consumo di COV;
- il registro di cui sopra, nonché le schede di sicurezza e tecniche di tutti i prodotti impiegati nelle operazioni di verniciatura, dovranno essere sempre conservati presso lo stabilimento a disposizione di eventuali verifiche da parte degli enti competenti;
- qualora la Società supera il valore dichiarato di utilizzo annuo di solventi pari a 530 Kg (0,53 tonn), dovrà comunicare il nuovo dato al fine di verificare l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 275 e dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. 152/06.

Siracusa 29 novembre 2023

dot.ssa R. Rizza  


ALLEGATO "E"  
IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, *Nulla Osta Favorevole* in materia di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, trasmesso con nota prot. n. 36840/2022 del 30/05/2022 dal Comune di Augusta – VII Settore Ecologia, ed acquisito a mezzo PEC con prot. gen. 38268 del 21/09/2022

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 21-09-2022 Ora: 11:10 Num. Protocollo: 0038268 Del: 21-09-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 01810530897-28012022-1034 - SUAP 2508 - 01810530897 NAVALIS S.R.L.

### Testo Email

Si trasmette la pratica 01810530897-28012022-1034 presa in carico dal SUAP del Comune di AUGUSTA.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 01810530897-28012022-1034

Impresa: 01810530897 - NAVALIS S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0003862/17-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0023510/21-09-2022

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO

Si allega alla presente anche la ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del d.P.R. 160/2010.

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



**COMUNE DI AUGUSTA**  
PROVINCIA DI SIRACUSA  
VII SETTORE ECOLOGIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Al SUAP del Comune di Augusta  
SEDE

Oggetto: Rif. Prat. N. 01810530897-28012022-1034-SUAP 2508  
"NAVALIS S.R.L." – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n.  
59 del 13 marzo 2013.  
Riscontro nota prot. 12155 del 18/02/2022.

VISTA la richiesta avanzata dalla Navalis S.r.l., rif. Pratica SUAP 01810530897-28012022-1034;

VISTA la "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" 26 Ottobre n. 447 e ss.mm. e ii.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97);

VISTO il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la "Relazione sui limiti massimi di esposizione al "Rumore" negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" allegata all'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione è dichiarato che "Dalla valutazione dei valori  $Leq(A)$  emessi dagli impianti ad asservimento dell'attività risultano rispettosi dei valori limite assoluti all'esterno previsti dall'art. 6 comma 1 D.P.C.M. 01.03.1991";

CONSIDERATO che il Comune di Augusta ad oggi non è dotato del Piano di classificazione acustica previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e ss.mm. e ii.;

**SI ESPRIME**

Per quanto di competenza "Nulla Osta Favorevole" sull'impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Quanto sopra per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio  
(geom. Cristoforo FRISICALE)



Il Responsabile Settore  
(Ing. Edoardo PEDALINO)

COMUNE DI AUGUSTA  
Comune di Augusta  
Protocollo N. 0038840/2022 del 30/05/2022

ALLEGATO "F"  
PLANIMETRIE IMPIANTO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalle planimetrie dell'impianto facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 11494 del 13/03/2023, relativa agli scarichi di acque reflue e prot. gen. n. 7731 del 18/02/2022 relativa alle emissioni/reimmisioni delle arie esauste

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 13-03-2023 Ora: 7:55 Num. Protocollo: 0011494 Del: 13-03-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01810530897-28012022-1034 - SUAP 2508 - 01810530897 NAVALIS S.R.L.

### Testo Email

Trasmissione documentazione richiesta. IL SUAP

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01810530897-28012022-1034.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 01810530897-28012022-1034

Impresa: 01810530897 - NAVALIS S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0003862/17-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0007517/13-03-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m


Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

NAVALIS SRL  
IPOSTESI OCCUPAZIONE SCALI  
DIS. n. 01.06.03.23



Foglio 91, Particella 4397, cat. D07

- C - IMP. ACQUA PRIMA PIOGGIA
- D - SILOS ACQUA DI LAVAGGIO



NAVALIS SRL - AUGUSTA PLANIMETRIA CANTIERE/ SCHEMA IMP. ACQUA DI PROCESSO

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it



Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 18-02-2022 Ora: 10:40 Num. Protocollo: 0007731 Del: 18-02-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 01810530897-28012022-1034 - SUAP 2508 - 01810530897 NAVALIS S.R.L.

Testo Email

07/05/2017



PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA	
1	UFFICIO
2	SALDOCARPENTERIA
3	FALGHAMERIA/MECCANICA
4	DEPOSITO
5	DEPOSITO ATTREZZI
6	PAZZALE DI LAVORO
7	SCALD N.1
8	SCALD N.2
9	DEPOSITO MATERIALE
10	LOCALE IGIGIENE
11	AREA VERDECELLI

LEGENDA	
a	TORNO
b	LIMATRICE
c	TRAMPANO A COLONNA
d	SARIGLIATRICE
e	COMPRESSORE
f	E.S. TAGLIO METALLI

M1 - SALDATRICE	E1 - PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
M2 - SEGA A INASTRO	E2 - PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
M3 - PALLATRICE	

Nota - Non sono presenti caveri

REGIONE SICILIANA  
Comune di Augusta  
(SR)

**PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA**  
Cantiera navale ubicata nel Comune di Augusta nella  
via De' Castellari, 37.

IL COMMITTENTE  
Zona Industriale  
RISERVOIRI S.p.A.  
"Navalis s.r.l."  
Via S. Maria, 10  
I. TRICICO  
Ing. Navarra Giuseppe

IL TECNICO  
Ing. Navarra Giuseppe

TRV. UNICIB  
RISERVOIRI S.p.A.  
Via S. Maria, 10  
I. TRICICO

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
n. 100 del 20/05/2017


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa

dal ..... 20 DIC. 2023 ..... al ..... 03 GEN. 2024 .....

col n. .... del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione .....  ..... Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_