



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 39 del 28/04/2023

Definitivo Rep. n. 940 del 09-05-2023

OGGETTO: Società "IN.TUR. S.R.L." - Sede legale e sito dell'attività di Hotel, Ristorante, Pizzeria in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 44, p.la 431, del comune di Augusta.

Provvedimento adozione Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 13/03/2023, n. 59. **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, relativamente agli scarichi idrici;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC"*;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto la società "IN.TUR. S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tramite fossa Imhoff con successivo allaccio in pubblica fognatura, inerente l'attività di Hotel, Ristorante, Pizzeria, sita in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84 – Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 44, p.la 431, del comune di Augusta, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC, acquisita con prot. gen. n. 25378 del 14/06/2022, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 30037 e n. 30038 del 14/07/2022, prot. gen. n. 31954 e n. 31955 del 28/07/2022, 46391, n. 46392, n. 46393, n. 46395 e n. 46396 dell'11/11/2022, prot. gen. n. 173, n. 174, n. 175, n. 176 del 03/01/2023, prot. gen. n. 2697 del 19/01/2023, trasmesse dal SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla società "IN.TUR. S.R.L.", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei *"limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore"*.

Viste le note prot. n. 3820/Sett.X del 28/11/2022 e n. 54/Sett.X del 17/01/2023, con le quali questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., chiedendo parere endoprocedimentale al Comune di Augusta, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Visto il Nulla-Osta rilasciato dall'A.S.P. di Siracusa – Distretto di Augusta, prot. n. 54 del 18/11/2022 ed acquisito con prot. gen. n. 174 del 03/01/2023, relativo al trattamento e smaltimento acque reflue civili come da progetto in variante con fossa Imhoff con successivo allaccio in pubblica fognatura, realizzato a servizio del fabbricato adibito ad albergo-ristorante-pizzeria, sito in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84 Augusta, della società "IN.TUR. S.R.L.";

Visto il PARERE DI AMMISSIBILITA' ALL'AUA, rilasciato dal Comune di Augusta VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, del 30/03/2023 acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14582 del 01/04/2023, per lo scarico dei reflui previa chiarificazione in fossa Imhoff e allaccio in pubblica fognatura, relativo all'insediamento sito in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84 censito al N.C.E.U. fgl 44, p.IIa 431, del comune di Augusta, sito dell'attività di Hotel, Ristorante, Pizzeria della Società "IN.TUR. S.R.L.";

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "IN.TUR. S.R.L." - Sede legale e sito dell'attività di Hotel, Ristorante, Pizzeria, in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84 – Augusta, censita ai N.C.E.U. fgl 44, p.IIa 431, del comune di Augusta, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilabili ai domestici in fossa Imhoff e successivo allaccio in pubblica fognatura;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE DI AMMISSIBILITA' ALL'AUA, rilasciato dal Comune di Augusta VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, del 30/03/2023 acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14582 del 01/04/2023, per lo scarico dei reflui previa chiarificazione in fossa Imhoff e allaccio in pubblica fognatura, relativo all'insediamento sito in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84, censito al

N.C.E.U. fgl 44, p.lla 431, del comune di Augusta, della Società "IN.TUR. S.R.L." (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2.1 per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **valori più restrittivi fra i limiti indicati nella Tabella 1 e i limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in acque superficiali)**, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., giusto parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", tenuto conto che il comune di Augusta risulta sprovvisto di impianto di depurazione;

3. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:

- 3.1 deve effettuare periodiche verifiche da parte di personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione (fossa Imhoff), mantenendo accessibili i pozzetti di ispezione per le opportune verifiche;
- 3.2 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 3.3 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 3.4 deve avviare a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, i rifiuti di lavorazione. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le varie tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 3.5 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.6 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.7 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 3.8 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

4. **di dare atto** che questa Autorità competente:

- 4.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 4.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

5. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto Augusta - Melilli per il seguito di competenza;
6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 28 aprile 2023



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE DI AMMISSIBILITA' ALL'AUA, rilasciato dal Comune di Augusta VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, del 30/03/2023 acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14582 del 01/04/2023, per lo scarico dei reflui previa chiarificazione in fossa Imhoff e successivo allaccio in pubblica fognatura, relativo all'insediamento sito in C/da Monte Tauro via Zuppello n. 84 censito al N.C.E.U. fgl 44, p.lla 431, del comune di Augusta, sito dell'attività di Hotel, Ristorante, Pizzeria della Società "IN.TUR. S.R.L."

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 30-03-2023 Ora: 10:20 Num. Protocollo: 0014582 Del: 30-03-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01218230892-26042022-1805 - SUAP 2508 - 01218230892 IN.TUR. S.R.L.

Testo Email

Trasmissione parere Comune di Augusta. IL SUAP

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01218230892-26042022-1805.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 01218230892-26042022-1805

Impresa: 01218230892 - IN.TUR. S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0014695/11-06-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0010008/30-03-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per Prima autorizzazione / Riesame dell'autorizzazione di Impianto Esistente
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- Comunicazione all'ARPA
- Comunicazione all'ASL
- Comunicazione al Comune
- Comunicazione alla Provincia

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



CITTA' DI AUGUSTA
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
VI SETTORE – Servizi di Pianificazione e Sviluppo
6.2 Servizio – “Edilizia Privata e S.U.E.”

Prot. n. _____ Allegati _____

Del 30/03/2023

Rif. Prat. Prot. n. 40104

Del 14/06/2022

**AII' UFFICIO DEL SPORTELLO S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA
Sportello 2508**

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Oggetto: *Pratica: 01218230892-26042022-1805*
Impresa: 01218230892 - IN.TUR. S.R.L.
Protocollo Registro Imprese:
Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0014695/11-06-2022
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0014875/14-06-2022

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
del 30/03/2023
UFFICIO DEL S.P. 6.2 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E S.U.E. - VIA DELLE SALINE, 96011 AUGUSTA (SR) - TEL. 0932/290622 - FAX 0932/290623 - WWW.COMUNEDIAUGUSTA.IT

In riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:
VISTA l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con nota del 14/06/2022 prot. n. 40104 e successive del 14/07/2022 prot. n. 47833 – 47834; del 28/07/2022 prot. n. 50657 – 60659; del 10/11/2022 prot. n. 73855 – 73858 – 73859 – 73860 – 73865 – 73871 – 73874 – 73875 – 73876; del 13/03/2023 prot. n. 18365 – 18368 - 18369;
VISTA la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Arch. MAGNO Vincenzo iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa al n. 235;
CONSIDERATO che l'intervento ricade nel P.R.G. vigente "CALANDRA" di questo Comune, approvato con Decreto Assessoriale n° 171 del 17/10/1975, ricade in ZONE OMOGENEE "C" sottozone "C/3" AREA DI ESPLETAMENTO SUBURBANO DI MONTE TAURO;
VISTA la Concessione Edilizia del 09/08/1967 relativa alla P.E. n. 67/65;
VISTO il nulla Osta rilasciato dall'U.T.C. Sez. LL.PP. del 19/02/2002 -prot. n. 1469/U/2/1999 relativo all'allaccio in Pubblica Fognatura;
VISTA l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal VII Settore Ecologia in data 15/02/2002;
VISTA la voltura dell'Autorizzazione allo scarico effettuata dal Responsabile del V° Settore in data 02/07/2018 con prot. n. 41380;
VISTO il Certificato di Agibilità (*Provvisoria*) del 10/10/1984 relativo alla P.E.S. n. 2860/80 e 288/83, nelle more dell'espletamento della procedura di condono, dell'immobile oggetto di Condono Edilizio di che trattasi;
VISTA la C.I.L.A. avente prot. n. 71317 del 13/12/2019 relativa alla chiusura della Veranda ai sensi dell'art. 20 della L.R. 04/2003;
VISTA l'attestazione di Ammissibilità al rilascio del Condono Edilizio in Sanatoria rilasciata in data 08/03/2023 avente prot. n. 17092;
VISTO il Verbale d'ispezione rilasciato dall'A.S.P. n. 8 – Servizio Igiene Pubblica di Augusta del 18/11/2022 avente prot. n. 54;
VISTO il progetto di variazione dello scarico, rispetto a quello precedentemente autorizzato, a firma dell'Arch. MAGNO Vincenzo iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa al n. 235, effettuato tramite una S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire, depositata presso lo Sportello S.U.A.P. n. 01218230892-29062022-1625 avente prot. n. 0017157 del 05/07/2022;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 319 del 10/05/1976 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
VISTA la L.R. n. 39 del 18/06/1977 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 27 del 15/05/1986 e ss.mm.ii.;

Quest'Ufficio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 ritiene:

- 1) **Ammissibili i Lavori di Variazione dell'impianto di smaltimento tipo IMHOFF richiesto;**
- 2) **Ammissibile il rilascio "A.U.A. al servizio di un fabbricato adibito ad ALBERGO-HOTEL-RISTORANTE, sito nel territorio del Comune di Augusta - Contrada Monte Tauro – Via Barone Zuppello n. 84, distinto in catasto al foglio n. 44 p.lla n. 431", sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia;**

DISPONE altresì,

Quale condizione necessaria e imprescindibile, prima di accogliere le successive richieste di rinnovo/autorizzazione "AUA" che verranno avanzate dalla suddetta Società, definire la pratica di condono edilizio secondo le prescrizioni già impartite da questo Ufficio.

Inoltre, lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. n. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

Il Responsabile del Servizio S.U.E.

(Geom. Vincenzo ZANGHI) ()*



Il Responsabile del VI Settore

(Geom. Massimo SULANO) ()*



Firmato digitalmente da:
**MASSIMO
SULANO**

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal **10 MAG. 2023** al **24 MAG. 2023**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione



Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
