



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 85 del 27/11/2023

Definitivo Rep. n. 2203 del 01-12-2023

OGGETTO: Società "GREENFIELD S.R.L." – Legale Rappresentante Mauro Martinez - Sede legale e sito dell'attività "CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE" in via Strada per Floridia n. 59 - Siracusa, censita al N.C.E.U. fgl 160, p.lla 532, sub 1, del comune di Siracusa. – Lat. 37.415 – Long. 15.1151
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)-Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", con riferimento agli scarichi idrici;

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la Società "GREENFIELD S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

inerente l'attività di "CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE" ubicata in via Strada per Floridia n. 59 - Siracusa, censita al N.C.E.U. fgl 160, p.lla 532, sub 1, del comune di Siracusa. (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 36493 del 05/10/2021, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 41819 del 14/10/2022, n. 12510 del 16/3/2023 e n. 40656 del 21/09/2023);

Visto il *PARERE FAVOREVOLE* rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile – Tutela Territorio e Ambiente e Transizione Energetica prot. 65080 del 13/05/2022, acquisito con prot. gen. n. 31354 del 25/07/2022 relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto sportivo ubicato in via Strada per Floridia n. 59 – Siracusa, della Società "GREENFIELD S.R.L.";

Vista la nota di conclusione del procedimento Ns prot. n. 1504/Sett.X del 16/10/2023, trasmessa a mezzo PEC con prot. gen. n. 45117 del 16/10/2023, a tutti i soggetti interessati al procedimento di cui trattasi;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "GREENFIELD S.R.L." – Legale Rappresentante Mauro Martinez - Sede legale e sito dell'attività "CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE" in via Strada per Floridia n. 59 - Siracusa, censita al N.C.E.U. fgl 160, p.lla 532, sub 1, del comune di Siracusa, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di dare atto** che il Gestore:
 - 2.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del **PARERE FAVOREVOLE** rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile – Tutela Territorio e Ambiente e Transizione Energetica prot. 65080 del 13/05/2022, acquisito con prot. gen. n. 31354 del 25/07/2022, relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto sportivo ubicato in via Strada per Floridia n. 59 – Siracusa, della Società "GREENFIELD S.R.L." allegato alla presente onde costituirne parte integrante e sostanziale (**All. A**). Per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.**;
 - 2.2 prima dello scarico in fognatura, deve essere installato un contatore volumetrico ed assicurare un campionamento dei reflui scaricati in pubblica fognatura con **cadenza annuale** per verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 2.1. Gli esiti di tale campionamento, da comunicare con congruo anticipo, devono essere trasmessi al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Siracusa, all'ASP e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni ed il seguito di competenza;
 - 2.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 2.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 2.5 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza**, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
 - 2.6 deve rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 2.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
3. **di prendere atto** dello stralcio della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 12510 del 16/03/2023 (**All. B**);
4. **di dare atto** che questa Autorità competente:
 - 4.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 4.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

5. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Rosolini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Rosolini, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Noto, per il seguito di competenza;
6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 27/11/2023



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *PARERE FAVOREVOLE* rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile – Tutela Territorio e Ambiente e Transizione Energetica prot. 65080 del 13/05/2022, acquisito con prof. gen. n. 31354 del 25/07/2022, relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto sportivo ubicato in via Strada per Florida n. 59 – Siracusa, censito al N.C.E.U. fgl 160, p.lla 532, sub 1, del comune di Siracusa, della Società "GREENFIELD S.R.L."

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 22-07-2022 Ora: 13:02 Num. Protocollo: 0031354 Del: 25-07-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01370620898-16092021-1748 - SUAP 2561 - 01370620898 GREENFIELD S.R.L.

Testo Email

Si inoltra per competenza.

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SIRACUSA relativamente alla pratica n.01370620898-16092021-1748.

SUAP mittente: Sportello n.2561 - SUAP Comune di Siracusa

Pratica: 01370620898-16092021-1748

Impresa: 01370620898 - GREENFIELD S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0019275/24-09-2021

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0018968/22-07-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE – TUTELA TERRITORIO E
AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA



*Servizio Tutela, valorizzazione, recupero ambientale, protezione
naturalistica, qualità dell'aria riduzione dell'inquinamento*

Prot. Gen. n. _____

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di smaltimento reflui, di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Pratica n° 01370620898-16092021-1748

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
pec suap.sr@cert.camcom.it

Alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa
via Malta 106
96100 – Siracusa

pec autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e pc.

Spett.le GREENFIELD S.R.L.

Via PATROCLO n.20

96100 – Siracusa

pec franco.imprescia@geopec.it

In riferimento all'istanza pervenuta a mezzo pec in data 05.10.2021 a mezzo pec, relativa alla richiesta di integrazione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento di un'attività produttiva, di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, la ditta GREENFIELD srl. risulta allacciata alla fognatura comunale così come dichiarato nell'istanza Univa Ambientale;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Considerato che, l'impianto è allacciato alla fognatura comunale, così come espressamente dichiarato nell'istanza, quest'Ufficio, **rilasciare il parere Favorevole di competenza, relative all'opera in oggetto**, a condizione che vengano rispettati i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura o dei reflui (Parte III, allegato 5, Tabella 3).

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Siracusa Li

Il Tecnico Incaricato

Ing. Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio

Arch. Ignazio Barone

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Giuliano

ALLEGATO "B"
PLANIMETRIA IMPIANTO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria, acquisita con prot. gen. n. 12510 del 16/03/2023, relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto sportivo ubicato in via Strada per Floridia n. 59 – Siracusa, censito al N.C.E.U. fgl 160, p.la 532, sub 1, del comune di Siracusa, della Società "GREENFIELD S.R.L.".

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 16-03-2023 Ora: 11:44 Num. Protocollo: 0012510 Del: 16-03-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01370620898-16092021-1748 - SUAP 2561 - 01370620898 GREENFIELD S.R.L.

Testo Email

Si trasmette, in allegato, quanto da voi richiesto con nota di sollecito del 16/03/2023 ed inviato dalla Società a questo SUAP in data 09/03/2023.

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SIRACUSA relativamente alla pratica n.01370620898-16092021-1748.

SUAP mittente: Sportello n.2561 - SUAP Comune di Siracusa

Pratica: 01370620898-16092021-1748

Impresa: 01370620898 - GREENFIELD S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0019275/24-09-2021

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0008150/16-03-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE


Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:


pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.


ES05 110 31



PIANTA SEMINTERRATO
SCALA 1:100




PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100




PIANTA LOCALE MACCHINE E VASCA DI COMPENSO P
SCALA 1:100

PLANIMETRIA DEL LOTTO
SCALA 1:500



- Legenda
- A Campo da terra da realizzare
 - AI Campo da terra da realizzare
 - B Spogliatoi e servizi
 - B2 Quadro Elettrico
 - B3 Locali tecnici
 - B4 Tettolo per banchette spogliatoio
 - C Sala giochi attrezzate e servizi annessi
 - C1 Locale tecnico
 - C2 Quadro Elettrico
 - C3 Terrazza
 - C4 Vano scala e ascensore
 - D Area esterna a verde
 - E Viasella interna
 - F Recinzione
 - G Contenzione acqua lt. 10.000
 - H Contenzione acqua lt. 1.000
 - I Contenzione GPL
 - L Quadro contatori Enel
 - M Piscina da realizzare
 - N Tettolo vano caldaie da realizzare
 - O Cavedio seminterrato ispezione impianti
 - P Locali servizio sala macchine e vasca di compenso
 - Condotta fognaria interrata
 - Condotta fognaria preesistente
 - Condotta fognaria interna



Orografia della zona

Geometra **STUDIO TECNICO IMPRESCIA FRANCO**
Via Lago di Lugano, n. 31
Tel. 0931/422917
09100 CASACIA
Pec: franco.imprescia@open.it
e-mail: franco@stt.it

Tavolo: 1
Oggetto: **PROGETTO** Elaborazione grafica dello scavo acque reflue-impianto per le navi scendibili nei ristoranti della casa vacanze polifunzionale sito a Vimercate in c.da Prepara, S.S. 134 per l'isola n. 19.
Scale: 1:200
1:500

Rev.: 1
Proprietario: **Soc. GREENFIELD s.r.l.**

Timbro: Il Tecnico
Il Committente
Stato Arch. S.R.L.

Data:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal 05 DIC. 2023 al 19 DIC. 2023

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
