



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 29 del 10/03/2023

Definitivo Rep. n. 503 del 15-03-2023

- OGGETTO:** Società "GIANINO GIUSEPPE S.R.L." – Sede Legale in Via Megara n. 481 Augusta - Sede dell'attività di elettrauto – officina meccatronica in Via Landogna (SP 61) s.n.c. Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 56, p.la 274, del comune di Augusta.
Provvedimento adozione Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 13/03/2013, n. 59.
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la società "GIANINO GIUSEPPE S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione in materia di impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di elettrauto – officina meccatronica, per lo stabilimento ubicato in Via Landogna (SP 61) s.n.c. Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 56, p.lla 274, del comune di Augusta, (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 7730 del 18/02/2022 e integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 29765 del 13/07/2022, n. 48958 del 25/11/2022 e n. 5827 del 08/02/2023);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla società "GIANINO GIUSEPPE S.R.L.", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore";

Vista l'attestazione rilasciata dall'ASP di Siracusa, Distretto di Augusta – Melilli, Servizio Igiene Pubblica, prot. n. 109 del 02/12/2021, acquisita con prot. gen. n. 7730 del 18/02/2022, con il quale per l'impianto di smaltimento dei reflui dell'attività della società "GIANINO GIUSEPPE S.R.L.", sita nel comune di Augusta, c.da Scardina, riportato nel catasto di Siracusa al Fgl 56, p.lla 274, si accerta, a seguito ispezione, che il sistema di smaltimento delle acque reflue è costituito da una fossa tipo Imhoff e da successivo smaltimento in pubblica fognatura. Il posizionamento dell'impianto è stato realizzato come da progetto e in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Visto il PARERE DI AMMISSIBILITA' ALL'AUA rilasciato dal Comune di Augusta, V Settore – Pianificazione del Territorio, prot. 50399/2022 del 27/07/2022, acquisito con prot. gen. n. 37912 del 19/09/2022, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dal fabbricato sede dell'attività di elettrauto – officina meccatronica, per lo stabilimento ubicato in C.da Scardina - Via Landogna, s.n.c. - Augusta, censito al N.C.E.U. fgl 56, p.lla 274, sub. 1-2, del comune di Augusta;

Visto il NULLA OSTA FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Augusta, VII Settore Ecologia, prot. n. 68563/2022 del 19/10/2022, acquisito con prot. gen. n. 42753 del 19/10/2022, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "GIANINO GIUSEPPE S.R.L." – Sede Legale in Via Megara n. 481 Augusta - Sede dell'attività di elettrauto – officina meccatronica in C.da Scardina - Via Landogna (SP 61) s.n.c. - Augusta, censito al N.C.E.U. fgl 56, p.lla 274, sub. 1-2, del comune di Augusta, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, previa chiarificazione in fossa Imhoff;
 - comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE DI AMMISSIBILITA' ALL'AUA rilasciato dal Comune di Augusta, V Settore – Pianificazione del Territorio, prot. 50399/2022 del 27/07/2022, acquisito con prot. gen. n. 37912 del 19/09/2022, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, previa chiarificazione in fossa Imhoff, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di elettrauto – officina meccatronica, per lo stabilimento ubicato in C.da Scardina - Via Landogna, s.n.c. - Augusta, censito al N.C.E.U. fgl 56, p.lla 274, sub. 1-2, del comune di Augusta, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(All. A)**.

- 2.1 Per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in acque superficiali), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., giusto parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei "limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore", tenuto conto che il comune di Augusta risulta sprovvisto di impianto di depurazione.
3. **di prendere atto** del NULLA OSTA FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Augusta, VII Settore Ecologia, prot. n. 68563/2022 del 19/10/2022, acquisito con prot. gen. n. 42753 del 19/10/2022, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**All. B**).
- 3.1 In merito, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Augusta, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta-Melilli, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
4. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
- 4.1 deve effettuare periodiche verifiche da parte di personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione (fossa Imhoff), mantenendo accessibili i pozzetti di ispezione per le opportune verifiche;
- 4.2 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 4.3 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 deve avviare a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, i rifiuti di lavorazione. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le varie tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.3 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.5 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.6 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

5. **di dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto Augusta - Melilli per il seguito di competenza;

7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire,

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 10 marzo 2023



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE DI AMMISSIBILITA' ALL'AUA rilasciato dal Comune di Augusta, V Settore – Pianificazione del Territorio, prot. 50399/2022 del 27/07/2022, acquisito con prot. gen. n. 37912 del 19/09/2022, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, previa chiarificazione in fossa Imhoff, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di elettrauto – officina meccatronica, per lo stabilimento ubicato in C.da Scardina - Via Landogna, s.n.c. - Augusta, censito al N.C.E.U. fgl 56, p.Ila 274, sub. 1-2, del comune di Augusta

Dettaglio Email

All. A

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 19-09-2022 Ora: 11:15 Num. Protocollo: 0037912 Del: 19-09-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01601500893-09022022-1146 - SUAP 2508 - 01601500893 GIANINO GIUSEPPE S.R.L.

Testo Email

Trasmissione parere Urbanistica. IL SUAP

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01601500893-09022022-1146.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 01601500893-09022022-1146

Impresa: 01601500893 - GIANINO GIUSEPPE S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003803/16-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0023273/19-09-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



Prot. n. _____ Allegati _____

Del 27/07/2022

Rif. Prat. Prot. n. 12077

Del 18/02/2022

**All' UFFICIO DEL S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA
Sportello 2508**

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Oggetto: *Pratica: 01601500893-09022022-1146*
Impresa: 01601500893 - GIANINO GIUSEPPE S.R.L.
Protocollo Registro Imprese:
Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003803/16-02-2022
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003995/18-02-2022

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
27/07/2022
15:33:40
01601500893-09022022-1146
GIANINO GIUSEPPE S.R.L.

in riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:
VISTA l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con note del 18/02/2022 con prot. n. 12077 e successive integrazioni del 27/04/2022 con prot. n. 28586, del 01/06/2022 con prot. n. 37322;
VISTA la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. MELONI Marco iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 2159;
CONSIDERATO che l'intervento nel P.R.G. vigente "MARCON" di questo Comune, approvato con D.R. n. 172 dell'8/7/1971, ricade in zona "F" (Attrezzature urbane e comprensoriali);
VISTA l'autorizzazione allaccio in P.F. rilasciata dall'Ufficio Tecnico del 16/03/1988;
VISTA la manutenzione straordinaria dello scarico effettuata con S.C.I.A. del 28/06/2021 avente prot. n. 13524;
VISTO il verbale d'ispezione rilasciato dall'A.S.P. n. 8 – Servizio Ambienti di Vita di Augusta in data 02/02/2021 avente prot. n. 109;
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 319 del 10/05/1976 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
VISTA la L.R. n. 39 del 18/06/1977 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 27 del 15/05/1986 e ss.mm.ii.;

Quest'Ufficio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 ritiene:

- 1) **Ammissibile "L'A.U.A. al servizio di un fabbricato adibito ad attività artigianale, sito nel territorio del Comune di Augusta - C.da Scardina – Via S. Landogna snc, distinto in catasto al foglio n. 56 p.lla n. 274 sub . 1-2", con allaccio in Pubblica Fognatura, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.**

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;

d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;
Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.
Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.
Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

IL PRESENTE PARERE ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO RESO CON PROT. N. 37527 DEL 01/06/2022.

Il Responsabile del Servizio S.U.E.

(Geom. Vincenzo ZANGHI) ()*

Il Responsabile del V Settore

(Geom. Massimo SULANO) ()*



() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

ALLEGATO "B"
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal NULLA OSTA FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Augusta, VII Settore Ecologia, prot. n. 68563/2022 del 19/10/2022, acquisito con prot. gen. n. 42753 del 19/10/2022, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, rilasciato alla società "GIANINO GIUSEPPE S.R.L." – Sede Legale in Via Megara n. 481 Augusta - Sede dell'attività di elettrauto – officina meccatronica in C.da Scardina - Via Landogna (SP 61) s.n.c. - Augusta, censita al N.C.E.U. fgl 56, p.lla 274, sub. 1-2, del comune di Augusta

Dettaglio Email

All. B

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 19-10-2022 Ora: 12:40 Num. Protocollo: 0042753 Del: 19-10-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01601500893-09022022-1146 - SUAP 2508 - 01601500893 GIANINO GIUSEPPE S.R.L.

Testo Email

Trasmissione nulla osta impatto acustico. IL SUAP

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01601500893-09022022-1146.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 01601500893-09022022-1146

Impresa: 01601500893 - GIANINO GIUSEPPE S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003803/16-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0026177/19-10-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDE A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
VII SETTORE ECOLOGIA

Prot. n. _____

Data _____

SUAP del Comune di Augusta
SEDE

Oggetto: Rif. Prat. N.01601500893-09022022-1146-SUAP 2508. Gianino Giuseppe S.r.l.
AUA - Autorizzazione Unica Ambientale per attività produttiva artigianale
relativa a scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.
Riscontro nota prot. 61202 del 19/09/2022 e ss.mm.ii.

VISTA la richiesta avanzata dal sig. Gianino Orazio in qualità di legale rappresentante della
Gianino Giuseppe S.r.l., rif. Pratica SUAP N.01601500893-09022022-1146-SUAP 2508, trasmessa
in data 19/09/2022 con prot. n. 61202;

VISTA la "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" 26 Ottobre 1997 n. 447 e ssmm.ii.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97);

VISTO il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", a norma dell'articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico prot. 68488 del
18/10/2022, nella quale si "dichiara altresì che nell'attività non vengono superato i limiti sonori di
cui all'art. 6 del DPCM 01/03/1991";

CONSIDERATO che il Comune di Augusta ad oggi non è dotato del Piano di
classificazione acustica previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e ss.mm. e ii.;

SI ESPRIME

Per quanto di competenza "Nulla Osta Favorevole" sull'impatto acustico di cui alla Legge
26 ottobre 1995 n. 447.

Quanto sopra per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio
(geom. Cristoforo FRISICALE)



Il Responsabile Settore
(Ing. Edoardo PEDALINO)

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N.0068563/2022 del 19/10/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal **16 MAR. 2023** al **30 MAR. 2023**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione





Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
