



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 59 del 07/08/2023

Definitivo Rep. n. 1509 del 10-08-2023

- OGGETTO:** Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L." – Sede Legale e sito dell'attività di "AMBULATORIO DIALISI" in via Cerere n. 6 Lentini – censita al N.C.E.U. fgl 68, p.lla 965 sub. 97, del comune di Lentini – Lat. 37.291420 Long. 14.997331. Provvedimento adozione Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 13/03/2013, n. 59.
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi idrici;

Preso atto che la Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Lentini istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

inerente l'attività di "AMBULATORIO DIALISI" per lo stabile ubicato in Lentini, via Cerere n. 6 – censito al N.C.E.U. fgl 68, p.lia 965 sub. 97, del comune di Lentini, (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 48111 del 21/11/2022, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 14270 del 29/03/2023);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L.", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE DI FATTIBILITA' CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Lentini "III Settore – Lavori Pubblici" prot. 10948 del 17/05/2023 ed acquisito con prot. gen. n. 23275 del 19/05/2023, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L." – Sede Legale e sito dell'attività di "AMBULATORIO DIALISI" in via Cerere n. 6 Lentini – censita al N.C.E.U. fgl 68, p.la 965 sub. 97, del comune di Lentini, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui prodotti dall'attività di "Ambulatorio Dialisi" in pubblica fognatura;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE DI FATTIBILITA' CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Lentini, "III Settore – Lavori Pubblici" prot. 10948 del 17/05/2023 ed acquisito con prot. gen. n. 23275 del 19/05/2023, relativo allo scarico di acque assimilabili ai reflui civili in pubblica fognatura, provenienti dall'ambulatorio di dialisi della Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L." sito in Lentini, via Cerere n. 6, (**All. A**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2.1 i reflui da scaricare devono essere assimilabili ai reflui civili, i cui parametri devono avere i limiti della **Tabella 1, Allegato A, D.P.R. n. 227/2011**, inoltre per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i **limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;**
 - 2.2 i pozzetti di ispezione devono essere fruibili dagli Enti deputanti al controllo. Deve essere effettuato un campionamento dei reflui entro **30 gg** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui sopra. I dati analitici del campionamento devono essere trasmessi, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Lentini all'ASP - Distretto di Lentini e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere ripetuto con **cadenza annuale** e gli esiti trasmessi agli stessi Enti citati;
3. **di prendere atto** della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 48111 del 21/11/2022 (**All. B**);
4. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
 - 4.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 4.2 deve avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - 4.3 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
 - 4.4 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4.6 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

4.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

5. **di dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Lentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Lentini, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Lentini, per il seguito di competenza;

7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Sofo Greco)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofo Greco", written over the printed name.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 07/08/2023



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sale Graco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE DI FATTIBILITA' CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Lentini, "III Settore – Lavori Pubblici" prot. 10948 del 17/05/2023 ed acquisito con prot. gen. n. 23275 del 19/05/2023, relativo allo scarico delle acque reflue, in pubblica fognatura, provenienti dall'ambulatorio di dialisi della Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L." sito in via Cerere n. 6 Lentini - censito al N.C.E.U. fgl 68, p.lla 965 sub. 97, del comune di Lentini.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

All. A

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 18-05-2023 Ora: 12:57 Num. Protocollo: 0023275 Del: 19-05-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.00638610899-16112022-1833 - SUAP 6341 - 00638610899 CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA SRL

Testo Email

Si trasmette parere di fattibilità in merito alla richiesta in oggetto

Ufficio Suap

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di LENTINI relativamente alla pratica n.00638610899-16112022-1833.

SUAP mittente: Sportello n.6341 - SUAP Comune di Lentini

Pratica: 00638610899-16112022-1833

Impresa: 00638610899 - CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA SRL

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0028745/16-11-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0015467/18-05-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI LENTINI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

3° Settore Lavori Pubblici

Prot. n° 10948

Lentini 17 MAGGIO 2023

All'Ufficio SUAP - Sede

E p.c. AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio ed Ambiente

Ufficio AUA – D.P.R. n° 59/2013

Via Necropoli del Fusco, 7 – Siracusa

autorizzazioneunicambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: PARERE DI FATTIBILITA' di competenza a carico della Società Coop. "Centro di Nefrologia ed Emodialisi San Luca s.r.l." sita in Lentini via Cerere n° 6. –

Ditta: Centro di Nefrologia ed Emodialisi San Luca s.r.l." sita in Lentini via Cerere n° 6 –

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA l'istanza prot. 5924 del 07/03/2023 con la quale il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA - X Settore – Territorio ed Ambiente Ufficio AUA – D.P.R. n° 59/2013 chiede per conto della ditta Centro di Nefrologia ed Emodialisi San

Luca s.r.l. il parere di fattibilità inerente all'oggetto sopra descritto in merito ai citati scarichi;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'OO.EE.LL. vigente;

VISTA la L.R. n. 27/1986;

VISTO il D. L.gvo 152/2006 e s.m.i.;

VISTA l'autorizzazione allo scarico fognario N° 49 del 04/11/2014;

VISTO il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico fognario N° 89 del 13/11/2018;

VISTO la relazione tecnica e gli elaborati tecnici redatti dal tecnico Ing. Liborio Calderano Giuseppe depositati presso l'UTC del Comune di Lentini, inerente allo stato di fatto dell'impianto, dei locali di pertinenza e le condotte di scarico relativa rete di raccolta per i liquami assimilabili ai civili;

CHE detto parere spetta a questa amministrazione, in quanto la suddetta fognatura scarica nei canali fognari di proprietà del Comune di Lentini;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


per la fattibilità dello scarico dei reflui assimilabili a civili in pubblica fognatura per l'immobile sito in Lentini via Cerere n° 6, – “Centro di Nefrologia ed Emodialisi San Luca s.r.l.” meglio specificati in premessa,

il presente **PARERE** di fattibilità viene rilasciato alle seguenti condizioni:

CHE i reflui scaricati dall'insediamento produttivo dovranno risultare assimilabili ai reflui civili e dovranno essere esclusi i reflui nocivi o inquinanti;

Lentini 17 Maggio 2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(geom. Antonio ALESSANDRO)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. BRUNO ZAGAMI)



ALLEGATO "B"
PLANIMETRIA ATTIVITÀ

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria dell'attività facente parte della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP competente, acquisita con prot. gen. n. 48111 del 21/11/2022, relativa allo scarico delle acque reflue, in pubblica fognatura, provenienti dall'ambulatorio di dialisi della Soc. Coop. "CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L." sito in via Cerere n. 6 Lentini - censito al N.C.E.U. fgl 68, p.lla 965 sub. 97, del comune di Lentini.

Dettaglio Email

All. B

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 21-11-2022 Ora: 12:26 Num. Protocollo: 0048111 Del: 21-11-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. 00638610899-16112022-1833 - SUAP 6341 - 00638610899 CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA SRL

Testo Email

Si trasmette, per competenza, la pratica 00638610899-16112022-1833 presa in carico dal SUAP del Comune di LENTINI.

SUAP mittente: Sportello n.6341 - SUAP Comune di Lentini

Pratica: 00638610899-16112022-1833

Impresa: 00638610899 - CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA SRL

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0028745/16-11-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0029231/21-11-2022

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

- SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si allega alla presente anche la ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del d.P.R. 160/2010.

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.


Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.


Centro di Nefrologia ed emodialisi SAN LUCA a Lentini

CORTILE INTERNO



tubazione in p.v.c.
diametro 125 mm.
a ridosso del solaio
copertura corsia garage

VIA PATTI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal **14 AGO. 2023** al **28 AGO. 2023**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
